ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Нижегородская испытательная лаборатория федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр охраны здоровья животных"

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21ПЮ19

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. **603107, РОССИЯ, Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Приокский, пр-кт Гагарина, д 97.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

603107, РОССИЯ, Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Приокский, пр-кт Гагарина, д 97.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 5867, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический	Молоко сырое овечье и козье ; Мороженое ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко и молочная продукция (молочный напиток, молочные, молокосодержащие продукты, кисломолочные	01.45.2;10.52;01.41.2;10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля жира	- от 0 до 80 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		продукты);				
1.2.	ГОСТ 29247;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический	Молоко и молочная продукция (сгущенные, сухие молочные, молокосодержащие консервы);	10.51	0402	Массовая доля жира	- от 0 до 80 (%)
1.3.	ГОСТ 34178, приложение Б;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Молоко и молочная продукция (молоко и молочная продукция; масложировая продукция); Мороженое ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ;	10.51;10.52;01.41.2;01.45.2	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Массовая доля молочного жира в жировой фазе	- от 3,0 до 85,0 (%)
1.4.	ГОСТ 30648.1, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический	Продукция детского питания и диетическая (молоко и молочные продукты для детского питания);	10.86	1901100000	Массовая доля жира	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ 30648.2, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция детского питания и диетическая (молоко и молочные продукты для детского питания);	10.86	1901100000	Массовая доля общего белка	- от 0,1 до 99,9 (%)
1.6.	ГОСТ 30648.3, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция детского питания и диетическая (молоко и молочные продукты для детского питания);	10.86	1901100000	Массовая доля влаги в сухих продуктах / Массовая доля влаги / Массовая доля сухих веществ	- от 0,1 до 99,9 (%)
1.7.	ГОСТ 30648.4, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция детского питания и диетическая (молочные продукты для детского питания);	10.86	1901100000	Кислотность	- от 2,0 до 250,0 (°Т)
1.8.	ГОСТ 23327;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (сырое, пастеризованное, стерилизованное молоко, молочный напиток, кисломолочные напитки без наполнителей); Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ;	10.51;01.41.2;01.45.2	0401;0404	Массовая доля общего азота	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля общего белка	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.	ГОСТ Р 54662;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (сыры, сырные массы, плавленые сыры, сырные соусы);	10.51	0406	Массовая доля белка	- от 5,0 до 55,0 (%)
1.10.	ГОСТ 25179, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко и молочная продукция (не пастеризованное молоко с титруемой кислотностью не выше 20°Т);	01.45.2;01.41.2;10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля белка	- от 2,2 до 4,0 (%)
1.11.	ГОСТ 3624, п. 3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (молоко, молочные, молоко-содержащие продукты); Молоко сырое крупного рогатого скота ; Овцы и козы живые ;	10.51;01.41.2;01.45	0401;0402	Кислотность	- от 4 до 10 (ед. pH)
1.12.	ГОСТ 30305.3, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (сгущенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты без цветных компонентов);	10.51	0402;0403;0404;0406	Кислотность	- от 2 до 250 (°Т)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.						
1.13.	ГОСТ Р 54669, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты); Мороженое ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ;	10.51;10.52;01.41.2;01.45.2	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Кислотность	- от 2,0 до 250,0 (°Т)
1.14.	ГОСТ 33613;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;	10.51.3;10.51.30	0405	Активная кислотность (pH) плазмы	- от 3,0 до 9,0 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.	ГОСТ Р 54758, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический	Молоко и молочная продукция ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ;	10.51;01.41.2;01.45.2	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Плотность	- от 1015 до 1040 (кг/м³)
1.16.	ГОСТ 3626, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко и молочная продукция (молоко, молочные, молоко-содержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр, сырные продукты, масло из коровьего молока, масляная паста, сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь); Мороженое (мороженое); Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ;	10.51;10.52;01.41.2;01.45.2	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 99,0 (%)
					Массовая доля сухого вещества	- от 0,1 до 99,0 (%)
1.17.	ГОСТ 29246, п.2 и п.3.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко и молочная продукция (сухие молочные, молокосодержащие консервы);	10.51	0402;0406	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 99,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.	ГОСТ 30305.1, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко и молочная продукция (сгущенные молочные консервы);	10.51	0402;0406	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 99,0 (%)
1.19.	ГОСТ ISO 6734/IDF 15;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко и молочная продукция (сгущённое молоко с сахаром);	10.51	0402	Массовая доля сухих веществ	- от 0,1 до 99,0 (%)
1.20.	ГОСТ 25228;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Молоко и молочная продукция (молоко, сливки с массовой долей жира не более 40 %); Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Продукция животноводства прочая ;	10.51;01.41.2;01.45.2;01.49.2	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Термоустойчивость	- от 1 группа до 5 группа
1.21.	ГОСТ Р 54667, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (для молочной продукции, в рецептуру которой входит сахароза);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Массовая доля сахарозы	- от 1,0 до 50,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.	ГОСТ 29248, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (консервы сгущенные молочные);	10.51	0402;0403;0404;0406	Массовая доля сахарозы	- от 0,1 до 99,9 (%)
1.23.	ГОСТ 31976;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода)	Молоко и молочная продукция (йогурт и йогуртные продукты);	10.51	-	Титруемая кислотность	- от 50 до 180 (°Т) от 5,00 до 30,0 (ммоль/г)
1.24.	ГОСТ 32892;Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод	Молоко и молочная продукция ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ;	10.51;01.41.20;01.45.2	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Активная кислотность	- от 3 до 8 (ед. pH)
1.25.	ГОСТ 34454;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (молочные составные и молокосодержащие продукты, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Массовая доля белка	- от 0,10 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.	ГОСТ Р 54668, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко и молочная продукция (молоко, продукты переработки молока); Молоко сырое крупного рогатого скота ;	10.51;01.41.2	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 99,0 (%)
					Массовая доля сухих веществ	- от 0,5 до 99,0 (%)
1.27.	ГОСТ 3623, п.7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Молоко и молочная продукция (пастеризованное молоко, молочные продукты);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Фосфатаза	наличие/отсутствие -
1.28.	ГОСТ 3627, кроме п.3, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (сыр, сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты, сливочное масло, масляная паста);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,5 до 10 (%)
1.29.	ГОСТ 8218-89 ;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Молоко и молочная продукция (сырое, термически обработанное молоко); Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами ;	10.51;10.51.51.133;10.51.56.332;10.51.56.334;10.51.56.200;10.51.56.362;10.51.56.363;10.51.56.361;	0401;0402	Группа чистоты	- от I группы чистоты до III группы чистоты

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.		Консервы сухие молокосодержащие ; Консервы сублимационной сушки молокосодержащие ; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные ; Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные ; Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами ; Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром ; Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные ;	10.51.56.360			
1.30.	ГОСТ Р 54761;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и молочная продукция ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ;	10.51;01.41.2;01.45.2	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	- от 0,5 до 99,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.	ГОСТ 33629, п.7.5;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко сухое обезжиренное (сухое молоко);	-	-	Массовая доля СОМО	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	- от 0,1 до 99,9 (%)
1.32.	ГОСТ 30562 (ИСО 5764);Химические испытания, физико-химические испытания;криоскопический	Молоко и молочная продукция (сырое, пастеризованное, обработанное при ультравысокой температуре, стерилизованное цельное); Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ;	10.51;01.41.2;01.45.2	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Температура замерзания (точка замерзания)	- от -1,000 до 0 (˚С)
1.33.	ГОСТ Р ИСО 5764;Химические испытания, физико-химические испытания;криоскопический	Молоко и молочная продукция (сырое коровье, овечье, козье молоко, термообработанное цельное, частично или полностью обезжиренного); Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье	10.51;01.41.2;01.45.2	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Температура замерзания (точка замерзания)	- от -1,000 до 0 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.		;				
1.34.	ГОСТ 24065, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Молоко и молочная продукция (молоко);	10.51	0401;0402	Карбонат или бикарбонат натрия (сода)	обнаружено/не обнаружено -
1.35.	ГОСТ 24066;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Молоко и молочная продукция (сырое молоко); Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ;	10.51;01.41.2;01.45.2	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Аммиак	обнаружено/не обнаружено -
1.36.	ГОСТ 24067;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Молоко и молочная продукция (молоко);	10.51	0401;0402;0403	Перекись водорода	обнаружено/не обнаружено -
1.37.	ГОСТ Р 55063, п. 7.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сыры, продукты сырные и творог (плавленые сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сырные продукты);	10.51.4	0406	Массовая доля влаги	- от 3,0 до 70,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.					Массовая доля сухого вещества	- от 3,0 до 70,0 (%)
1.38.	ГОСТ Р 55063, п. 7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический	Сыры, продукты сырные и творог (плавленые сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сырные продукты);	10.51.4	0406	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 7,0 до 100,0 (%)
					Массовая доля жира	- от 7,0 до 100,0 (%)
1.39.	ГОСТ Р 55063, п. 7.9;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сыры, продукты сырные и творог (плавленые сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сырные продукты);	10.51.4	0406	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,5 до 10,0 (%)
1.40.	ГОСТ Р 55063, п. 7.10;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сыры, продукты сырные и творог (плавленые сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сырные продукты);	10.51.4	0406	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 1,0 до 8,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.	ГОСТ 32915;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Продукция животноводства прочая ;	10.51;10.52;01.41.2;01.45.2;01.49.2	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Жирнокислотный состав/ Массовая доля метиловых эфиров смеси жирных кислот:	Указание диапазона не требуется: -
					Массовая доля арахиновой кислоты / Арахиновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля бегеновой кислоты / Бегеновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля деценовой кислоты / Деценовая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля каприловой кислоты / Каприловая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.					Массовая доля каприновой кислоты / Каприновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля капроновой кислоты / Капроновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля лауриновой кислоты / Лауриновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля линолевой кислоты / Линолевая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля линоленовой кислоты / Линоленовая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.					Массовая доля масляной кислоты / Масляная кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля миристиновой кислоты / Миристиновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля миристолеиновой кислоты / Миристолеиновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля олеиновой кислоты / Олеиновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля пальмитиновой кислоты / Пальмитиновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.					Массовая доля пальмитолеиновой кислоты / Пальмитолеиновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля стеариновой кислоты / Стеариновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
1.42.	ГОСТ Р 52253, п.7.13.2;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Молоко и молочная продукция (масло и паста масляная из коровьего молока);	10.51	0405	Расчетный показатель: Соотношение массовых долей метиловых эфиров линолевой (С18:2) кислоты к миристиновой (С14:0) Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля метиловых эфиров линолевой кислоты и миристиновой кислоты	Указание диапазона не требуется: -
					Расчетный показатель: Соотношение массовых долей метиловых эфиров олеиновой (С18:1) кислоты к миристиновой (С14:0) Показатели, необходимые	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.					для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля метиловых эфиров олеиновой кислоты и миристиновой кислоты	
					Расчетный показатель: Соотношение массовых долей метиловых эфиров пальмитиновой (C16:0) кислоты к лауриновой (C12:0) Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля метиловых эфиров пальмитиновой кислоты и лауриновой кислоты	Указание диапазона не требуется: - от -
					Расчетный показатель: Соотношение массовых долей метиловых эфиров стеариновой (C18:0) кислоты к лауриновой (C12:0) Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.					методами: Массовая доля метиловых эфиров стеариновой кислоты и лауриновой кислоты	
					Расчетный показатель: Соотношение массовых долей суммы олеиновой и линолевой к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля метиловых эфиров олеиновой, линолевой, лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой кислот	Указание диапазона не требуется: -
1.43.	ГОСТ 32261, п.7.17 ;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Молоко и молочная продукция (масло сливочное);	10.51	0405	Расчетный показатель: Соотношение массовых долей метиловых эфиров линолевой (С18:2) кислоты к миристиновой (С14:0) Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.					методами: Массовая доля метиловых эфиров линолевой кислоты и миристиновой кислоты	
					Расчетный показатель: Соотношение массовых долей метиловых эфиров олеиновой (C18:1) кислоты к миристиновой (C14:0) Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля метиловых эфиров олеиновой кислоты и миристиновой кислоты	Указание диапазона не требуется: -
					Расчетный показатель: Соотношение массовых долей метиловых эфиров пальмитиновой (C16:0) кислоты к лауриновой (C12:0) Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые нструментальными методами: Массовая доля метиловых эфиров пальмитиновой кислоты и	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.					лауриновой кислоты	
					Расчетный показатель: Соотношение массовых долей метиловых эфиров стеариновой (C18:0) кислоты к лауриновой (C12:0) Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля метиловых эфиров стеариновой кислоты и лауриновой кислоты	Указание диапазона не требуется: -
					Расчетный показатель: Соотношение массовых долей суммы олеиновой и линолевой к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.					метиловых эфиров олеиновой, линолевой, лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой кислот	
1.44.	ГОСТ Р 55361, п.7.4;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;	10.51.3	0405	Массовая доля жира	- от 50,0 до 75,0 (%)
1.45.	ГОСТ Р 55361, п.7.5;Расчетный метод;расчетный метод	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;	10.51.3	0405	Массовая доля жира	- от 0 до 99,9 (%)
1.46.	ГОСТ Р 55361, п.7.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;	10.51.3	0405	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 60,0 (%)
1.47.	ГОСТ Р 55361, п.7.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;	10.51.3	0405	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 60,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.						
1.48.	ГОСТ Р 55361, п.7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;	10.51.3	0405	Массовая доля влаги	- от 10,0 до 60,0
1.49.	ГОСТ Р 55361, п.7.9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;	10.51.3	0405	Массовая доля сухого обезжиренного вещества	- от 1,0 до 25,0 (%)
1.50.	ГОСТ Р 55361, п.7.10;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;	10.51.3	0405	Массовая доля сухого обезжиренного вещества	- от 1,0 до 25,0 (%)
1.51.	ГОСТ Р 55361, п.7.11;Расчетный метод;расчетный метод	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;	10.51.3	0405	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	- от 1,0 до 25,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.	ГОСТ Р 55361, п.7.12;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;	10.51.3	0405	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,5 до 3,0 (%)
1.53.	ГОСТ Р 55361, п.7.14;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;	10.51.3	0405	Титруемая кислотность	- от 1,0 до 6,0 (°К)
1.54.	ГОСТ Р 55361, п.7.15;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;	10.51.3	0405	Кислотность жировой фазы	- от 1,0 до 6,0 (°К)
1.55.	ГОСТ Р 55361, п.7.16;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;	10.51.3	0405	Титруемая кислотность молочной плазмы	- от 10,0 до 70,0 (°Т)
1.56.	ГОСТ Р 55361, п.7.18;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимически	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;	10.51.3	0405	Активная кислотность	- от 0 до 14 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.						
1.57.	ГОСТ 30711, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция ;	-	0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;040610;0406200000;040630;040640;040690;1507;150710;150790;1508;150810;150890;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1510100000;1510900000;1511;1902;190220;190230;190240;1904	Афлатоксин B1	- от 0,003 до 0,02 (мг/кг) от 0,0005 до 0,003 (мг/кг)
					Афлатоксин M1	- от 0,0005 до 0,005 (мг/кг)
1.58.	EN ISO 14675;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Мороженое ; Молоко и молочная продукция ;	01.41.20;01.45.2;10.52;10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Афлатоксин M1	- от 0,000001 до 0,0008 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.						
1.59.	МВИ.МН 4620-2013, молоко;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сухое обезжиренное ; Продукт молочный сухой ; Молоко и молочная продукция ;	01.41.2;01.45.2;10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Афлатоксин М1	- от 0,0050 до 0,2700 (мкг/кг)
1.60.	МВИ.МН 4620-2013, масло;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ;	10.51.3	0405	Афлатоксин М1	- от 0,040 до 1,080 (мкг/кг)
1.61.	МВИ.МН 4620-2013, сыр;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыры, продукты сырные и творог ;	10.51.4	0406	Афлатоксин М1	- от 0,0075 до 0,2025 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.	МВИ.МН 4620-2013, молочка;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция (йогурт, кефир, молочная сыворотка, восстановленная, сухая молочная сыворотка);	10.51	0403;0404	Афлатоксин М1	- от 0,0200 до 0,5400 (мкг/кг)
1.63.	Инструкция к тест-системе для количественного анализа Афлатоксина М1 методом иммуноферментного анализа RIDASCREEN Aflatoxin M1, молоко;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко и молочная продукция ; Молоко сухое обезжиренное ;	01.41.20;01.45.2;10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Содержание афлатоксина М1	- от 0,000005 до 0,00008 (мг/кг)
1.64.	Инструкция к тест-системе для количественного анализа Афлатоксина М1 методом иммуноферментного анализа RIDASCREEN Aflatoxin M1, сыр;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыры, продукты сырные и творог ;	10.51.4	0406	Содержание афлатоксина М1	- от 0,00005 до 0,0008 (мг/кг)
1.65.	ГОСТ 23452, п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Молоко и молочная продукция ;	10.51	-	Хлорорганические пестициды:	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					α -ГХЦГ	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					β-ГХЦГ	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					γ-ГХЦГ	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					ГХЦГ (α-, β-, Y- изомеры)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					ДДД	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					ДДТ	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					ДДЭ	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
1.66.	ГОСТ 33490;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Животные живые прочие и продукты животного происхождения ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	01.41.20;01.45.2;01.49 ;10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	ß-ситостерин	обнаружено/не обнаружено -
					Брассикастерин	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.					Кампестерин	обнаружено/не обнаружено -
					Стигмастерин	обнаружено/не обнаружено -
1.67.	МВИ.МН 4894-2018, молоко;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция (молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, молоко сухое восстановленное);	10.51	0401;0402;0403	Массовая доля стрептомицина	- от 5,0 до 375,0 (мкг/кг)
					Стрептомицин	- от 5,0 до 375,0 (мкг/кг)
1.68.	МВИ.МН 4894-2018, молочка;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция (масло сливочное, сыр, творог, молочная сыворотка, йогурт, кефир, сметана);	10.51	0403;0404;0405;0406	Массовая доля стрептомицина	- от 7,5 до 375,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.					Стрептомицин	- от 7,5 до 375,0 (мкг/кг)
1.69.	МВИ.МН 5777;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко и молочная продукция (молоко сухое восстановленное; молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное);	01.41.20;01.45.2;10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля метронидазола / Метронидазол	- от 0,10 до 2,50 (мкг/кг)
1.70.	МВИ.МН 5849, молоко сырое;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко и молочная продукция (молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное);	01.41.2;01.45.2;10.51	0401;0402	Массовая доля линкомицина/ Линкомицин	- от 1,5 до 375,0 (мкг/кг)
1.71.	МВИ.МН 5849, молоко сухое;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция (молоко сухое); Молоко сухое обезжиренное ;	10.51	-	Массовая доля линкомицина/ Линкомицин	- от 15,0 до 375,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.	МВИ.МН 5860-2017 ;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция (молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, молоко сухое восстановленное);	10.51	0401;0402;0403	Массовая доля антибиотиков группы фторхинолонов /Антибиотики группы фторхинолонов	- от 1,25 до 125,0 (мкг/кг)
1.73.	Инструкция к тест-системе для количественного анализа пенициллина методом иммунофе-ментного анализа RIDASCREEN Penicillin;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402	Пенициллин	- от 0,25 до 8,0 (мкг/л)
1.74.	Инструкция к тест-системе для количественного анализа пенициллина методом иммуно-ферментного анализа PENICILLIN ELISA R5091PEN;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402	Пенициллин	- от 0,00025 до 0,008 (мг/кг)
1.75.	МВИ.МН 4885-2014;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402	Пенициллин	- от 1,00 до 6,00 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.	Методика измерений массовой концентрации молока сухого в пробах молока и молочных продуктов методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов "сухое молоко-ИФА" производства ООО "Хема" (ФР.1.31.2017.25524);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Пищевая продукция (продукция животноводства);	-	0407;0409000000;0511;0106;01062000;01069000;1602;1604;1605;1501;1502;1516;0406;1511;1512;1513;1514;1515;1508;1509;150300;1507;0405;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0408;0811;1212;180610;1007;1104;1401;1904;2008;200600;2001;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0812;0813;0814000000;2004;2005;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;0708;0708100000;	Содержание молока сухого / Качественное определение наличия сухого молока / Наличие сухого молока	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.				0708200000;0708900000;0709;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;0712;0713;0714;0210;1102;1103;110100;1105;1106;1208;2301;1905;1701;1702;1703;1704;1901;1902;1903000000;160100;1510;1517;151800;220600;0801		
1.77.	МВИ.МН 6203, аллерген;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Пищевая продукция (, предназначенная для детского питания; пищевая продукция, относящаяся к пищевой продукции специализированного низкоаллергенного (гипоаллергенного) питания, замаркированная изготовителями, как не содержащая коровье молоко или с низким содержанием коровьего молока (сухие смеси для детского питания, консервированные жидкие и пастообразные продукты для детского питания, сложносоставные мучные и	-	0407;0409000000;0511;0106;01062000;01069000;1602;1604;1605;1501;1502;1516;0406;1511;1512;1513;1514;1515;1508;1509;150300;1507;0405;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0408;0811;1212;180610;1007;1104;1401;1904;2008;200600;2001;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0812;0813;0814000000;2004;2005;0701;	Массовая доля белка коровьего молока	- от 2,5 до 67,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.		кондитерские изделия));		0701100000;070190;07 0200000;0702000001;0 702000002;0702000003 ;0702000004;07020000 05;0702000006;070200 0007;0702000009;0703; 0704;0704100000;0704 200000;070490;0705;07 06;070610000;070690;0 70700;0708;070810000 0;0708200000;0708900 000;0709;0710;0710100 000;0710300000;07104 00000;071080;0710900 000;0711;0712;0713;07 14;0210;1102;1103;110 100;1105;1106;1208;23 01;1905;1701;1702;170 3;1704;1901;1902;1903 000000;160100;1510;15 17;151800;220600;0801		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.	Инструкция к набору для количественного определения арахиса и его белка Ridascreen Арахис / Иммуноферментный метод для количественного определения арахиса и его белка Ridascreen Арахис ;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Пищевая продукция (продукты питания, заявленные как не содержащие глютен);	-	190220;190230;190410;190420;0406;2103100000;2103200000;210330;210500;160100;1601001000;1601009109	Количественное определение арахиса и его белков / Массовая доля арахиса и его белков / Содержание арахиса и его белков	- от 0,75 до 6,0 (мг/кг)
					Количественное определение арахиса и его белков в пересчете на белки арахиса / Массовая доля арахиса и его белков в пересчете на белки арахиса / Содержание арахиса и его белков в пересчете на белки арахиса	- от 0,17 до 1,33 (мг/кг)
1.79.	Инструкция к набору для количественного определения глиадина и родственных проламинов Ridascreen Глиадин / Иммуноферментный метод для количественного определения глиадина и родственных проламинов Ridascreen Глиадин;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Пищевая продукция (продукты питания, заявленные как не содержащие глютен);	-	190220;190230;190410;190420;0406;2103100000;2103200000;210330;210500;160100;1601001000;1601009109	Количественное определение проламинов пшеницы (глиади-на), ржи (секалина), ячменя (гордеина) / Массовая доля проламинов пшеницы (глиади-на), ржи (секалина), ячменя (гордеина) / Содержание прола-минов пшеницы (глиадина), ржи (секалина), ячменя (гордеина) ((в пересчёте на глиадин))	- от 2,5 до 40 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.					Количественное определение проламинов пшеницы (глиади-на), ржи (секалина), ячменя (гордеина) в пересчете на глютен / Массовая доля проламинов пшеницы (глиади-на), ржи (секалина), ячменя (гордеина) в пересчете на глютен / Содержание прола-минов пшеницы (глиадина), ржи (секалина), ячменя (гордеина) в пересчете на глютен ((в пересчёте на глютен))	- от 5 до 80 (мг/кг)
1.80.	ГОСТ ISO 1841-2;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ;	10.11;10.12;10.13;10.73.1	0201;0207;0210;1902	Массовая доля хлорида натрия	- от 0,25 до 80,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.	ГОСТ 23042, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;Экстракционно-весовой	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0207;0210;160100;1602	Массовая доля жира	- от 0,2 до 50,0 (%)
1.82.	ГОСТ 25011, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0210;0207;0209;1602	Массовая доля белка	- от 1,0 до 55,0 (%)
1.83.	ГОСТ 33319;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0210;0207;0209;1602	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 85,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.	ГОСТ 27207;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ;	10.20;10.20.3	1604;1605	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0 до 100 (%)
1.85.	ГОСТ 28972;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ;	10.20;10.20.3	1604;1605	Активная кислотность	- от 0 до 14 (ед. pH)
1.86.	ГОСТ 7636, п. 3.3.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ;	10.20;03.12;03.22;03.11.6;03.11;03.11.4;10.20.3	0304;0303;0305;0306;0307;0308;1212;0301;0302	Массовая доля воды	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.		Растения водные, животные морские и их продукты прочие ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ;				
1.87.	ГОСТ 7636, п. 3.4.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные	10.20;10.20.3;03.11.4; 03.11.6;03.12;03.22	0304;0303;0305;0307;1212;0306;0308	Массовая доля белковых веществ	- от 0,01 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.		морские и их продукты прочие ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ;				
1.88.	ГОСТ 7636, п. 3.5 (кроме п. 3.5.3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с	10.20;10.20.3;03.11.4; 03.11.6;03.12;03.22	0304;0303;0305;0307;1212;0306;0308	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.		пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ;				
1.89.	ГОСТ 7636, п. 3.7 (кроме п.п. 3.7.3 - 3.7.6);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Печень и молоки рыбы мороженые ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ;	10.20;10.20.16;03.11.4 ;03.11.6;03.12;03.22	0304;0303;0305;0307;1212;0306;0308	Массовая доля жира	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.	ГОСТ 7636, п. 8.4;Расчетный метод;расчетный метод	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ;	10.20;10.20.3;03.11.4;03.11.6;03.12;03.22	0304;0303;0305;0307;1212;0306;0308	Металломагнитная примесь	- обнаружено/не обнаружено -
					Металлопримеси	- обнаружено/не обнаружено -
1.91.	ГОСТ 7636, п. 8.9.1а;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные	10.20;10.20.3;03.11.4;03.11.6;03.12;03.22	0304;0303;0305;0307;1212;0306;0308	Массовая доля белка	- от 1 до 80 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.		водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством (рыба); Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ;				
1.92.	ГОСТ Р 50457, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси	10.41.60;10.11.5;10.42;10.11.50	1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Кислотное число	- от 0,05 до 30,0 (мг КОН/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.		топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ;				
1.93.	ГОСТ 31933, п. 10;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масла растительные ; масла растительные ; Масла и жиры ;	10.41	1516;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1517	Кислотное число	- от 0,05 до 30,0 (мг КОН/г)
1.94.	ГОСТР 52179, п. п. 5.4 - 5.8;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;	10.42	1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,1 до 95,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.	ГОСТР 52179, п.5.10;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;	10.42	1517	Кислотность	- от 0,5 до 3,0 (°К)
1.96.	ГОСТР 52179, п. 5.11;Расчетный метод;расчетный метод	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;	10.42	1517	Массовая доля жира	- от 40 до 100 (%)
1.97.	ГОСТ 32189, п.п. 5.4 - 5.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители,	10.42	1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,1 до 95,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.		заменители масла какао ;				
1.98.	ГОСТ 32189, п. 5.10;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;	10.42	1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Кислотность	- от 0,5 до 3,0 (°К)
1.99.	ГОСТ 32189, п.п. 5.11 - 5.14;Расчетный метод;расчетный метод	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;	10.42	1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Массовая доля жира	- от 40 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.100.	ГОСТ 26593;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масла растительные ;	-	1516;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1517	Перекисное число	- от 0,1 до 40,0 (мэкв/кг)
1.101.	ГОСТ Р 51487, п. 9.2.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;	10.41;10.42	0405;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Перекисное число	- от 0,1 до 45,0 (ммоль (1/2 O)/кг)
1.102.	ГОСТ 31762, п. 4.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103;2103909001	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 95,0 (%)
1.103.	ГОСТ 31762, п. 4.6;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103;2103909001	Массовая доля жира	- от 5,0 до 95,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.	ГОСТ 31762, п. 4.13;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103;2103909001	Кислотность в пересчете на уксусную кислоту	- от 0,05 до 10,0 (%)
1.105.	ГОСТ 31762, п. 4.16;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103;2103909001	Перекисное число жировой фазы	- от 0,1 до 45,0 (мэкв активного кислорода/кг)
					Перекисное число	- от 0,1 до 5,0 (мэкв активного кислорода/кг)
1.106.	ГОСТ 31762, п. 4.21;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Майонезы ; Соусы майонезные ;	10.84.12.130;10.84.12.140	2103;2103909001	Водородный показатель (pH)	- от 0 до 14 (ед. pH)
1.107.	ГОСТ 30089;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Масла растительные ; Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис, сафлор) ;	-	1516;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1517	Массовая доля эруковой кислоты	- от 1,0 до 70,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.108.	ГОСТ 31663;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ;	10.41;10.42;10.51;10.52;01.41.2;01.45.2	0405;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;0401;0402;0403;0404;0406;210500	Жирнокислотный состав / Массовая доля метиловых эфиров смеси жирных кислот:	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля арахиновой кислоты / Арахиновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля бегеновой кислоты / Бегеновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля деценовой кислоты / Деценовая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля каприловой кислоты / Каприловая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.108.					Массовая доля каприновой кислоты / Каприновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля капроновой кислоты / Капроновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля лауриновой кислоты / Лауриновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля линолевой кислоты / Линолевая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля линоленовой кислоты / Линоленовая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.108.					Массовая доля масляной кислоты / Масляная кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля миристиновой кислоты / Миристиновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля миристолеиновой кислоты / Миристолеиновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля олеиновой кислоты / Олеиновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля пальмитиновой кислоты / Пальмитиновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.108.					Массовая доля пальмитолеиновой кислоты / Пальмитолеиновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля стеариновой кислоты / Стеариновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
1.109.	ГОСТ 31665, п. 5;Отбор проб;отбор проб	Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.41;10.42;10.51;10.52	1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.110.	ГОСТ 30418;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Масла растительные ; Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис,	-	1516;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1517	Жирнокислотный состав: / Массовая доля метиловых эфиров смеси жирных кислот:	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.110.		сафлор) ;			Массовая доля арахиновой кислоты / Арахиновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля бегеновой кислоты / Бегеновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля деценовой кислоты / Деценовая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля каприловой кислоты / Каприловая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля каприновой кислоты / Каприновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.110.					Массовая доля капроновой кислоты / Капроновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля лауриновой кислоты / Лауриновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля линолевой кислоты / Линолевая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля линоленовой кислоты / Линоленовая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля масляной кислоты / Масляная кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.110.					Массовая доля миристиновой кислоты / Миристиновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля миристолеиновой кислоты / Миристолеиновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля олеиновой кислоты / Олеиновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля пальмитиновой кислоты / Пальмитиновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля пальмитолеиновой кислоты / Пальмитолеиновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.110.					Массовая доля стеариновой кислоты / Стеариновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля эруковой кислоты / Эруковая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%)
1.111.	ГОСТ 8756.1, п. 3-4;Отбор проб;отбор проб	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Картофель переработанный и консервированный ;	10.39;10.31	0710;0711;0712;1105;2001;2002;2003;2004;2005	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.112.	ГОСТ ISO 2173;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (Продукты переработки фруктов и овощей);	10.39	2001;2002;2003;2004;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0801;0802;1214	Массовая доля растворимых сухих веществ	- от 1,0 до 80,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.113.	ГОСТ ISO 750, п. 7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Картофель переработанный и консервированный ;	10.39;10.31	0710;0711;0712;1105;2001;2002;2003;2004;2005	Титруемая кислотность	- от 0,1 до 80,0 (%)
1.114.	МУ 5048-89;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;	01.13	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0712;0713;0714;0807	Нитраты	- от 30,0 до 9033 (мг/кг)
					Массовая доля нитратов	- от 30,0 до 9033 (мг/кг)
1.115.	ГОСТ 34128-2017 ;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический	Продукция соковая из фруктов и овощей ;	10.32	2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	- от 2,0 до 80,0 (%)
1.116.	ГОСТ 33332;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.39	0710;0711;0712;1105;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля бензойной кислоты	- от 50 до 1500 (млн$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.116.					Массовая доля сорбиновой кислоты	- от 50 до 1500 (млн$^{-1}$)
1.117.	МВИ.МН 806-98;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Приправы и пряности ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Сахар ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.71;10.73;10.85;10.84;10.32;10.81;10.89;10.39.1;10.39.2;10.39;10.84.12.130;10.84.12.140;10.84.12.120;03.11;03.12;10.20.26;10.39.22;10.51.52.110;10.51.56.110;10.42	1902;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;1701;1702;1703;1704;1806;2106;2103;2103909001;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;1604;0403;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Бензойная кислота	- от 20 до 4000 (мг/кг) от 20 до 4000 (мг/л)
					Массовая концентрация бензойной кислоты	- от 20 до 4000 (мг/кг) от 20 до 4000 (мг/л)
					Сорбиновая кислота	- от 50 до 2000 (мг/кг) от 50 до 2000 (мг/л)
					Массовая концентрация сорбиновой кислоты	- от 50 до 2000 (мг/кг) от 50 до 2000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.117.		Майонезы ; Соусы майонезные ; Кетчуп и соусы томатные прочие ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Икра и заменители икры ; Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые ; Йогурт ; Продукты, термически обработанные после сквашивания, йогуртные, кефирные и прочие ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.118.	ГОСТ 33977, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ;	10.39;10.31;10.32	0701;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля влаги	- от 0,2 до 99,9 (%)
					Массовая доля сухих веществ	- от 0,2 до 99,9 (%)
1.119.	ГОСТ Р 55625, п. 8.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Лед пищевой сладкий ;	10.39.21.148	210500	Массовая доля общих сухих веществ	- от 12,0 до 30,0 (%)
1.120.	ГОСТ 10846;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;	01.11;10.61	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;2301;2302;2303;2305000000	Белок / Белок в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля белка / Массовая доля белка в пересчёте на сухое вещество	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.120.					Содержание белка / Содержание белка в пересчёте на сухое вещество	- от 0,1 до 99,9 (%)
1.121.	ГОСТ 10847, п. 6.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;	01.11;10.61	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;2301;2302;2303;2305000000	Зольность	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Зольность в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 99,9 (%)
1.122.	ГОСТ ISO 712;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;	01.11;10.61	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;2301;2302;2303;2305000000	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Влажность	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.123.	ГОСТ 13586.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый ;	01.11;10.61;10.61.1	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1107200000;1108;2302	Влажность	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)
1.124.	ГОСТ 9404;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция мукомольно-крупяного производства ;	10.61	110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1107200000;1108;2302	Влажность	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)
1.125.	ГОСТ 26312.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур (крупа);	10.61.3	1103	Зольность	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.125.					Зольность в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 99,9 (%)
1.126.	ГОСТ 26312.6;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Крупа овсяная ;	10.61.32.111	1104	Кислотность	- от 0 до 10 (°)
1.127.	ГОСТ 26312.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ;	10.61.3	1103	Влажность	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)
1.128.	ГОСТ 27493;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мука пшеничная и пшенично-ржаная (мука из зерновых культур);	10.61.21	110100;1102;1105;1106;1208	Кислотность	- от 0 до 10 (°)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.128.					Кислотность по болтушке	- от 0 до 10 (°)
1.129.	ГОСТ 27494, п. 6.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция мукомольно-крупяного производства ;	10.61	110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1107200000;1108;2302	Зольность в пересчете на сухое вещество	- от 0,38 до 6,05 (%)
					Зольность	- от 0,38 до 6,05 (%)
1.130.	ГОСТ 27495;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический	Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них ;	10.61.2	1102;1103;1105;1106;1208;110100	Автолитическая активность	- от 0 до 100 (%)
1.131.	ГОСТ 27670;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Мука кукурузная ;	10.61.22.120	110220	Массовая доля жира в пересчете на абсолютно сухое вещество	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.131.					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля жира	- от 0,1 до 99,9 (%)
1.132.	ГОСТ 29033;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;	01.11;10.61	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1107200000;1108;2302;1208	Массовая доля жира	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 99,9 (%)
1.133.	ГОСТ 31964, п. 7.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ;	10.73	1902	Влажность	- от 0,01 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.133.					Массовая доля влаги	- от 0,01 до 99,9 (%)
1.134.	ГОСТ 31700;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;	01.11;10.61	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;1209;0602;110100	Кислотное число жира	- от 2 до 200 (мг KOH/г жира)
1.135.	ГОСТ 10856;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ;	01.11.9	1201;120400;1205;120600;1207;1208	Влажность	- от 0 до 100 (%)
1.136.	ГОСТ 10857, п.5, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ;	01.11.9	1201;120400;1205;120600;1207;1208	Масличность	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.136.					Содержание жира	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Содержание жира в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Жир	- от 0,1 до 99,9 (%)
1.137.	ГОСТ 10858, п. 3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ;	01.11.9	1201;120400;1205;120600;1207;1208	Кислотное число масла	- от 0,8 до 25,0 (мг КОН/г)
1.138.	ГОСТ 5668 п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой метод	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия ;	-	-	Массовая доля жира/ Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 20,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.139.	ГОСТ 5670;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (изделия хлебобулочные, сухарные);	-	1905	Кислотность	- от 0 до 10 (°)
1.140.	ГОСТ 5898, п. 7, 8, 10;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сахар и кондитерские изделия (торты, пирожные недлительного хранения, мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ;Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ;); Сахар ; Кондитерские изделия ; Какао-бобы и какао-продукты ;	-	1701;1704;1703;1803;1806;1702	Кислотность	- от 0,5 до 30,0 (°)
					Щелочность	- от 0,5 до 25,0 (°)
					Активная кислотность	- от 0,1 до 14,0 (ед. pH)
1.141.	ГОСТ 5900;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сахар и кондитерские изделия (торты, пирожные недлительного хранения, мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ;Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ;);	10.81;10.82;10.82.2	1701;1704;1703;1803;1806;1702;1801000000;1804000000;1805000000	Массовая доля сухих веществ	- от 0,1 до 95,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.141.		Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Какао-бобы и какао-продукты ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ;			Массовая доля влаги	- от 0,5 до 95,0 (%)
1.142.	ГОСТ 5901, п. 8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ;	10.71;10.72;10.81;10.82	1701;1702;1703;1704;1806;1905	Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты	- от 0,020 до 6,000 (%)
					Массовая доля общей золы	- от 0,020 до 9,000 (%)
1.143.	ГОСТ 21094;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (хлебобулочные изделия);	-	-	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 60,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.144.	ГОСТ 31902, п.7, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Сахар и кондитерские изделия (торты, пирожные недлительного хранения, мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ;Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ;); Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ;	10.82.2;10.82	1701;1704;1703;1803;1806;1801000000;1804000000;1805000000	Массовая доля жира	- от 2 до 60 (%)
1.145.	ГОСТ 4245, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода питьевая ;	36.00.11	-	Содержание хлоридов (хлор-иона)	- от 20 до 350 (мг/дм³)
1.146.	ГОСТ 18164;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Вода питьевая ;	-	-	Сухой остаток	- от 0,1 до 2000,0 (мг/дм³)
1.147.	ГОСТ 18165, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Вода питьевая (в том числе расфасованные в ёмкости);	36.00.11	-	Массовая концентрация алюминия	- от 0,04 до 0,15 (мг/дм³) от 0,04 до 0,56 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.148.	ГОСТ 23268.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ (лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды);	11.07.11	2201;2202	Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,2 до 100,0 (мг/дм³)
1.149.	ГОСТ 31857, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая (в том числе расфасованную в ёмкости); Вода питьевая (природная (поверхностная и подземная), в том числе источники питьевого водоснабжения);	36.00.11	-	Массовая концентрация АПАВ	- от 0,015 до 0,25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	- от 0,015 до 0,25 (мг/дм³)
1.150.	ГОСТ 31868, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая (в том числе расфасованную в ёмкости); Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению (поверхностных и подземных, в том числе источники водоснабжения);	36.00	-	Цветность	- от 1 до 70 (градусов цветности)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.150.						
1.151.	ГОСТ 31870, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Вода питьевая (в том числе расфасованную в ёмкости); Вода питьевая (природная (поверхностная и подземная), в том числе источники питьевого водоснабжения); Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению (поверхностных и подземных, в том числе источники водоснабжения);	36.00.11;11.07;36.00	-	Массовая концентрация алюминия (Al)	- от 0,01 до 0,10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,05 до 50,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.151.					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.151.					Массовая концентрация хрома (Cr)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
1.152.	ГОСТ 31940, кроме п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода питьевая (в том числе расфасованную в ёмкости); Вода питьевая (природная (поверхностная и подземная), в том числе источники питьевого водоснабжения);	36.00.11	-	Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 2,0 до 2500,0 (мг/дм³)
1.153.	ГОСТ 31949;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Вода питьевая (природная (поверхностная и подземная), в том числе источники питьевого водоснабжения); Вода питьевая (вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения);	36.00.11;36.00.11.000	-	Массовая концентрация бора	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бора (ионов бората)	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.154.	ГОСТ 31954, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода питьевая (в том числе расфасованную в ёмкости); Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению ;	11.07;36.00	2201;2202	Жесткость общая	- от 0,1 до 50,0 (°Ж)
1.155.	ГОСТ 31957, кроме п.5.3, п.5.4.2 - способ 2, п.5.5.3 - расчёт, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Вода питьевая (в том числе расфасованную в ёмкости, кроме газированной); Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению (поверхностных и подземных, в том числе источники питьевого водоснабжения);	36.00	2201;2202	Массовая концентрация гидрокарбонатов	- от 6,1 до 6100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация карбонатов	- от 6,0 до 6000,0 (мг/дм³)
					Щелочность	- от 0,1 до 100,0 (ммоль/дм³)
1.156.	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Вода питьевая (в том числе расфасованную в ёмкости, кроме газированной); Вода природная; услуги по очистке воды и	36.00;11.07.11	2201;2202	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,15 до 7,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.156.		водоснабжению (поверхностных и подземных, в том числе источники питьевого водоснабжения); Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ (лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды);				
1.157.	ГОСТ 31469, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Яичные продукты сухие, смеси для омлета (яичные полуфабрикаты, включая яичные продукты с добавкой соли и сахара); Яичные продукты жидкие: фильтрованные, пастеризованные, замороженные ; Яичные продукты сублимационной сушки ; Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в	01.47.2;10.89.12	0407;0408	Массовая доля жира	- от 3,0 до 99,9 (%)
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 3,0 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.157.		скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ;				
1.158.	ГОСТ 31469, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Яичные продукты сухие, смеси для омлета (яичные полуфабрикаты, включая яичные продукты с добавкой соли и сахара); Яичные продукты жидкие: фильтрованные, пастеризованные, замороженные ; Яичные продукты сублимационной сушки ; Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ;	01.47.2;10.89.12	0407;0408	Массовая доля сухого вещества	- от 8,0 до 99,5 (%)
1.159.	ГОСТ 31469, п.8 (жидкие яичные продукты);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Яичные продукты жидкие: фильтрованные, пастеризованные, замороженные ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные	10.89.12	0407;0408	Массовая доля белковых веществ	- от 4,0 до 25,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.159.		или вареные; белок яичный (белок яичный жидкий);			Массовая доля белковых веществ в пересчете на сухое вещество	- от 4,0 до 25,0 (%)
1.160.	ГОСТ 31469, п.8 (сухой яичный желток);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Яичные продукты сублимационной сушки (сухой яичный желток);	-	0407;0408	Массовая доля белковых веществ	- от 25,0 до 45,0 (%)
					Массовая доля белковых веществ в пересчете на сухое вещество	- от 25,0 до 45,0 (%)
1.161.	ГОСТ 31469, п.8 (яичный порошок);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Яичные продукты сублимационной сушки (яичный порошок);	-	0407;0408	Массовая доля белковых веществ	- от 30,0 до 55,0 (%)
					Массовая доля белковых веществ в пересчете на сухое вещество	- от 30,0 до 55,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.162.	ГОСТ 31469, п.8 (сухой яичный белок);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Яичные продукты сублимационной сушки (сухой яичный белок);	-	0407;0408	Массовая доля белковых веществ	- от 75,0 до 98,0 (%)
					Массовая доля белковых веществ в пересчете на сухое вещество	- от 75,0 до 98,0 (%)
1.163.	ГОСТ 31470, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы);	10.12	0207;0209	Общая кислотность	- от 0,3 до 10,0 (°Т)
1.164.	ГОСТ 26188;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы (мясные и мясорастительные консервы); Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.13.15.140;10.39	1602;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2103;2104	Водородный показатель (pH)	- от 2 до 12 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.165.	ГОСТ 10574, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясные, мясосодержащие продукты); Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы); Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (мясные и мясорастительные консервы);	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0210;0207;0209;1602	Крахмал	обнаружено/не обнаружено -
1.166.	ГОСТ 9957;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясные, мясосодержащие продукты); Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы); Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (мясные и мясорастительные	10.11;10.12;10.13;10.85	0210;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0207	Массовая доля хлоридов	- от 0,1 до 7,0 (%)
					Массовая доля хлористого натрия	- от 0,1 до 7,0

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.166.		консервы); Продукты пищевые готовые и блюда ;				
1.167.	ГОСТ 26186, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (мясные и мясорастительные консервы); Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Приправы и пряности ;	10.13;10.31;10.32;10.84	1602;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля хлоридов	- от 0,1 до 7,0 (%)
1.168.	ГОСТ 8558.1, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;Колориметрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (рассолы и посолочные смеси);	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0210;0207;0209;1602	Массовая доля нитрита натрия	- от 0,0002 до 0,012 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.169.	ГОСТ 29270, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Плодоовощная продукция, чай, кофе (Овощи, фрукты, продукция переработки плодов и овощей);	-	0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;0706100000;070690;070700;070700050;0707009000;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;0804300000;0804400000;080450000;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;0807;0807200000;0806;080610;080620;0808;080810;080830;0808400000;0809;	Массовая доля нитратов / массовая концентрация нитратов / содержание нитратов	- от 1 до 9000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.169.				0809100000;080930;080940;0810;0810100000;081020;081030;081040;0810500000;0810600000;0810700000;081090;0811;0813;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2007;200710;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2009		
1.170.	ГОСТ Р 51444;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясные, мясосодержащие продукты); Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, субпродукты и	10.11;10.12;10.13;10.85;10.89	0210;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0207	Массовая доля хлоридов	- от 0,25 до 80,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.170.		полуфабрикаты из мяса птицы); Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (мясные и мясорастительные консервы); Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;			Массовая доля хлористого натрия	- от 0,25 до 80,0 (%)
1.171.	ФР.1.31.2019.33721, приложение В;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молочная продукция прочая ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Продукция молочная, не включенная в другие группировки ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо	10.51.3;10.51.4;10.51.1;10.51.5;10.51.52;10.51.2;10.51.56;10.11;10.12;10.13;03.11;03.12;03.22;10.20;10.85	0405;0406;0402;0404;0403;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0210;0207;0209;1602;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;1902	Массовая доля микробной трансглутаминазы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.171.		консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Пищевая продукция ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.172.	ГОСТ 31768, п. 3.4;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Качественная реакция на Гидроксиметилфурфураль (ГМФ)	отрицательный/положительный -
					Содержание гидроксиметилфурфураля / Гидроксиметилфурфураль	отрицательный/положительный -
1.173.	ГОСТ 31770, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Удельная электрическая проводимость водного раствора меда при температуре 20 °С / Удельная электрическая проводимость	- от 0,1 до 3,0 (мСм·см$^{-1}$)
1.174.	ГОСТ 31774;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Массовая доля воды	- от 13,0 до 25,0 (%)
1.175.	ГОСТ 32169, п.10.2;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Водородный показатель (pH)	- от 3,0 до 9,0 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.176.	ГОСТ 32169, п.10.3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Свободная кислотность	- от 0,5 до 80,0 (мэкв/кг)
1.177.	ГОСТ 34232, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Инвертазное число	- от 2,2 до 21,8
					Активность сахаразы	- от 20,0 до 200,0 (ед/кг)
1.178.	ГОСТ 34232, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Диастазное число	- от 3,0 до 40,0 (единица Готе)
					Диастазное число в пересчете на 1 г безводного вещества	- от 3,0 до 40,0 (единица Готе)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.179.	ГОСТ Р 51650, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;Высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки всех групп);	-	0401;0407;0409000000;0307;1212;0302;0306;0511;0106;01062000;01069000;0210;160100;1602;1604;1605;1501;1502;1507;1509;1510;1508;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151710;151800;0405;0406;0402;0403;0404;1902	Массовая доля бенз(а)пирена	- от 0,0002 до 0,005 (мг/кг)
1.180.	МУ Минсельхоза России от 10.10.2005 № 5-1-14/1001;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	01.11;10.61.1;10.91;10.92	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;10079000000;1008;1006;2309	Содержание афлатоксинов:	Указание диапазона не требуется: -
					Афлатоксин B1	- от 0,001 до 0,05 (мг/кг)
					Дезоксиниваленол (ДОН)	- от 0,2 до 6,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.180.					Зеараленон	- от 0,05 до 0,4 (мг/кг)
					Охратоксин А	- от 0,005 до 0,04 (мг/кг)
					Сумма афлатоксинов B1, B2, G1, G2	- от 0,0017 до 0,045 (мг/кг)
					Т-2 токсин	- от 0,05 до 0,4 (мг/кг)
1.181.	ГОСТ 30711, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	01.11;10.61.1;10.91;10.92	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;1006;	Афлатоксин B1	- от 0,003 до 0,02 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.181.		Корм готовый для непродуктивных животных ;		2309		
1.182.	ГОСТ 31748;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	01.11;10.61.1;10.91;10.92	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;1006;2309	Афлатоксин B1	- от 8,0 до 10,0 (мкг/кг) от 0,008 до 0,01 (мг/кг)
					Сумма афлатоксинов B1, B2, G1, G2	- от 8,0 до 10,0 (мкг/кг) от 0,008 до 0,01 (мг/кг)
1.183.	Методика измерений массовой доли афлатоксина B1 в пробах зерновых культур, кормов и орехов методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов "АФЛАТОКСИН-ИФА" производства ООО "ХЕМА" (ФР.1.31.2018.29400);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды масличных культур ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для	01.11;01.25;01.26;10.61.1;10.91;10.92	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;1006;2309	Содержание афлатоксина B1	- от 0,0003 до 0,0624 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.183.		непродуктивных животных ;				
1.184.	МВИ.МН 5231-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Солод ; Изделия макаронные, кускус	01.11;10.41.4;10.61;10.61.1;10.62;10.71;10.72;10.82;11.06;10.73;01.12;10.91;10.92;10.62.11.160	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;23040000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;2301;2302;2303;1006;1108;1905;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1902;2309;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;0405	Афлатоксин B1	- от 2,0 до 50,0 (мкг/кг)
					Массовая доля афлатоксина B1	- от 2,0 до 50,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.184.		и аналогичные мучные изделия ; Рис нешелушеный ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Масложировая продукция, жировые продукты (продукты масложировой промышленности); Глютен ;				
1.185.	ГОСТ Р 51116;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	01.11;01.12;10.91;10.92	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;10049000000;1005;100510;1005900000;1007;100710;10079000000;1008;1006;2309	Дезоксиниваленол	- от 0,2 до 4,0 (мг/кг)
					Содержание дезоксиниваленола	- от 0,2 до 4,0 (мг/кг)
1.186.	МВИ.МН 6103-2018;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый ;	01.11;10.61.1;10.61;10.62;10.41.4;10.73;10.71;10.72;10.82;10.91;10.92;11.06;01.12	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;10049000000;1005;	Дезоксиниваленол	- от 0,20 до 6,00 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.186.		Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Солод ; Рис нешелушеный ;		100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;1006;2301;2302;2303;2305000000;1108;2304000000;2304000001;2304000009;2306;1902;1905;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2309	Массовая доля дезоксиниваленола (ДОН)	- от 0,20 до 6,00 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.187.	МВИ.МН 5617-2016;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Солод ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Рис нешелушеный ;	01.11;10.61.1;10.41.4;10.61;11.06;10.91;10.92;01.12	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;10079000000;1008;1006;230400000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;2301;2302;2303;2309	Дезоксиниваленол	- от 165 до 2640 (мкг/кг)
					Массовая доля дезоксиниваленола (ДОН)	- от 165 до 2640 (мкг/кг)
1.188.	Методика измерений массовой доли дезоксиниваленола в пробах зерновых культур, кормов и орехов методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов " ДЕЗОКСИНИВАЛЕНОЛ-ИФА" производства ООО "ХЕМА" (ФР.1.31.2018.29430);	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;	01.11;10.91;10.92;01.25;01.26;10.61.1;01.12	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;10079000000;1008;2309;1006	Массовая доля дезоксиниваленола (ДОН)	- от 0,1 до 5,4 (мг/кг)
					Содержание дезоксиниваленола	- от 0,1 до 5,4 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.188.	Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Плоды масличных культур ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый ; Рис нешелушеный ;				
1.189.	МЗ СССР МУ 5177-90, п.2.4, п. 3.4;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;	01.11	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008	Дезоксиниваленол	- от 0,05 до 2,0 (мг/кг)
					Дезоксиниваленол (ДОН) (вомитоксин)	- от 0,05 до 2,0 (мг/кг)
					Зеараленон	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
1.190.	МВИ.МН 5590-2016;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (зерно, зернобобовые); Рис нешелушеный ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый ;	01.11;01.12;10.61.1;10.91;10.92;10.41.41.123;10.41.4;11.06.1;10.61	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;	Массовая доля зеараленона	- от 50,0 до 2000,0 (мкг/кг) от 50,0 до 400,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.190.		Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Солод ; Продукция мукомольно-крупяного производства (продукты переработки зерна);		1007900000;1008;1006;2309;230400000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;2301;2302;2303	Зеараленон	- от 50,0 до 2000,0 (мкг/кг) от 50,0 до 400,0 (мкг/кг)
1.191.	МВИ.МН 5230-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый ; Продукция мукомольно-	01.11;10.41.4;10.61.1;10.61;10.62;10.73;10.71;10.72;10.91;10.92;11.06;01.12;10.61.11;10.62.11.160	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;230400000;2304000001;2304000009;	Зеараленон	- от 50,0 до 800,0 (мкг/кг)
					Массовая доля зеараленона	- от 50,0 до 800,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.191.		крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Солод ; Рис нешелушеный ; Рис шелушеный ; Глютен ;		2305000000;2306;1006;2301;2302;2303;1108;1902;1905;2309		
1.192.	Методика измерений массовой доли зеараленона в пробах зерновых культур, кормов и орехов методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов "ЗЕАРАЛЕНОН-ИФА" производства ООО "ХЕМА"	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	01.11;10.91;10.92;01.25.3;01.26;10.61.1;10.61.11;01.25.35;01.26.2;01.25.39	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;	Содержание зеараленона	- от 0,009 до 2,4 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.192.	(ФР.1.31.2018.29428);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Плоды масличных культур ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый ; Рис шелушеный ; Орехи грецкие ; Орехи кокосовые ; Орехи прочие, не включенные в другие группировки ;		1007900000;1008;2309;1006		
1.193.	МУК 4.1.2204-07;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ;	01.11;10.41.4;10.61.1;10.61;10.62;10.73;10.71;10.72;10.81;10.82;10.91;10.92;11.06;01.12;10.61.11	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;23040000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;1006;2301;2302;2303;1108;1902;1905;1701;1702;1703;1704;1806;1801000000;1803;1804000000;	Охратоксин А	- от 0,0001 до 0,016 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.193.		Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Солод ; Рис нешелушеный ; Рис шелушеный ;		1805000000;2309		
1.194.	Методика измерений массовой доли охратоксина А в пробах зерновых культур и кормов методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов "ОХРАТОКСИН-ИФА" производства ООО "ХЕМА" (ФР.1.31.2018.29397);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды масличных культур ;	01.11;10.91;10.92;01.25;01.26;10.61.1;10.61.11	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;2309;1006	Содержание охратоксина А	- от 0,0024 до 0,0768 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.194.		Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый ; Рис шелушеный ;				
1.195.	МВИ.МН 6102-2018;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Солод ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый ;	01.11;10.41.4;10.61;10.62;10.73;10.71;10.72;11.06;10.61.1;10.61.11;10.91;10.92	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;23040000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;2301;2302;2303;1108;1902;1905;1006;2309	Массовая доля охратоксина А	- от 5,0 до 375,0 (мкг/кг)
					Охратоксин А	- от 5,0 до 375,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.195.		Рис шелушеный ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кормовая продукция пивоваренной и крахмалопаточной промышленности, спиртового производства, корма); Корм готовый для непродуктивных животных ;				
1.196.	МВИ.МН 5731-2016;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Солод ; Рис нешелушеный ; Рис шелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства	01.11;10.41.4;10.61.1;10.91;10.92;11.06;01.12;10.61.11;10.61	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;10079000000;1008;230400000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;1006;2309;2301;2302;2303	Массовая доля Т-2 токсина	- от 30,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Т-2 токсин	- от 30,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.196.		(продукты переработки зерна);				
1.197.	Методика измерений массовой доли Т-2 токсина в пробах зерновых культур и кормов методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов "Т-2 ТОКСИН-ИФА" производства ООО "ХЕМА" (ФР.1.31.2018.29427);Иммуно логические исследования;иммунофермен тный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый ; Рис шелушеный ;	01.11;10.91;10.92;10.6 1.1;10.61.11	1001;1002;1002100000; 1002900000;1003;1003 100000;1003900000;10 04;1004100000;100490 0000;1005;100510;1005 900000;1007;100710;10 07900000;1008;2309;10 06	Содержание Т-2 токсина	- от 0,024 до 0,96 (мг/кг)
1.198.	ГОСТ 28038, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективн ая жидкостная хроматография	Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2 005;200600;2007;2008; 2009;2103;2104	Массовая концентрация патулина	- от 1,0 до 75,0 (мкг/дм³) от $10 \cdot 10^{-7}$ до $75 \cdot 10^{-7}$ (%)
					Массовая доля патулина	- от 1,0 до 75,0 (мкг/дм³) от $10 \cdot 10^{-7}$ до $75 \cdot 10^{-7}$ (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.199.	Методика измерений массовой доли фумонизинов B1 и B2 в пробах зерновых культур и кормов методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов "ФУМОНИЗИН-ИФА" производства ООО "ХЕМА" (ФР.1.31.2018.29394);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды масличных культур ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый ; Рис шелушеный ;	01.11;10.91;10.92;01.25;01.26;10.61.1;10.61.11	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;2309;1006	Содержание фумонизина	- от 0,0036 до 0,576 (мг/кг)
1.200.	МВИ.МН 2560-2006;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Рис нешелушеный ; Рис шелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства	01.11;10.61.1;10.91;10.92;01.12;10.61.11;10.61	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;1006;2309;2301;2302;2303;2305000000	Фумонизин	- от 0,222 до 6,000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.200.		(продукты переработки зерна);				
1.201.	ГОСТ 31941, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Вода питьевая (в том числе расфасованную в ёмкости);	-	-	2,4 Д кислота / 2,4-Д кислота / 2,4 Д кислота, её соли и эфиры / 2,4 - кислота, её соли и эфиры	- от 0,0002 до 0,01 (мг/дм³)
1.202.	ФР.1.31.2010.07610;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый ;	01.13;10.39;01.11;10.61.1	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0712;0713;0714;0807;0711;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2103;2104;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008	Содержание /остаточное количество:	Указание диапазона не требуется: -
					бензатиадиазолов	- от 0,05 до 0,25 (мг/кг)
					имидазолинов	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.202.					имидазолов	- от 0,005 до 0,6 (мг/кг)
					морфилинов	- от 0,02 до 0,6 (мг/кг)
					производных дипиридилия	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					производных карбоновых кислот	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					производных сульфонилмочевины	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.202.					производных хлорбензойной кислоты	- от 0,05 до 0,6 (мг/кг)
					симм-триазинов	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)
					синтетических пиретроидов	- от 0,0025 до 0,6 (мг/кг)
					стробилурины	- от 0,01 до 0,6 (мг/кг)
					триазолов	- от 0,005 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.202.					фенилкарбоматов	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)
					фенилпирронов	- от 0,1 до 0,6 (мг/кг)
					фосфорорганических	- от 0,0025 до 1,25 (мг/кг)
					хлорорганических	- от 0,01 до 1,25 (мг/кг)
1.203.	МУ 2990;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;	01.11;01.13	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0712;0713;0714;0807;0711	Пиклорам	- от 0,01 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.204.	МУ 1218;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством (рыба); Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством (рыба); Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко и молочная продукция ; Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	01.13;01.11;03.11;03.12;01.41.2;10.51;10.91;10.92	0807;070700;1202;0706;0704;1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;1005100;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;1209;0602;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Метилмеркурхлорид	- от 0,01 до 10,0 (мг/кг)
					Ртутьорганические пестициды	- от 0,01 до 10,0 (мг/кг)
					Фенилмеркурхлорид	- от 0,01 до 10,0 (мг/кг)
					Этилмеркурхлорид	- от 0,01 до 10,0 (мг/кг)
					Этоксиэтилмеркурхлорид	- от 0,01 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.205.	МУ 1350-75;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Комбикорма (комбикормовое сырьё); Корм готовый для непродуктивных животных ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Кормовые добавки для непродуктивных животных ;	10.91;10.91.10.180;10.92;10.41.4;10.41.41.123;10.92.10.300	230400000;2304000001;2304000009;2305000000;2306	Метилмеркурхлорид	- от 0,005 до 0,2 (мг/кг)
					Этилмеркурхлорид	- от 0,005 до 0,2 (мг/кг)
1.206.	СТ РК 2011-2010, (п.6 (рыба, мясо, фрукты, овощи, яйца));Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Продукция соковая из фруктов и овощей ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Яйца в скорлупе свежие ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством (рыба); Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством	10.32;01.13;01.47.2;03.11;03.12;10.89	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;0807;070700;1202;0706;0704;0407;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;2106	ДДД	- от 0,05 до 10,0 (мг/кг)
					ДДТ	- от 0,05 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.206.		(рыба); Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки ;			ДДЭ	- от 0,05 до 10,0 (мг/кг)
					альфа-ГХЦГ	- от 0,05 до 10,0 (мг/кг)
					бета-ГХЦГ	- от 0,05 до 10,0 (мг/кг)
					гамма-ГХЦГ	- от 0,05 до 10,0 (мг/кг)
1.207.	СТ РК 2011-2010, (п.6 (зерно));Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый ;	01.11;10.61.1	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;1209;	ДДД	- от 0,05 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.207.				0602;1006	ДДТ	- от 0,05 до 10,0 (мг/кг)
					ДДЭ	- от 0,05 до 10,0 (мг/кг)
					альфа-ГХЦГ	- от 0,05 до 10,0 (мг/кг)
					бета-ГХЦГ	- от 0,05 до 10,0 (мг/кг)
					гамма-ГХЦГ	- от 0,05 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.208.	СТ РК 2011-2010, (п.6 (корма));Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Культуры кормовые ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Мука кровяная кормовая ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса ;	10.91;10.92;01.19.1;10.91.1;10.13.16.113;10.13.16.112;10.13.16.111	-	ДДД	- от 0,05 до 10,0 (мг/кг)
					ДДТ	- от 0,05 до 10,0 (мг/кг)
					ДДЭ	- от 0,05 до 10,0 (мг/кг)
					альфа-ГХЦГ	- от 0,05 до 10,0 (мг/кг)
					бета-ГХЦГ	- от 0,05 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.208.					гамма-ГХЦГ	- от 0,05 до 10,0 (мг/кг)
1.209.	СТ РК 2044-2010, п.9.1;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Пищевая продукция (масло); Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Масла растительные ; Другие продукты ;	10.91;10.92;01.13;10.32	1605;0401;0402;0403;1214;2309;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0712;0713;0714;0807;0711;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;1516;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1517	Фосфорорганические пестициды:	Указание диапазона не требуется: -
					Диазинон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Диметоат	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Кумафос	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Малатион	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Паратион-метил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пиримифос-метил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Прометрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Трихлорфон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.					Фенитротион	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фенхлорфос	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фозалон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Хлорпирифос	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Хлорпирифос-метил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.210.	СТ РК 2010-2010, кроме п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Зерновые культуры ; Пищевая продукция (Продукция переработки зерновых культур);	-	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1006;100610;100620;100630;1006400000;1007;100710;1007900000;1008;100810000;1008300000;1008400000;1008500000;1008600000;1008900000;1201;1201900000;1201100000;1202;1202300000;120400;120400100;120400900;1205;120510;120590000;120600;120600100;1207;110100;1101009000;1102;110220;110290;1103;110320;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1107;110710;1107200000;1108;	2,4-Д кислота / 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	- от 0,02 до 10,0 (мг/кг)
					2,4Д (сложный 2-этилгексиловый эфир) / 2,4-Д этилгексиловый эфир	- от 0,02 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.210.				1108200000;1109000000;1901;1901100000;1901200000;190190;1902;190220;190230;190240;1904;190410;190420;1904300000;190490;1905		
1.211.	МУ А-1/054 (ФР.1.31.2019.33339);Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Мед натуральный ; Мед ; Мед искусственный и карамель ;	01.49.21;10.89.19.170	0409000000	Массовая доля амитраза / Амитраз	- от 0,005 до 1,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля ацетамиприда / Ацетамиприд	- от 0,005 до 1,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля кумафоса / Кумафос	- от 0,005 до 1,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля т-флувалината / т-Флувалинат	- от 0005 до 1,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.					Массовая доля тиаклоприда / Тиаклоприд	- от 0,005 до 1,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля тиаметоксама / Тиаметоксам	- от 0,005 до 1,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
1.212.	МУ А-1/032 Методические указания по определению инсектоакарицидов в продукции животного происхождения (ФР.1.31.2016.23971);Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Мед натуральный ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты	10.13;01.41.2;01.45.2;01.49.21;03.11;03.12;10.11;10.12;10.20;10.51;10.52;10.89;10.20.2;10.89.1;10.89.12;01.47.2	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;0409000000;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;1604	Массовая доля бета-цифлутрина / бета-Цифлутрин	- от 0,005 до 0,1 (мг/кг)
					Массовая доля бифентрина / Бифентрин	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг)
					Массовая доля дельтаметрина / Дельтаметрин	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.		убоя, включая консервированные ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Яйца в скорлупе свежие ;			Массовая доля карбарила / Карбарил	- от 0,01 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая доля лямбда-цигалотрина /лямбда-Цигалотрин	- от 0,01 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая доля малатиона / Малатион	- от 0,005 до 0,1 (мг/кг)
					Массовая доля перметрина / Перметрин	- от 0,01 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая доля пропоскура / Пропоскур	- от 0,005 до 1,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.					Массовая доля фенвалерата / Фенвалерат	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг)
					Массовая доля фипронила / Фипронил	- от 0,005 до 0,1 (мг/кг)
					Массовая доля хлорпирифос-метила / Хлорпирифос-метил	- от 0,005 до 0,1 (мг/кг)
					Массовая доля циперметрина / Циперметрин	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг)
					Массовая доля эсфенвалерата / Эсфенвалерат	- от 0,005 до 0,1 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.213.	ГОСТ Р 52097-2003 Продукты пчеловодства. Минерализация проб для определения токсичных элементов;Пробоподготовка; пробоподготовка	Мед натуральный ; Медовареннная продукция ; Мед ; Мед натуральный прочих насекомых ; Мед натуральный пчелиный ; Мед искусственный и карамель ; Перга ;	01.49.21;01.49.21.190; 01.49.21.110;10.89.19. 170;01.49.24.130	0409000000	Пробоподготовка и минерализация проб	Указание диапазона не требуется: -
1.214.	ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов;Пробоподготовка; пробоподготовка	Пищевая продукция ;	-	-	Пробоподготовка и минерализация проб	Указание диапазона не требуется: -
1.215.	ГОСТ Р 53150-2008 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Подготовка проб методом минерализации при повышенном давлении;Пробоподготовка;п робоподготовка	Пищевая продукция ;	-	-	Пробоподготовка и минерализация проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.	ГОСТ EN 13804-2013 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Критерии эффективности методик выполнения измерений, общие положения и способы подготовки проб;Пробоподготовка;пробоподготовка	Пищевая продукция ;	-	-	Пробоподготовка и минерализация проб	Указание диапазона не требуется: -
1.217.	ГОСТ Р ЕН 13804-2010 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Критерии эффективности методик выполнения измерений, общие положения и способы подготовки проб;Пробоподготовка;пробоподготовка	Пищевая продукция ;	-	-	Пробоподготовка и минерализация проб	Указание диапазона не требуется: -
1.218.	ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Подготовка проб методом минерализации при повышенном давлении;Пробоподготовка;пробоподготовка	Пищевая продукция ;	-	-	Пробоподготовка и минерализация проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.219.	М-02-1009-08 Методика количественного химического анализа. Определение As, Pb, Cd, Sn, Cr, Cu, Fe, Mn и Ni в пробах пищевых продуктов и пищевого сырья атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией (ФР.1.31.2017.25611);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Пищевая продукция (Пищевая продукция);	-	0407;0409000000;0511;0106;01062000;01069000;1602;1604;1605;1501;1502;1516;0406;1511;1512;1513;1514;1515;1508;1509;150300;1507;0405;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0408;0811;1212;180610;1007;1104;1401;1904;2008;200600;2001;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0812;0813;0814000000;2004;2005;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;0708;0708100000;	Массовая концентрация кадмия / Кадмий	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация мышьяка /Мышьяк	- от 0,05 до 25,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация свинца / Свинец	- от 0,05 до 50,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.219.				0708200000;070890000 0;0709;0710;071010000 0;0710300000;0710400 000;071080;071090000 0;0711;0712;0713;0714; 0210;1102;1103;110100 ;1105;1106;1208;2301;1 905;1701;1702;1703;17 04;1901;1902;19030000 00;160100;1510;1517;1 51800;220600;0801		
1.220.	ГОСТ EN 14083;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Молоко и молочная продукция ; Животные живые прочие и продукты животного происхождения ; Яйца без скорлупы и желтки	10.11;10.12;10.13;10.2 0;10.51;01.49;10.89.12	1604	Массовая доля кадмия (Cd)	- от 0,01 до 2,0 (мг/кг)
					Массовая доля свинца (Pb)	- от 0,02 до 10,0 (мг/кг)
					Массовая доля хрома (Cr)	- от 0,02 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.220.		яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ;				
1.221.	ГОСТ EN 14084-2014 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии после микроволнового разложения;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Пищевая продукция (Пищевая продукция);	-	0407;0409000000;0511;0106;01062000;01069000;1602;1604;1605;1501;1502;1516;0406;1511;1512;1513;1514;1515;1508;1509;150300;1507;0405;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0408;0811;1212;180610;1007;1104;1401;1904;2008;200600;2001;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0812;0813;0814000000;2004;2005;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;	Остаточное содержание железа /Массовая доля железа / Железо	- от 0,03 до 80,0 (мг/кг)
					Остаточное содержание кадмия Массовая доля кадмия / Кадмий	- от 0,01 до 2,0 (мг/кг)
					Остаточное содержание меди /Массовая доля меди / Медь	- от 0,03 до 40,0 (мг/кг)
					Остаточное содержание свинца /Массовая доля свинца / Свинец	- от 0,02 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.221.				0702000009;0703;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;07061000;070690;070700;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;0712;0713;0714;0210;1102;1103;110100;1105;1106;1208;2301;1905;1701;1702;1703;1704;1901;1902;1903000000;160100;1510;1517;151800;220600;0801	Остаточное содержание цинка / Массовая доля цинка / Цинк	- от 0,05 до 100,0 (мг/кг)
1.222.	ГОСТ 26930;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Пищевая продукция (Пищевая продукция); Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.91;10.92	0407;0409000000;0511;0106;01062000;01069000;1602;1604;1605;1501;1502;1516;0406;1511;1512;1513;1514;1515;1508;1509;150300;1507;0405;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0408;0811;1212;180610;1007;1104;	Массовая доля мышьяка (As)	- от 0,01 до 20,0 (мг/кг ($млн^{-1}$)) от 0,025 до 20,0 (мг/кг ($млн^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.222.				1401;1904;2008;200600;2001;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0812;0813;0814000000;2004;2005;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;0712;0713;0714;0210;1102;1103;110100;1105;1106;1208;2301;1905;1701;1702;1703;1704;1901;1902;1903000000;160100;1510;1517;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.222.				151800;220600;0801;2309		
1.223.	ГОСТ 30178;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Культуры кормовые (Зерно на кормовые цели); Пищевая продукция (Пищевые продукты и продовольственное сырье);	01.19.1	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0901;0902;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1214;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Массовая доля железа	- от 0,01 до 500,0 (мг/кг (млн⁻¹))
					Массовая доля кадмия	- от 0,01 до 15,0 (мг/кг (млн⁻¹))
					Массовая доля меди	- от 0,01 до 50,0 (мг/кг (млн⁻¹))
					Массовая доля свинца	- от 0,02 до 50,0 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.223.					Массовая доля цинка	- от 0,01 до 100,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
1.224.	ГОСТ 31266;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Культуры кормовые ; Комбикорма (Грубые и сочные корма, корма микробного синтеза, минеральные добавки); Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Пищевая продукция (продовольственное сырье);	01.19.1;10.91.10.180;10.92;10.91	-	Массовая доля мышьяка / Мышьяк	- от 0,01 до 20,0 (мг/кг)
1.225.	ГОСТ Р 51766;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Яйца в скорлупе свежие ; Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие ;	01.41.2;01.45.2;01.47.2;01.49.23;03.11.6;03.12;03.11.4;03.11.2;03.11.3;03.21.3;03.21.4;03.21.5;03.22.2;03.21.2;03.22.3;03.22.4;10.11;10.12;10.13;10.20;10.41;10.42;10.51.1;10.52;10.85	0401;0407;0307;1212;0302;0306;0511;0106;0301;0201;0207;0210;1604;1501;1517;210500;1902	Массовая доля мышьяка (As)	- от 0,01 до 20,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.225.		Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.225.		пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная пресноводная ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Мороженое ; Продукты пищевые готовые и блюда ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.225.						
1.226.	ГОСТ 34427;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Пищевая продукция (Пищевая продукция);	-	0407;0409000000;0511;0106;01062000;01069000;1602;1604;1605;1501;1502;1516;0406;1511;1512;1513;1514;1515;1508;1509;150300;1507;0405;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0408;0811;1212;180610;1007;1104;1401;1904;2008;200600;2001;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0812;0813;0814000000;2004;2005;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;	Массовая доля ртути (Hg)	- от 0,0025 до 5,0000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.226.				0702000009;0703;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;0706100000;070690;070700;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;0712;0713;0714;0210;1102;1103;110100;1105;1106;1208;2301;1905;1701;1702;1703;1704;1901;1902;1903000000;160100;1510;1517;151800;220600;0801		
1.227.	Методические указания. Атомно-абсорбционные методы определения токсичных элементов в пищевых продуктах и пищевом сырье (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 25.12.1992 № 01-19/47-11);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-	Пищевая продукция (Пищевая продукция);	-	0407;0409000000;0511;0106;01062000;01069000;1602;1604;1605;1501;1502;1516;0406;1511;1512;1513;1514;1515;1508;1509;150300;1507;0405;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0408;0811;1212;180610;1007;1104;	Массовая доля хрома (Cr)	- от 0,01 до 1,0 (млн$^{-1}$) от 0,01 до 1,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.227.	абсорбционный спектрометрический (ААС)			1401;1904;2008;200600;2001;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0812;0813;0814000000;2004;2005;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;0712;0713;0714;0210;1102;1103;110100;1105;1106;1208;2301;1905;1701;1702;1703;1704;1901;1902;1903000000;160100;1510;1517;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.227.				151800;220600;0801		
1.228.	Методика М 04-46-2007 ;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Культуры кормовые ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса ; Пищевая продукция (Пищевая продукция);	10.91;10.92;10.91.1;01.19.1;10.13.16.111	2309;0407;0409000000;0511;0106;01062000;01069000;1602;1604;1605;1501;1502;1516;0406;1511;1512;1513;1514;1515;1508;1509;150300;1507;0405;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0408;0811;1212;180610;1007;1104;1401;1904;2008;200600;2001;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0812;0813;0814000000;2004;2005;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;	Массовая доля ртути (Hg)	- от 2,5 до 5000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.228.				0702000009;0703;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;0706100000;070690;070700;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;0712;0713;0714;0210;1102;1103;110100;1105;1106;1208;2301;1905;1701;1702;1703;1704;1901;1902;1903000000;160100;1510;1517;151800;220600;0801		
1.229.	ГОСТ 26927, п.2, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Пищевая продукция (Пищевая продукция и сырье); Зерновые культуры ; Комбикорма (Комбикорма, корма, кормовое сырье);	10.91.10.180	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0207;020760;0208;020810;0208300000;020840;	Массовая доля ртути	- от 0,0025 до 5,00 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.229.				0208500000;0208600000;020890;0209;020910;0209900000;0210;021020;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;040610;0406200000;040630;040640;040690;0407;040790;0408;0409000000;0701;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.229.				070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;071120;0711400000;071190;0712;0712200000;071290;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;071360000;0713900000;0714;071410000;071420;0714300000;0714400000;0714500000;071490;0801;0802;0802700000;0802800000;0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;0804300000;0804400000;0804500000;0805;080510;0805400000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.229.				080550;0805900000;0807;0807200000;0806;0806610;080620;0809;0809100000;080930;080940;0808;080810;080830;0808400000;0810;0810100000;081020;081030;081040;0810500000;0810600000;0810700000;081090;0811;081110;081120;081190;0812;0812100000;081290;0813;0813100000;0813200000;0813300000;081340;081350;110100;1102;110220;110290;1103;110320;1104;110430;1105;11051 00000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1107;110710;1107200000;1108;160100;1601001000;1602;16021000;160220;160250;160290;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;1605100000;160530;160540000;1701;1702;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.229.				170220;170230;170240;1702500000;170260;170290;1704;170410;170490;1901;1901100000;1901200000;190190;1902;190220;190230;190240;1904;190410;190420;1904300000;190490;1905;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2007;200710;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2009;200950;200990;1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;10059000000;1006;100610;100620;100630;1006400000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.229.				1007;100710;1007900000;1008;100810000;1008300000;1008400000;1008500000;1008600000;1008900000;1201;1201100000;1201900000;120400;120400100;120400900;1205;120510;120590000;120600;1206001000;1207;1207100000;1207300000;120740;120750;1207600000;1207700000;1208;1208100000;1208900000;1209;1209100000;1209300000;1211		
1.230.	ГОСТ 34138;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Пищевые продукты и продовольственное сырье: мясо (все виды животных), в том числе мясо птицы, субпродукты, молоко, молочные продукты в т.ч. масло из коровьего молока и сыр, животный жир);	-	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;	Остаточное содержание абамектина/Абамектин	- от 0,5 до 250,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.230.				020680;020690;0207;020760;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;020910;020990000;0210;021020;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;160100;1601001000;1602;210500	Остаточное содержание доramектина/Доramектин	- от 0,5 до 250,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание ивермектина/Ивермектин	- от 0,5 до 250,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание моксидектина/Моксидектин	- от 0,5 до 250,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание эмамектина/Эмамектин	- от 0,5 до 250,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание эприномектина/Эприномектин	- от 0,5 до 250,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.	ГОСТ 32834;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (молоко и молочные продукты, яйца, жидкие яичные продукты, мясо и мясные продукты (все виды животных), мясо и субпродукты птицы, рыба);	-	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0207;020760;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;020910;0209900000;0210;021020;0302;0303;0304;0305;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;040610;040620000;040630;040640;040690;0407;040790;0408;210500;160100;1601001000;1602	Остаточное содержание альбендазола /Альбендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание альбендазола аминосульфона/Альбендазола аминосульфон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание альбендазола сульфоксида/Альбендазола сульфоксид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание альбендазола сульфона/Альбендазола сульфон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание амино-мебендазола/ Остаточное содержание аминомебендазола/ Амино-мебендазол/ Аминомебендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.					Остаточное содержание амино-флюбендазола/ Остаточное содержание аминофлюбендазола/ Амино-флюбендазол/ Аминофлюбендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание гидроксимебендазола/ Гидроксимебендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание гидрокситиабендазола/Гидрокситиабендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание камбендазола/Камбендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание кетотриклабендазола/Кетотриклабендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.					Остаточное содержание клозантела/Клозантел	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание клорсулона/Клорсулон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание левамизола/ Остаточное содержание левамизола (тетрамизола) гидрохлорида/ Левамизол/ Левамизола (тетрамизола) гидрохлорид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание мебендазола/Мебендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание морантела/Морантел	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.					Остаточное содержание нетобимина/Нетобимин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание никлозамида/Никлозамид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание нитроксинила/Нитроксинил	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание оксибендазола амина/Оксибендазола амин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание оксибендазола/Оксибендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.					Остаточное содержание оксиклозанида/Оксиклозанид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание оксфендазола сульфона/Оксфендазола сульфон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание оксфендазола/Оксфендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание парбендазола/Парбендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание пирантела/Пирантел	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.					Остаточное содержание празиквантела/Празиквантел	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание рафоксанида/Рафоксанид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание салантела/Салантел	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание тиабендазола/Тиабендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание триклабендазола сульфоксида/Триклабендазола сульфоксид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.					Остаточное содержание триклабендазола сульфона/Триклабендазола сульфон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание триклабендазола/Триклабендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание фебантела/Фебантел	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание фенбендазола/Фенбендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание флюбендазола/Флюбендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.	ГОСТ 34137;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Пищевая продукция);	-	0407;0409000000;0511;0106;01062000;01069000;1602;1604;1605;1501;1502;1516;0406;1511;1512;1513;1514;1515;1508;1509;150300;1507;0405;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0408;0811;1212;180610;1007;1104;1401;1904;2008;200600;2001;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0812;0813;0814000000;2004;2005;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;0708;0708100000;	Остаточное содержание дезацетил цефапирина / Дезацетил цефапирин	- от 5,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание цефадроксила / Цефадроксил	- от 5,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание цефаклора / Цефаклор	- от 5,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание цефалексина / Цефалексин	- от 5,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание цефалонима / Цефалоним	- от 5,0 до 500,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.				0708200000;070890000 0;0709;0710;071010000 0;0710300000;0710400 000;071080;071090000 0;0711;0712;0713;0714; 0210;1102;1103;110100 ;1105;1106;1208;2301;1 905;1701;1702;1703;17 04;1901;1902;19030000 00;160100;1510;1517;1 51800;220600;0801	Остаточное содержание цефапирина / Цефапирин	- от 5,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание цефацетрила / Цефацетрил	- от 5,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание цефепима / Цефепим	- от 0,5 до 500,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание цефетамета / Цефетамет	- от 0,5 до 500,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание цефкинома / Цефкином	- от 5,0 до 500,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.					Остаточное содержание цефоперазона / Цефоперазон	- от 5,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание цефотаксима / Цефотаксим	- от 5,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание цефотиама / Цефотиам	- от 5,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание цефпирома / Цефпиром	- от 5,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание цефподоксима / Цефподоксим	- от 5,0 до 500,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.					Остаточное содержание цефсулодина / Цефсулодин	- от 5,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание цефтибутена / Цефтибутен	- от 5,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание цефтиофура и его метаболитов/ Цефтиофур и его метаболиты	- от 30,0 до 3000,0 (мкг/кг)
1.233.	ГОСТ 33971;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Пищевая продукция);	-	0407;0409000000;0511;0106;01062000;01069000;1602;1604;1605;1501;1502;1516;0406;1511;1512;1513;1514;1515;1508;1509;150300;1507;0405;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0408;0811;1212;180610;1007;1104;1401;1904;2008;200600;2001;0802;0803;0804;0805;0806;	Остаточное содержание 1,4-бисдезоксикарбадокса/ 1,4-бисдезоксикарбадокс	- от 0,5 до 8,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание 3-метилхиноксалин-2-карбоновой кислоты / 3-метилхиноксалин-2-карбоновая кислота	- от 0,5 до 8,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.233.				0807;0808;0809;0810;0812;0813;0814000000;2004;2005;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;0712;0713;0714;0210;1102;1103;110100;1105;1106;1208;2301;1905;1701;1702;1703;1704;1901;1902;1903000000;160100;1510;1517;151800;220600;0801	Остаточное содержание хиноксалин-2-карбоновой кислоты / Хиноксалин-2-карбоновая кислота	- от 0,5 до 8,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.	ГОСТ Р 54518;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Пищевые продукты в части молока, яиц, яичного порошка, яичного меланжа, мяса и мясных продуктов, мяса и субпродуктов птицы, рыбы и продовольственное сырье); Комбикорма ;	10.91.10.180	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0207;020760;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;020910;0209900000;0210;021020;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;040610;0406200000;040630;040640;040690;0407;040790;0408	Никарбазин (Nicarbazin)	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание Наразина/Наразин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание ампролиума/Ампролиум	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание арприноцида/Арприноцид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание галофугинон/Галофугинон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.					Остаточное содержание декоквината/Декоквинат	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание диклазурила/Диклазурил	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание клопидола/Клопидол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание лаидломицина/Лаидломицин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание ласалоцида/Ласалоцид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.					Остаточное содержание мадурамицина/Мадурамицин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание монензина/Монензин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание робенидина/Робенидин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание ронидазола/Ронидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание салиномицина/Салиномицин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.					Остаточное содержание семдурамицина/Семдурамицин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание тернидазола/Тернидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание тинидазола/Тинидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание толтразурила сульфона/Толтразурила сульфон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание толтразурила/Толтразурил	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.					Остаточное содержание этопабата/Этопабат	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание динитрокарбанилида/Динитрокарбанилид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
1.235.	ГОСТ 34535;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (пищевая продукция, продовольственное сырье); Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Комбикорма ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ;	10.91;10.92;10.91.10.180;10.41.4;10.41.41.123	0407;0409000000;0511;0106;01062000;01069000;1602;1604;1605;1501;1502;1516;0406;1511;1512;1513;1514;1515;1508;1509;150300;1507;0405;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0408;0811;1212;180610;1007;1104;1401;1904;2008;200600;2001;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0812;0813;0814000000;2004;2005;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;	Остаточное содержание Наразина / Наразин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание ампролиума / Ампролиум	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание арприноцида / Арприноцид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.235.				0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;0712;0713;0714;0210;1102;1103;110100;1105;1106;1208;2301;1905;1701;1702;1703;1704;1901;1902;1903000000;160100;1510;1517;151800;220600;0801;2309;230400000;2304000001;2304000009;2305000000;2306	Остаточное содержание галофугинон / Галофугинон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание декоквината / Декоквинат	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание диклазурила / Диклазурил	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание динитрокарбанилида / Динитрокарбанилид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание клопидола / Клопидол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.235.					Остаточное содержание лаидломицина / Лаидломицин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание ласалоцида / Ласалоцид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание мадурамицина / Мадурамицин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание монензина / Монензин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание робенидина / Робенидин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.235.					Остаточное содержание ронидазола / Ронидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание салиномицина / Салиномицин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание семдурамицина / Семдурамицин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание тернидазола / Тернидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание тинидазола / Тинидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.235.					Остаточное содержание толтразурила / Толтразурил	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание толтразурила сульфона / Толтразурила сульфон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание этопабата / Этопабат	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
1.236.	ГОСТ 34140;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (пищевая продукция, продовольственное сырье); Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Комбикорма ;	10.91;10.91.1;10.92;10.92.1;10.91.10.180;10.41.41.123;10.41.4	0407;0409000000;0511;0106;01062000;01069000;1602;1604;1605;1501;1502;1516;0406;1511;1512;1513;1514;1515;1508;1509;150300;1507;0405;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0408;0811;1212;180610;1007;1104;1401;1904;2008;200600;2001;0802;0803;0804;0805;0806;	Остаточное содержание 15-ацетил-дезоксиниваленола / 15-Ацетил-дезоксиниваленол	- от 100,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание 3-ацетил-дезоксиниваленола / 3-Ацетил-дезоксиниваленол	- от 100,0 до 2000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.		Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ;		0807;0808;0809;0810;0812;0813;0814000000;2004;2005;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;0712;0713;0714;0210;1102;1103;110100;1105;1106;1208;2301;1905;1701;1702;1703;1704;1901;1902;1903000000;160100;1510;1517;151800;220600;0801;2309;230400000;2304000001;	Остаточное содержание Афлатоксина G1 / Афлатоксин G1	- от 1,0 до 200,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание Афлатоксина G2 / Афлатоксин G2	- от 1,0 до 200,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание Афлатоксина B1 / Афлатоксин B1	- от 1,0 до 200,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание Афлатоксина B2 / Афлатоксин B2	- от 1,0 до 200,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание Боверицина / Боверицин	- от 50,0 до 10000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.				2304000009;2305000000;2306	Остаточное содержание НТ-2 токсина / НТ-2 токсин	- от 10,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание Т-2 тетраола / Т-2 тетраол	- от 100,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание Т-2 токсина / Т-2 токсин	- от 10,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание Т-2 триола / Т-2 триол	- от 20,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание Тенуазоновой кислоты / Тенуазоновая кислота	- от 20,0 до 2000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.					Остаточное содержание агроклавина / Агроклавин	- от 10,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание альтернариола / Альтернариол	- от 10,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание альтернариола-метилового эфира / Альтернариола-метиловый эфир	- от 20,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание вортманнина / Вортманнин	- от 20,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание глиотоксина / Глиотоксин	- от 100,0 до 2000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.					Остаточное содержание гризеофульвина / Гризеофульвин	- от 20,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание дезоксиниваленола / Дезоксиниваленол	- от 100,0 до 10000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание дезоксиниваленола-3-глюкозида / Дезоксиниваленол-3-глюкозид	- от 100,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание деэпокси-дезоксиниваленола / Деэпокси-дезоксиниваленол	- от 200,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание диацетоксисцирпенола / Диацетоксисцирпенол	- от 10,0 до 2000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.					Остаточное содержание зеараленона / Зеараленон	- от 20,0 до 4000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание койевой кислоты / Койевая кислота	- от 10000,0 до 20000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание мелеагрина / Мелеагрин	- от 20,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание микофеноловой кислоты / Микофеноловая кислота	- от 20,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание монолиформина / Монолиформин	- от 20,0 до 2000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.					Остаточное содержание неосоланиола / Неосоланиол	- от 10,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание ниваленола / Ниваленол	- от 100,0 до 10000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание охратоксина А / Охратоксин А	- от 1,0 до 200,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание охратоксина В / Охратоксин В	- от 1,0 до 200,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание паксиллин / Паксиллина	- от 20,0 до 200,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.					Остаточное содержание патулина / Патулин	- от 1000,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание пенициллиновой кислоты / Пенициллиновая кислота	- от 20,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание рокфортина С / Рокфортин С	- от 10,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание роридина А / Роридин А	- от 20,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание стахиботрилактама / Стахиботрилактам	- от 10,0 до 2000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.					Остаточное содержание стеригматоцистина / Стеригматоцистин	- от 10,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание тентоксина / Тентоксин	- от 20,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание фузаренона X / Фузаренон X	- от 500,0 до 10000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание фузариевой кислоты / Фузариевая кислота	- от 100,0 до 20000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание фумагиллина / Фумагиллин	- от 100,0 до 2000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.					Остаточное содержание фумонизина B1 / Фумонизин B1	- от 100,0 до 20000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание фумонизина B2 / Фумонизин B2	- от 100,0 до 20000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание фумонизина B3 / Фумонизин B3	- от 100,0 до 20000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание циклопиазоновой кислоты / Циклопиазоновая кислота	- от 20,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание цитреовиридина / Цитреовиридин	- от 100,0 до 2000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.					Остаточное содержание цитринина / Цитринин	- от 50,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание эргокорнина / Эргокорнин	- от 20,0 до 2000,0 (мкг/кг)
1.237.	МУ А-1/044 (ФР.1.39.2018.29727);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством (рыба); Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством (рыба);	03.11;03.12	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308	Остаточное содержание альбендазол сульфона / Альбендазол сульфон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание альбендазол-2-аминосульфона / Альбендазол-2-аминосульфон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание альбендазола / Альбендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.237.					Остаточное содержание альбендазола сульфоксида / Альбендазол сульфоксид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание аминомебендазола / Аминомебендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание аминооксибендазола / Аминооксибендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание аминотриклабендазола / Аминотриклабендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание аминофлюбендазола / Аминофлюбендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.237.					Остаточное содержание гидроксимебендазола / Гидроксимебендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание гидрокситиабендазола / Гидрокситиабендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание камбендазола / Камбендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание кетотриклабендазола / Кетотриклабендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание клозантела / Клозантел	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.237.					Остаточное содержание клорсулона / Клорсулон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание левамизола / Левамизол	- от 1,0 до 160,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание мебендазола / Мебендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание морантела / Морантел	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание нетобимина / Нетобимин	- от 5,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.237.					Остаточное содержание никлозамида / Никлозамид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание нитроксинила / Нитроксинил	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание оксибендазола / Оксибендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание оксиклозанида / Оксиклозанид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание оксфендазола / Оксфендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.237.					Остаточное содержание оксфендазола сульфона / Оксфендазола сульфон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание парбендазола / Парбендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание пирантела / Пирантел	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание празиквантела / Празиквантел	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание рафоксанида / Рафоксанид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.237.					Остаточное содержание тиабендазола/ Тиабендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание триклабендазола / Триклабендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание триклабендазола сульфоксида / Триклабендазола сульфоксид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание триклабендазола сульфона / Триклабендазола сульфон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание фебантела / Фебантел	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.237.					Остаточное содержание фенбендазола / Фенбендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание флюбендазола / Флюбендазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
1.238.	МУ А-1/061 (ФР.1.31.2020.36390) ;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (пищевая продукция, продовольственное сырье); Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Комбикорма ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров	10.91;10.91.1;10.92;10.92.1;10.91.10.180;10.41.41.123;10.41.4	0407;0409000000;0511;0106;01062000;01069000;1602;1604;1605;1501;1502;1516;0406;1511;1512;1513;1514;1515;1508;1509;150300;1507;0405;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0408;0811;1212;180610;1007;1104;1401;1904;2008;200600;2001;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0812;0813;0814000000;2004;2005;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;	Остаточное содержание диминазена / Диминазен	- от 1,0 до 5000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание имидокарба/ Имидокарб	- от 1,0 до 5000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.238.		или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ;		0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;0712;0713;0714;0210;1102;1103;110100;1105;1106;1208;2301;1905;1701;1702;1703;1704;1901;1902;1903000000;160100;1510;1517;151800;220600;0801;2309;230400000;2304000001;2304000009;2305000000;2306		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.239.	МУ А-1/052 (ФР.1.31.2019.33244) ;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Мед ;	-	0409000000	Остаточное содержание дапсона / Дапсон	- от 1,0 до 100,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание имидаклоприда / Имидаклоприд	- от 1,0 до 100,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание клотианидина / Клотианидин	- от 1,0 до 100,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание клотримазола/ Клотримазол	- от 0,1 до 10,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание колхицина / Колхицин	- от 1,0 до 100,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.239.					Остаточное содержание нистатина / Нистатин	- от 5,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание рифампицина / Рифампицин	- от 1,0 до 100,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание фумагиллина/ Фумагиллин	- от 5,0 до 500,0 (мкг/кг)
1.240.	МУА-1/079 (ФР.1.31.2021.39543);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (В продукции животноводства: мясо, субпродукты (включая печень), молоко, яйца);	-	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;02050800;0206;020610;020630000;020680;020690;0207;020760;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;020860000;020890;0210;021020;0209;	Остаточное содержание АМФК/Остаточное содержание аминометилфосфоновой кислоты/АМФК/ Аминометилфосфоновая кислота	- от 0,05 до 20,0 (мг/кг)
					Остаточное содержание глифосата/Глифосат	- от 0,02 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.				020910;0209900000;0401;040110;040120;040140;040150;0407;040790;0408	Остаточное содержание глюфосината/Глюфосинат	- от 0,02 до 10,0 (мг/кг)
1.241.	МУА-1/055 (ФР.1.31.2019.33684);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Мед натуральный (Мед);	01.49.21	0409000000	Остаточное содержание АМФК/Остаточное содержание аминометилфосфоновой кислоты/АМФК/ Аминометилфосфоновая кислота	- от 0,1 до 2,0 (мг/кг)
					Остаточное содержание глифосата/Глифосат	- от 0,05 до 2,0 (мг/кг)
					Остаточное содержание глюфосината/Глюфосинат	- от 0,5 до 20,0 (мг/кг)
1.242.	МУА-1/043 (ФР.1.39.2018.29642);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная	Комбикорма (В кормах и кормовом сырье);	10.91.10.180	-	Остаточное содержание АМФК/Остаточное содержание аминометилфосфоновой кислоты/АМФК/ Аминометилфосфоновая	- от 0,4 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.					кислота	
					Остаточное содержание глифосата/Глифосат	- от 0,1 до 10,0 (мг/кг)
					Остаточное содержание глюфосината/Глюфосинат	- от 0,4 до 10,0 (мг/кг)
1.243.	ГОСТ 34533;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (пищевая продукция, продовольственное сырье);	-	0407;0409000000;0511;0106;01062000;01069000;1602;1604;1605;1501;1502;1516;0406;1511;1512;1513;1514;1515;1508;1509;150300;1507;0405;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0408;0811;1212;180610;1007;1104;1401;1904;2008;200600;2001;0802;0803;0804;0805;0806;	Амфениколы:	Указание диапазона не требуется: -
					Флорфеникол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.				0807;0808;0809;0810;0812;0813;0814000000;2004;2005;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0710;0710100000;0710300000;0710400000;0710800;0710900000;0711;0712;0713;0714;0210;1102;1103;110100;1105;1106;1208;2301;1905;1701;1702;1703;1704;1901;1902;1903000000;1601000;1510;1517;151800;220600;0801	Флорфеникол амин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Хлорамфеникол	- от 0,2 до 1000,0 (мкг/кг)
					Нитроимидазолы:	Указание диапазона не требуется: -
					Гидроксиипронидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Гидроксиметилметилнитроимидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.					Гидроксиметронидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Диметридазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Ипронидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Метронидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Ронидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.					Тернидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Тинидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Группа пенициллинов:	Указание диапазона не требуется: -
					Амоксициллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Ампициллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.					Бензилпенициллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Диклоксациллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Клоксациллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Оксациллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Феноксиметилпенициллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.					Сульфаниламиды:	Указание диапазона не требуется: -
					Сульфагуанидин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфадиазин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфадиметоксин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфамеразин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.					Сульфаметазин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфаметоксазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфаметоксипиридазин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфамоксол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфаниламид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.					Сульфапиридин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфатиазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфахиноксалин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфахлорпиридазин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфаэтоксипиридазин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.					Триметоприм	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
1.244.	ГОСТ Р 54904;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (пищевая продукция, продовольственное сырье);	-	0407;0409000000;0511;0106;01062000;01069000;1602;1604;1605;1501;1502;1516;0406;1511;1512;1513;1514;1515;1508;1509;150300;1507;0405;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0408;0811;1212;180610;1007;1104;1401;1904;2008;200600;2001;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0812;0813;0814000000;2004;2005;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;	Амфениколы:	Указание диапазона не требуется: -
					Флорфеникол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Флорфеникол амин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Хлорамфеникол	- от 0,2 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.				0702000009;0703;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;0706100000;070690;0707000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;0712;0713;0714;0210;1102;1103;110100;1105;1106;1208;2301;1905;1701;1702;1703;1704;1901;1902;1903000000;160100;1510;1517;151800;220600;0801	Нитроимидазолы:	Указание диапазона не требуется: -
					Гидроксиипронидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Гидроксиметилметилнитроимидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Гидроксиметронидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Диметридазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.					Ипронидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Метронидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Ронидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Тернидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Тинидазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.					Группа пенициллинов:	Указание диапазона не требуется: -
					Амоксициллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Ампициллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Бензилпенициллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Диклоксациллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.					Клоксациллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Оксациллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Феноксиметилпенициллин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфаниламиды:	Указание диапазона не требуется: -
					Сульфагуанидин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.					Сульфадиазин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфадиметоксин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфамеразин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфаметазин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфаметоксазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.					Сульфаметоксипиридазин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфамоксол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфаниламид	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфапиридин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфатиазол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.					Сульфахиноксалин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфахлорпиридазин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Сульфаэтоксипиридазин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Триметоприм	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
1.245.	ГОСТ 32797;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (пищевая продукция, продовольственное сырье);	-	0407;0409000000;0511;0106;01062000;01069000;1602;1604;1605;1501;1502;1516;0406;1511;1512;1513;1514;1515;1508;1509;150300;1507;0405;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;	Хинолоны:	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.				0309;0401;0402;0403;0404;0408;0811;1212;180610;1007;1104;1401;1904;2008;200600;2001;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0812;0813;0814000000;2004;2005;0701;0701100000;070190;07020000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;0712;0713;0714;0210;1102;1103;110100;1105;1106;1208;2301;1905;	Остаточное содержание данофлоксацина /Данофлоксацин	- от 1,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание дифлоксацина /Дифлоксацин	- от 1,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание ломефлоксацина /Ломефлоксацин	- от 1,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание марбофлоксацина /Марбофлоксацин	- от 1,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание налидиксовой кислоты /Налидиксовая кислота	- от 1,0 до 2000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.				1701;1702;1703;1704;1901;1902;1903000000;160100;1510;1517;151800;220600;0801	Остаточное содержание норфлоксацина /Норфлоксацин	- от 1,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание оксалиновой кислоты /Оксалиновая кислота	- от 1,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание офлаксацина /Офлаксацин	- от 1,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание пипемидовой кислоты /Пипемидовая кислота	- от 1,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание сарафлоксацина /Сарафлоксацин	- от 1,0 до 2000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.					Остаточное содержание флюмеквина /Флюмеквин	- от 1,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание ципрофлоксацина /Ципрофлоксацин	- от 1,0 до 2000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание энрофлоксацина /Энрофлоксацин	- от 1,0 до 2000,0 (мкг/кг)
1.246.	ГОСТ 31694;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Пищевая продукция (пищевая продукция, продовольственное сырье);	-	0407;0409000000;0511;0106;01062000;01069000;1602;1604;1605;1501;1502;1516;0406;1511;1512;1513;1514;1515;1508;1509;150300;1507;0405;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0408;0811;1212;180610;1007;1104;1401;1904;2008;200600;2001;0802;0803;0804;0805;0806;	Антибиотики тетрациклиновой группы:	Указание диапазона не требуется: -
					Остаточное содержание доксициклина / Доксициклин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.				0807;0808;0809;0810;0812;0813;0814000000;2004;2005;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;0712;0713;0714;0210;1102;1103;110100;1105;1106;1208;2301;1905;1701;1702;1703;1704;1901;1902;1903000000;160100;1510;1517;151800;220600;0801	Остаточное содержание окситетрациклина / Окситетрациклин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание тетрациклина / Тетрациклин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание хлортетрациклина / Хлортетрациклин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.247.	ГОСТ 33934;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясо, включая мясо птицы, субпродукты, мясные и мясосодержащие продукты); Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0210;0207;0209;1602	Массовая доля цинкбацитрацина / цинкбацитрацин	- от 0,02 до 100,0 (мг/кг)
1.248.	ГОСТ 32798;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Пищевая продукция (Пищевая продукция (продовольственное сырьё));	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0304;0301;0302;0303;0305;0306;0307;0308;1604;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;160100	Аминогликозиды:	Указание диапазона не требуется: -
					Остаточное содержание амикацина / Амикацин	- от 100,0 до 400,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание апрамицина / Апрамицин	- от 400,0 до 1600,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.248.					Остаточное содержание гентамицина / Гентамицин	- от 20,0 до 80,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание гигромицина / Гигромицин	- от 100,0 до 400,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание дигидрострептомицина / Дигидрострептомицин	- от 100,0 до 800,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание канамицина / Канамицин	- от 40,0 до 160,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание неомицина / Неомицин	- от 200,0 до 800,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.248.					Остаточное содержание паромомицина / Паромомицин	- от 200,0 до 800,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание спектиномицина / Спектиномицин	- от 100,0 до 400,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание стрептомицина / Стрептомицин	- от 100,0 до 800,0 (мкг/кг)
1.249.	МУ А- 1/045;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Пищевая продукция (продукция животноводства);	-	0407;0409000000;0511;0106;01062000;01069000;1602;1604;1605;1501;1502;1516;0406;1511;1512;1513;1514;1515;1508;1509;150300;1507;0405;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0408;0811;1212;180610;1007;1104;1401;1904;2008;200600;2001;0802;0803;0804;0805;0806;	Полипептидные антибиотики:	Указание диапазона не требуется: -
					Массовая доля актиномицина D / Актиномицин D	- от 5,0 до 500,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.				0807;0808;0809;0810;0812;0813;0814000000;2004;2005;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;0712;0713;0714;0210;1102;1103;110100;1105;1106;1208;2301;1905;1701;1702;1703;1704;1901;1902;1903000000;160100;1510;1517;151800;220600;0801	Массовая доля бацитрацина А / Бацитрацин А	- от 5,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Массовая доля бацитрацина В / Бацитрацин В	- от 1,0 до 100,0 (мкг/кг)
					Массовая доля виргиниамицина S1 / Виргиниамицин S1	- от 5,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Массовая доля виргиниамицина M1 / Виргиниамицин M1	- от 5,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Массовая доля колистина А / Колистин А	- от 5,0 до 500,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.					Массовая доля колистина B / Колистин B	- от 3,75 до 375,0 (мкг/кг)
					Массовая доля новобиоцина / Новобиоцин	- от 5,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Массовая доля полимиксина B1 / Полимиксин B1	- от 5,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Массовая доля полимиксина B2 / Полимиксин B2	- от 2,5 до 250,0 (мкг/кг)
1.250.	ГОСТ 32014 ;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Пищевая продукция (пищевая продукция, продовольственное сырье);	-	0407;0409000000;0511;0106;01062000;01069000;1602;1604;1605;1501;1502;1516;0406;1511;1512;1513;1514;1515;1508;1509;150300;1507;0405;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;	Остаточное содержание метаболитов нитрофурана АГД /АГД	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.				0309;0401;0402;0403;0404;0408;0811;1212;180610;1007;1104;1401;1904;2008;200600;2001;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0812;0813;081400000;2004;2005;0701;0701100000;070190;07020000;0702000001;0702000002;0702000003;07020000004;0702000005;0702000006;070200000;0702000009;0703;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;0712;0713;0714;0210;1102;1103;110100;1105;1106;1208;2301;1905;	Остаточное содержание метаболитов нитрофурана АМОЗ / АМОЗ	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание метаболитов нитрофурана АОЗ /АОЗ	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Остаточное содержание метаболитов нитрофурана СЕМ /СЕМ	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.				1701;1702;1703;1704;1901;1902;1903000000;160100;1510;1517;151800;220600;0801		
1.251.	МИ 4525;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко и молочная продукция ; Мед натуральный ; Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с	10.11;10.12;10.13;10.85;01.41.2;01.45.2;10.51;01.49.21;01.47.2;10.89.12;03.12;03.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0210;0207;0209;1602;1902;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;040610;0406200000;040630;040640;0409000000;0407;0408;0306;0307;0308;0301;0302;0303;0304;0305	Метаболиты нитрофуранов:	Указание диапазона не требуется: -
					AHD	- от 0,20 до 12,80 (мкг/кг)
					AMOZ	- от 0,20 до 12,80 (мкг/кг)
					AOZ	- от 0,10 до 3,24 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.251.		пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством (креветки); Яичные продукты сублимационной сушки (яичный порошок);			SEM	- от 0,20 до 12,80 (мкг/кг)
1.252.	МУ 5-1-14/1005;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства;	10.11;10.12;10.13;10.85;01.47.2;10.89.12;10.89;03.11;03.12;01.41.2;01.45.2;10.51;10.11.2;10.12.4;10.11.6	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0210;0207;0209;1602;1902;0407;0408;2106;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;040610;0406200000;040630;040640;0409000000	Нитрофураны АМОЗ	- от 0,0002 до 0,0162 (мг/кг)
					Нитрофураны АОЗ	- от 0,00005 до 0,0008 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.252.		услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко и молочная продукция ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные ; Яичные продукты сублимационной сушки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.252.		(яичный порошок); Мед ;				
1.253.	Инструкция к тест-системе для количественного анализа нитрофуранов методом иммуноферментного анализа RIDASCREEN Nitrofuran (SEM);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы); Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (мясные и мясорастительные консервы); Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ;	10.11;10.12;10.13;03.11	0210;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0207;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307	Нитрофураны (SEM)	- от 0,0002 до 0,0162 (мг/кг)
1.254.	Инструкция к тест-системе для количественного анализа нитрофуранов методом иммуноферментного анализа RIDASCREEN Nitrofuran (AHD);Иммунологические	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства;	03.11;03.12	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307	Нитрофураны (AHD)	- от 0,0002 до 0,0162 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.254.	исследования;иммуноферментный метод	услуги, связанные с пресноводным рыболовством ;				
1.255.	МВИ.МН 5916;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция (молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, молоко сухое восстановленное); Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (яйца); Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясо);	10.51;01.47.2;10.89.12;10.11	0402;0406;040610;0406200000;040630;040640;0404;210500;0401;0407;0408;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0210	Массовая доля колистина / Колистин	- от 5,00 до 500,00 (мкг/кг) от 50,00 до 2500,00 (мкг/кг) от 4,40 до 220,00 (мкг/кг)
1.256.	МВИ МН 4652;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.11;10.12;10.13;10.85;01.47.2;10.89.12;10.13.14	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0210;0207;0209;1602;1902;0407;0408;160100	Массовая доля бацитрацина / Бацитрацин	- от 9,4 до 300,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.256.		Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ;				
1.257.	Инструкция к тест-системе для количественного анализа бацитрацина методом иммунофементного анализа RIDASCREEN Bacitracin;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция (молоко); Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки (мясо, яйца); Корма готовые для сельскохозяйственных животных (корма);	10.51;10.91	0402;0406;040610;0406200000;040630;040640;0404;210500;0401;2309	Бацитрацин	- от 0,00625 до 0,2 (мг/кг) от 0,009375 до 0,3 (мг/кг) от 0,025 до 0,8 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.258.	МВИ.МН 2642;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Пищевая продукция (продукция животноводства);	-	0407;0409000000;0511;0106;01062000;01069000;1602;1604;1605;1501;1502;1516;0406;1511;1512;1513;1514;1515;1508;1509;150300;1507;0405;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0408;0811;1212;180610;1007;1104;1401;1904;2008;200600;2001;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0812;0813;0814000000;2004;2005;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;0708;0708100000;	Стрептомицин	- от 5,0 до 40,5 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.258.				0708200000;0708900000;0709;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;0712;0713;0714;0210;1102;1103;110100;1105;1106;1208;2301;1905;1701;1702;1703;1704;1901;1902;1903000000;160100;1510;1517;151800;220600;0801		
1.259.	Инструкция к тест-системе для количественного анализа стрептомицина методом ИФА RIDASCREEN Streptomycin;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция (молоко); Мед (мед); Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясо, печень, почки);	10.51;10.11	0402;0406;040610;0406200000;040630;040640;0404;210500;0401;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0210	Стрептомицин	- от 0,005 до 0,405 (мг/кг) от 0,002 до 0,162 (мг/кг) от 0,0500 до 2,2025 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.259.						
1.260.	Инструкция по применению тест-системы для количественного определения сульфаниламидов иммуноферментным методом RIDASCREEN Sulfonamide;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция (молоко); Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (свинина, курица); Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (яйца); Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством (рыба, креветки);	10.51;10.11;01.47.2;10.89.12;03.11	0402;0406;040610;0406200000;040630;040640;0404;210500;0401;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0210;0407;0408;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307	Сульфаниламиды	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг) от 0,001 до 0,1 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.261.	МВИ.МН 3951;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Пищевая продукция (продукция животноводства);	-	0407;0409000000;0511;0106;01062000;01069000;1602;1604;1605;1501;1502;1516;0406;1511;1512;1513;1514;1515;1508;1509;150300;1507;0405;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0408;0811;1212;180610;1007;1104;1401;1904;2008;200600;2001;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0812;0813;0814000000;2004;2005;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;0708;0708100000;	Тетрациклиновая группа / Антибиотики группы тетрациклинов	- от 1,5 до 121,5 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.261.				0708200000;0708900000;0709;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;0712;0713;0714;0210;1102;1103;110100;1105;1106;1208;2301;1905;1701;1702;1703;1704;1901;1902;1903000000;160100;1510;1517;151800;220600;0801		
1.262.	МВИ.МН 3830;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция (молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, молоко сухое, йогурт, сметана, творог, сыр); Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (яйца); Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясо,	10.51;01.47.2;10.89.12;10.11;10.51.3;03.11	0402;0406;040610;0406200000;040630;040640;0404;210500;0401;0407;0408;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0210;0405;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0409000000	Массовая доля антибиотиков группы тетрациклинов / Антибиотики группы тетрациклинов	- от 1,00 до 16,00 (мкг/кг) от 1,00 до 160,00 (мкг/кг) от 3,00 до 32,00 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.262.		готовые к употреблению мясные продукты); Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (масло сливочное); Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством (рыба, креветки); Мед (мед);				
1.263.	Инструкция к тест-системе для количественного определения тетрациклина методом ИФА RIDASCREEN® Tetracyclin;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко и молочная продукция ; Яйца в скорлупе свежие ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством	01.41.2;01.45.2;10.51;01.47.2;03.11;03.12;10.20;10.11;10.12;10.13	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;040610;0406200000;040630;040640;0407;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;1604;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0210;0207;0209;1602	Тетрациклин/ антибиотики тетрациклиновой группы / тетрациклиновая группа	- от 0,0005 до 0,018 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.263.		; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;				
1.264.	МВИ МН 2436;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Пищевая продукция (продукция животноводства);	-	0407;0409000000;0511;0106;01062000;01069000;1602;1604;1605;1501;1502;1516;0406;1511;1512;1513;1514;1515;1508;1509;150300;1507;0405;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0408;0811;1212;180610;1007;1104;1401;1904;2008;200600;2001;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0812;0813;08140000000;2004;2005;0701;	Хлорамфеникол	- от 150,0 до 4050,0 (Нг/кг) от 0,15 до 4,05 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.264.				0701100000;070190;07 0200000;0702000001;0 702000002;0702000003 ;0702000004;07020000 05;0702000006;070200 0007;0702000009;0703; 0704;0704100000;0704 200000;070490;0705;07 06;070610000;070690;0 70700;0708;070810000 0;0708200000;0708900 000;0709;0710;0710100 000;0710300000;07104 00000;071080;0710900 000;0711;0712;0713;07 14;0210;1102;1103;110 100;1105;1106;1208;23 01;1905;1701;1702;170 3;1704;1901;1902;1903 000000;160100;1510;15 17;151800;220600;0801		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.265.	МВИ.МН 4230;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция (молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, молоко сухое); Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясо); Мед (мед);	10.51;10.11	0402;0406;040610;0406200000;040630;040640;0404;210500;0401;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0210;0409000000	Массовая доля левомецитина / Левомецитин / Хлорамфеникол	- от 0,030 до 1,875 (мкг/кг) от 0,015 до 0,750 (мкг/кг) от 0,030 до 1,500 (мкг/кг)
1.266.	Инструкция к тест-системе для количественного определения левомицетина методом ИФА RIDASCREEN®Chloramphenicol R1511;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция (молоко, сухое молоко, творог, сметана, сыр йогурт, кефир, пахта, сливки масло сливочное); Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясо); Корма готовые для сельскохозяйственных животных (корма); Корм готовый для	10.51;10.11;10.91;10.92	0402;0406;040610;0406200000;040630;040640;0404;210500;0401;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0210;2309	Левомицетин /хлорамфеникол	- от 0,000025 до 0,00075 (мг/кг) от 0,0000125 до 0,000375 (мг/кг) от 0,00013 до 0,0039 (мг/кг) от 0,00000625 до 0,0001875 (мг/кг) от 0,00005 до 0,0015 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.266.		непродуктивных животных ;				
1.267.	МВИ.МН 4678;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция (творог, йогурт, сметана, кефир, сыр); Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (яйца); Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (масло сливочное); Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (готовые к употреблению мясные продукты);	10.51;01.47.2;10.89.12;10.51.3;10.11;10.52	0402;0406;040610;0406200000;040630;040640;0404;210500;0401;0407;0408;0405;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0210	Массовая доля левомецитина / Левомецитин / Хлорамфеникол	- от 0,030 до 1,500 (мкг/кг) от 0,120 до 6,000 (мкг/кг) от 0,015 до 0,750 (мкг/кг) от 0,200 до 18,800 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.267.		Мороженое (мороженое, сухое молоко);				
1.268.	ГОСТ Р 53594;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко и молочная продукция ; Яйца в скорлупе свежие ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы); Продукция мясная пищевая, в	01.41.2;01.45.2;10.51;01.47.2;10.51.3;10.51.52;10.11;10.12;10.13;03.11;03.12;10.11.2;10.12.4;10.13.15;10.13.1;10.11.3;10.91;10.92	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;0210;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0207;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;1214;2309	Остаточное содержание диэтилстильбестрола / Диэтилстильбестрол	- от 0,0125 до 7,8125 (мкг/кг) от 0,0125 до 7,8125 (мкг/дм³)
					Остаточное содержание кленбутерола / Кленбутерол	- от 0,01 до 6,25 (мкг/кг) от 0,01 до 6,25 (мкг/дм³)
					Остаточное содержание тренболона / Тренболон	- от 0,1 до 62,5 (мкг/кг) от 0,1 до 62,5 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.268.		том числе из мяса птицы (мясные и мясорастительные консервы); Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.268.		и субпродуктов ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;				
1.269.	Инструкция к тест-системе для количественного анализа диэтилстильбэстрола методом ммуноферментного анализа DIETHYLSTILBESTROL ELISA R5081 DES;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы); Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (мясные и мясорастительные консервы);	10.11;10.12;10.13	0210;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0207	Диэтилстильбэстрол	- от 0,0002504 до 0,008 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.270.	Инструкция к тест-системе для количественного анализа кленбутерола методом иммуноферментного анализа RIDASCREEN Clenbuterol;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясо); Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные (печень, почки);	10.11;10.11.39	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0210	Кленбутерол	- от 0,00015 до 0,0054 (мг/кг) от 0,0003375 до 0,01215 (мг/кг)
1.271.	МУК 13-7-2/1869;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы); Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (мясные и мясорастительные консервы); Продукты пищевые готовые и блюда ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов,	10.11;10.12;10.13;10.85;10.11.2;10.12.4;10.11.6;10.11.3;10.13.15;10.13.1	0210;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0207	Тренболон	- от 0,00005 до 0,0008 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.271.		лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.272.	ГОСТ 31640, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Культуры кормовые ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	01.19.1;10.91;10.41.4;10.92	2309;230400000;2304000001;2304000009;2305000000;2306	Массовая доля сухого вещества	- от 5,0 до 95,0 (%) от 50 до 950 (г/кг)
1.273.	ГОСТ 13979.6 ;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ;	10.41.4;10.41.41;10.41.41.123	230400000;2304000001;2304000009;2305000000;2306	Массовая доля золы	- от 0,01 до 99,9 (%)
					Массовая доля золы в пересчете на абсолютно сухое вещество	- от 0,01 до 99,9 (%)
					Массовая доля золы, не растворимой в HCl с массовой долей 10 % в пересчете на абсолютносухое вещество	- от 0,01 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.273.					Массовая доля золы, не растворимой в HCl с массовой долей 10%	- от 0,01 до 99,9 (%)
1.274.	ГОСТ Р 54705, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ;	10.41.4;10.41.41;10.41.41.123	230400000;2304000001;2304000009;2305000000;2306	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 1,0 до 99,9 (%)
1.275.	ГОСТ 13496.1 , п.10;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Комбикорма ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.91.10.180;10.91;10.92	1214;2309	Массовая доля хлорида натрия	- от 0,06 до 5,8 (%)
1.276.	ГОСТ 26180, п. 3;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.91;10.92;10.91.1;10.91.10.180	1214;2309	Активная кислотность (pH)	- от 1 до 14 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.276.		Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Комбикорма ;				
1.277.	ГОСТ 26226, п.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Культуры кормовые ; Комбикорма (комбикормовое сырьё);	10.91;10.92;10.91.1;01.19.1;10.91.10.180	2309	Массовая доля сырой золы в пересчете на сухое вещество	- от 0,01 до 99,9 (%)
					Массовая доля сырой золы	- от 0,01 до 99,9 (%)
1.278.	ГОСТ 31675, п. 6, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Корм готовый для непродуктивных животных ; Культуры кормовые ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ;	10.92;01.19.1;10.91.1;10.41.4;10.41.41.123;10.91.10.180;10.91	230400000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;2309	Массовая доля сырой клетчатки/ Массовая доля сырой клетчатки в сухом веществе	- от 2,0 до 50,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.278.		Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Комбикорма (комбикормовое сырьё); Корма готовые для сельскохозяйственных животных (корма растительного происхождения);				
1.279.	ГОСТ 13496.4, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (все виды кормов, комбикорма и комбикормовое сырье (за искл. кормов минерального происхождения, дрожжей кормовых и паприна));	10.91	2301;2302;2303;2306;230400000;2309	Массовая доля сырого протеина	- от 0,016 до 99,9 (%)
					Массовая доля сырого протеина в сухом веществе	- от 0,016 до 99,9 (%)
1.280.	ГОСТ 32044.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (все виды кормов, комбикорма и комбикормовое сырье (за искл. кормов минерального происхождения, дрожжей кормовых и паприна));	10.91	2301;2302;2303;2306;230400000;2309	Массовая доля азота и сырого протеина	- от 1,0 до 500,0 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.280.						
1.281.	ГОСТ 20083, п.3.6 ;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Дрожжи кормовые ;	10.91.10.151	-	Содержание сырого протеина	- от 0,01 до 99,9 (%)
					Содержание сырого протеина в пересчете на абсолютно сухое вещество	- от 0,01 до 99,9 (%)
1.282.	ГОСТ 20083, п. 3.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Дрожжи кормовые ;	10.91.10.151	-	Содержание золы / Содержание золы на абсолютно сухое вещество / Содержание золы на а.с.в.	- от 0,01 до 99,9 (%)
1.283.	ГОСТ 13496.15, п.9.1;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных	01.11;10.91;10.91.1;10.92;01.19.1;10.91.10.180;10.41.4;10.41.41.123;10.91.10.210	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;	Массовая доля сырого жира	- от 0,01 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.283.		животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Культуры кормовые ; Комбикорма ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ;		1007900000;1008;2301;2302;2303;2306;23040000000;2309;2304000001;2304000009;2305000000	Массовая доля сырого жира на абсолютно сухое вещество	- от 0,01 до 99,9 (%)
					Массовая доля сырого жира на естественную влагу	- от 0,01 до 99,9 (%)
1.284.	ГОСТ 26570, п. 2.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Культуры кормовые ; Комбикорма ; Дрожжи кормовые ; Мука кровяная кормовая ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и	10.91;10.92;01.19.1;10.91.10.180;10.91.10.151;10.13.16.113;10.13.16.112;10.41.4;10.41.41.123;10.91.10.210	2301;2302;2303;2306;23040000000;2309;23040000001;2304000009;2305000000	Массовая доля кальция	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля кальция в сухом веществе	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.284.		грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ;				
1.285.	ГОСТ 26570, п.3.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Комбикорма ; Культуры кормовые ; Дрожжи кормовые ; Мука кровяная кормовая ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ;	10.91;10.92;10.91.10.180;01.19.1;10.91.10.151;10.13.16.113;10.13.16.112;10.13.16.111;10.41.4;10.41.41.123;10.91.10.210	2301;2302;2303;2306;230400000;2309;2304000001;2304000009;2305000000	Массовая доля кальция / Кальций	- от 0,01 до 99,9 (%)
					Массовая доля кальция в сухом веществе / Кальций (в пересчете на сухое вещество)	- от 0,01 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.285.		Концентраты белково-витаминно-минеральные ;				
1.286.	ГОСТ 26657, п.4 (кроме пп. 4,5-4,8);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Культуры кормовые ; Комбикорма ; Дрожжи кормовые ; Мука кровяная кормовая ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ;	10.91;10.92;01.19.1;10.91.10.180;10.91.10.151;10.13.16.113;10.13.16.112;10.13.16.111;10.41.4;10.41.41.123;10.91.10.210	2301;2302;2303;2306;230400000;2309;2304000001;2304000009;2305000000	Массовая доля фосфора / Фосфор	- от 0,01 до 99,9 (%)
					Массовая доля фосфора в пересчете на абсолютно сухое вещество / Фосфор (в пересчете на абсолютно сухое вещество)	- от 0,01 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.287.	ГОСТ 32045;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Комбикорма ; Культуры кормовые ; Дрожжи кормовые ; Мука кровяная кормовая ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ;	10.91;10.92;10.91.10.180;01.19.1;10.91.10.151;10.13.16.113;10.13.16.112;10.13.16.111;10.41.4;10.41.41.123;10.91.10.210	2301;2302;2303;2306;230400000;2309;230400001;2304000009;2305000000	Содержание золы, не растворимой в соляной кислоте / Зола, не растворимая в соляной кислоте	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Содержание золы, не растворимой в соляной кислоте на а.с.в. / Зола, не растворимая в соляной кислоте на а.с.в./ Содержание золы, не растворимой в соляной кислоте в пересчете на абсолютно сухое вещество / Зола, не растворимая в соляной кислоте в пересчете на абсолютно сухое вещество	- от 0,1 до 99,9 (%)
1.288.	ГОСТ 13496.18, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Комбикорма ;	10.91;10.92;10.91.10.180;01.19.1;10.91.10.151;10.13.16.113;10.13.16.112;10.13.16.111;10.41.4;	2301;2302;2303;2306;230400000;2309;230400001;2304000009;2305000000	Кислотное число жира	- от 0,1 до 99,9 (мг КОН/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.288.		Культуры кормовые ; Дрожжи кормовые ; Мука кровяная кормовая ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ;	10.41.41.123;10.91.10.210			
1.289.	ГОСТ 13496.19, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Комбикорма ; Дрожжи кормовые ; Культуры кормовые ;	10.91;10.91.1;10.92;10.91.10.180;10.91.10.151;01.19.1;10.13.16.113;10.13.16.112;10.13.16.111;10.41.4;10.41.41.123;10.91.10.210	1214;2309;230400000;2306	Нитраты	- от 30,0 до 30900 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.289.		Мука кровяная кормовая ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ;				
1.290.	ГОСТ 13496.19, п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Комбикорма ; Культуры кормовые ; Дрожжи кормовые ; Мука кровяная кормовая ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса ;	10.91;10.92;10.91.10.180;01.19.1;10.91.10.151;10.13.16.113;10.13.16.112;10.13.16.111;10.41.4;10.41.41.123;10.91.10.210	2301;2302;2303;2306;230400000;2309;2304000001;2304000009;2305000000	Содержание нитритов / Нитриты	- от 0,5 до 75,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.290.		Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ;				
1.291.	ГОСТ Р 54951, п.8.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Комбикорма ; Культуры кормовые ; Мука кровяная кормовая ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса ; Дрожжи кормовые ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шрот подсолнечный	10.91;10.92;10.91.10.180;01.19.1;10.13.16.113;10.13.16.112;10.13.16.111;10.91.10.151;10.41.4;10.41.41.123;10.91.10.210	2301;2302;2303;2306;230400000;2309;2304000001;2304000009;2305000000	Массовая доля влаги / Влага	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.291.		тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ;				
1.292.	ГОСТ 34570;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Плоды масличных культур ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ;	01.13;01.22;01.23;01.24;01.25;01.27;01.28;01.26;10.39.2;10.39.1	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0712;0713;0714;0807;0711;0803;0804;0805;0806;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0801;0802;2001	Массовая доля нитратов / Нитраты	- от 30 до 5000 (мг/кг) от 30 до 5000 (млн$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.293.	ГОСТ 32933;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Культуры кормовые ; Комбикорма ; Дрожжи кормовые ; Мука кровяная кормовая ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ;	10.91;10.92;01.19.1;10.91.10.180;10.91.10.151;10.13.16.113;10.13.16.112;10.13.16.111;10.41.4;10.41.41.123;10.91.10.210	2301;2302;2303;2306;230400000;2309;230400001;2304000009;2305000000	Содержание сырой золы / Сырая зола	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Содержание сырой золы в пересчете на сухое вещество / Сырая зола в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 99,9 (%)
1.294.	31485;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Культуры кормовые ;	10.91;10.92;01.19.1;10.13.16.113;10.13.16.112;10.13.16.111;10.91.10.180;10.91.10.151;10.41.4;	2301;2302;2303;2306;230400000;2309;230400001;2304000009;2305000000	Перекисное число	- от 0,5 до 300,0 (ммоль активного кислорода/кг) от 0,01 до 3,81 (Процент йода)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.294.		Мука кровяная кормовая ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса ; Комбикорма ; Дрожжи кормовые ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ;	10.41.41.123;10.91.10.210			
1.295.	ГОСТ 32343;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Дрожжи кормовые ; Культуры кормовые ; Мука кровяная кормовая ;	10.91;10.91.1;10.92;10.91.10.151;01.19.1;10.13.16.113;10.13.16.112;10.13.16.111;10.91.10.180;10.41.4;10.41.41.123;10.91.10.210	1214;2309;230400000;2306	Массовая доля железа	- от 5,0 до 250,0 (мг/кг)
					Массовая доля меди	- от 5,0 до 100,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.295.		Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса ; Комбикорма ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ;			Массовая доля цинка	- от 5,0 до 150,0 (мг/кг)
1.296.	ГОСТ 30692;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Комбикорма ; Культуры кормовые ; Дрожжи кормовые ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров	10.91;10.91.1;10.92;10.91.10.180;01.19.1;10.91.10.151;10.41.4;10.41.41.123;10.91.10.210	1214;2309;230400000;2306	Массовая доля кадмия	- от 0,1 до 10,0 (млн$^{-1}$) от 0,1 до 10,0 (мг/кг)
					Массовая доля меди	- от 1,0 до 200,0 (млн$^{-1}$) от 1,0 до 200,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.296.		или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ;			Массовая доля свинца	- от 0,1 до 10,0 (млн$^{-1}$) от 0,1 до 10,0 (мг/кг)
					Массовая доля цинка	- от 1,0 до 200,0 (млн$^{-1}$) от 1,0 до 200,0 (мг/кг)
1.297.	ГОСТ Р 53100;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (корма и кормовые добавки); Корм готовый для непродуктивных животных (корма и кормовые добавки);	10.91;10.92	-	Массовая доля кадмия	- от 0,05 до 0,5 (млн$^{-1}$) от 0,05 до 0,5 (мг/кг)
					Массовая доля свинца	- от 0,5 до 5,0 (млн$^{-1}$) от 0,5 до 5,0 (мг/кг)
1.298.	ГОСТ Р 53101;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.91;10.91.1;10.92;10.91.10.180;01.19.1;10.13.16.113;10.13.16.112;10.13.16.111;10.91.10.151;10.41.4;10.41.41.123;10.91.10.210;21.20.10.121	1214;2309;230400000;2306	Массовая доля мышьяка	- от 0,05 до 20,0 (млн$^{-1}$) от 0,05 до 20,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.298.		Комбикорма ; Культуры кормовые ; Мука кровяная кормовая ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса ; Дрожжи кормовые ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ; Добавки минеральные ;				
1.299.	ГОСТ 31653;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных	01.11;01.11.8;10.91;10.91.1;10.92;10.91.10.180;01.19.1;10.13.16.113;10.13.16.112;10.13.16.111;10.91.10.151;10.41.4;10.41.41.123;10.91.10.210;21.20.10.121;10.61.1;	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;2301;2302;2303;2306;	Афлатоксин В1	- от 0,002 до 0,050 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.299.		животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Комбикорма ; Культуры кормовые ; Мука кровяная кормовая ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса ; Дрожжи кормовые ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ; Добавки минеральные ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый ; Рис шелушеный ;	10.61.11	230400000;2309;2304000001;2304000009;2305000000;1006	Зеараленон	- от 0,020 до 0,500 (мг/кг)
					Охратоксин А	- от 0,004 до 0,100 (мг/кг)
					Т-2 токсин	- от 0,020 до 0,500 (мг/кг)
					Фумонизин	- от 0,050 до 5,000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.	ГОСТ 13496.20;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Дрожжи кормовые ; Комбикорма ; Культуры кормовые ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Зерновые культуры ;	10.91;10.91.1;10.91.10.151;10.91.10.180;01.19.1;10.41.4;10.41.41.123;10.92	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;10049000 0;1005;100510;1005900000;1006;100610;100620;100630;1006400000;1007;100710;1007900000;1008;100810000;1008300000;1008400000;1008500000;1008600000;1008900000;1201;1201100000;1201900000;1202;1202300000;120400;120400100;120400900 0;1205;120510;120590000;120600;1206001000;1207	Пестициды, содержание / остаточное количество:	Указание диапазона не требуется: -
					α -ГХЦГ, β-ГХЦГ, γ-ГХЦГ/ ГХЦГ (α-, β-, Y- изомеры)	- от 0,01 до 0,3 (мг/кг)
					ДДД, ДДЭ, ДДТ/ ДДТ и его метаболиты	- от 0,01 до 0,1 (мг/кг)
1.301.	Методика «Радиохимическое приготовление счетных образцов питьевой воды для измерения общей альфа-бета-активности на радиологическом комплексе с	Вода питьевая ;	36.00.11	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.301.	программным обеспечением «ПРОГРЕСС» ГНМЦ «ВНИИФТРИ», 2005;Пробоподготовка;пробоподготовка					
1.302.	МУК 2.6.1.1194-03, п.5;Пробоподготовка;пробоподготовка	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Яйца в скорлупе свежие ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ;	01.11;01.12;01.13;01.21;01.47.2;10.11;10.12;10.13;10.20;10.39;10.41;10.41.6;10.41.4;10.41.2;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.84;10.85;10.51.1;10.51.5;10.51.52;10.51.3;10.51.4;01.25;10.84.3	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;1006;0704;0705;0709;0807;070700;070200000;0706;0703;0701;0714;1209;1212;1202;2002;0806;0407;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;III;1501;1502;0207;0209;0210;2301;160100;1602;0304;0303;0305;0710;0711;0712;2005;2004;2001;0811;2007;1504;1516;230400000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;1507;1508;1509;1510;1512;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.		Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Молоко, кроме сырого, сливки ;		110100;1102;1106;1103;1104;1108;1901;19030000000;1904;1905;1902;1701;1703;2103;0401;0402;0403;0405;0406;0802;0810		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.		Молочная продукция прочая ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Соль пищевая ; Пищевая продукция ;				
1.303.	МУК 2.6.1.1194-03 , п.6;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Яйца в скорлупе свежие ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной	01.11;01.12;01.13;01.21;01.25;01.47.2;10.11;10.12;10.13;10.20;10.39;10.41;10.41.6;10.41.4;10.41.2;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.84;10.85;10.51.1;10.51.5;10.51.52;10.51.3;10.51.4;10.84.3	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;1006;0704;0705;0709;0807;070700;070200000;0706;0703;0701;0714;1209;1212;1202;2002;0806;0802;0810;0407;0201;0202;0203;0204;	Удельная активность стронция-90 / Стронций-90	- от 0,5 до 10^4 (Бк/кг)
					Удельная активность цезия-137 / Цезий-137	- от 3,0 до 10^4 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.303.		птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные		020500;0206;0208;III;1501;1502;0207;0209;0210;2301;160100;1602;0304;0303;0305;0710;0711;0712;2005;2004;2001;0811;2007;1504;1516;230400000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;1507;1508;1509;1510;1512;110100;1102;1106;1103;1104;1108;1901;1903000000;1904;1905;1902;1701;1703;2103;0401;0402;0403;0405;0406		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.303.		недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молочная продукция прочая ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Соль пищевая ; Пищевая продукция ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.304.	ГОСТ 32161;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Яйца в скорлупе свежие ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но	01.11;01.12;01.13;01.21;01.25;01.47.2;10.11;10.12;10.13;10.20;10.39;10.41;10.41.6;10.41.4;10.41.2;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.84;10.85;10.51.1;10.51.5;10.51.52;10.51.3;10.51.4;10.84.3	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;1006;0704;0705;0709;0807;070700;070200000;0706;0703;0701;0714;1209;1212;1202;2002;0806;0802;0810;0407;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;III;1501;1502;0207;0209;0210;2301;160100;1602;0304;0303;0305;0710;0711;0712;2005;2004;2001;0811;2007;1504;1516;230400000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;1507;1508;1509;1510;1512;110100;1102;1106;1103;1104;1108;1901;1903000000;1904;1905;1902;1701;1703;2103;0401;0402;0403;0405;0406	Цезий-137	- от 3,0 до 10^4 (Бк/кг) от 3,0 до $5 \cdot 10^7$ (Бк/кг)
					Удельная активность цезия Cs-137	- от 3,0 до 10^4 (Бк/кг) от 3 до $5 \cdot 10^7$ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.304.		без дальнейшей обработки ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молочная продукция прочая ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.304.		Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Соль пищевая ; Пищевая продукция ;				
1.305.	ГОСТ 32163;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Яйца в скорлупе свежие ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная,	01.11;01.12;01.13;01.21;01.25;01.47.2;10.11;10.12;10.13;10.20;10.39;10.41;10.41.6;10.41.4;10.41.2;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.84;10.85;10.84.3;10.51.1;10.51.5;10.51.52;10.51.3;10.51.4	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;1006;0704;0705;0709;0807;070700;070200000;0706;0703;0701;0714;1209;1212;1202;2002;0806;0802;0810;0407;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;III;1501;1502;0207;0209;0210;2301;160100;1602;0304;0303;0305;0710;0711;0712;2005;2004;2001;0811;2007;1504;1516;230400000;	Удельная активность стронция Sr-90	- от 0,5 до 10^4 (Бк/кг) от 0,5 до 10^6 (Бк/кг)
					Стронций-90	- от 0,5 до 10^4 (Бк/кг) от 0,5 до 10^6 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.305.		ракообразные и моллюски ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные		2304000001;2304000009;2305000000;2306;1507;1508;1509;1510;1512;110100;1102;1106;1103;1104;1108;1901;1903000000;1904;1905;1902;1701;1703;2103;0401;0402;0403;0405;0406		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.305.		изделия ; Сахар ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Соль пищевая ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молочная продукция прочая ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Пищевая продукция ;				
1.306.	ГОСТ Р 54040;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ;	10.91.1;10.92;10.41.4	2309;230400000;2304000001;2304000009;2305000000;2306	Цезий-137	- от 3,0 до 10^4 (Бк/кг) от 3,0 до $5 \cdot 10^7$ (Бк/кг)
					Удельная активность цезия Cs-137	- от 3,0 до 10^4 (Бк/кг) от 3,0 до $5 \cdot 10^7$ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.306.						
1.307.	Методика измерения суммарной альфа–активности радионуклидов в счетных образцах с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС», (ФР.1.40.2017.28088);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Вода питьевая ;	36.00.11.000	-	Суммарная альфа-активность радионуклидов «толстый» счетный образец	- от 0,18 до $5•10^{4}$ (Бк) от 0,18 до $5•10^{4}$ (Бк/г)
					Суммарная альфа-активность радионуклидов «тонкий» счетный образец	- от $9•10^{-3}$ до $1•10^{7}$ (Бк) от $9•10^{-3}$ до $1•10^{7}$ (Бк/кг)
1.308.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс», (ФР 1.40.2017.25774);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Яйца в скорлупе свежие ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо	01.11;01.12;01.13;01.21;01.25;01.47.2;10.11;10.12;10.13;10.20;10.39;10.41;10.41.6;10.41.4;10.41.2;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.84;10.85;10.84.3;10.51.1;10.51.5;10.51.52;10.51.3;10.51.4;10.91.1;10.92;10.91.2	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;10079000000;1008;1006;0704;0705;0709;0807;070700;070200000;0706;0703;0701;0714;1209;1212;1202;2002;	Суммарная гамма-активность радионуклидов	- от 3,0 до $5•10^{7}$ (Бк)
					Удельная активность цезия-137	- от 3,0 до $5•10^{7}$ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.308.		консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные;		0806;0802;0810;0407;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;III;1501;1502;0207;0209;0210;2301;160100;1602;0304;0303;0305;0710;0711;0712;2005;2004;2001;0811;2007;1504;1516;230400000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;1507;1508;1509;1510;1512;110100;1102;1106;1103;1104;1108;1901;1903000000;1904;1905;1902;1701;1703;2103;0401;0402;0403;0405;0406;2309;1214		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.308.		мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Соль пищевая ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молочная продукция прочая ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Пищевая продукция ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.308.		Корм готовый для непродуктивных животных ; Мука грубого помола и гранулы из люцерны ;				
1.309.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс», ГНМЦ, «ВНИИФТРИ», 2003;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Мука грубого помола и гранулы из люцерны ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Комбикорма ; Кормовые добавки для непродуктивных животных ;	10.91.1;10.91.2;10.92;10.41.4;10.91.10.180;10.92.10.300	2309;1214;230400000;2304000001;2304000009;2305000000;2306	Удельная активность цезия-137	- от 3,0 до 10^4 (Бк/кг)
1.310.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс», ГНМЦ, «ВНИИФТРИ», 2004;Радиационный контроль и мониторинг, включая	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Мука грубого помола и гранулы из люцерны ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Кормовые добавки для	10.91.1;10.91.2;10.92;10.92.10.300;10.91;10.91.10.180;10.41.4;36.00.11	2309;230400000;2304000001;2304000009;2305000000;2306	Удельная активность стронция-90	- от 0,5 до 10^4 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.310.	радиохимию;радиометрический	непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Комбикорма ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Вода питьевая ; Вода питьевая ;				
1.311.	Методика измерения активности радионуклидов. Сцинтилляционный бета-спектрометр с программным обеспечением «Прогресс». (ФР.1.40.2014.18552);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Яйца в скорлупе свежие ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная,	01.11;01.12;01.13;01.21;01.47.2;10.11;10.12;10.13;10.20;10.39;10.41;10.41.6;10.41.4;10.41.2;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.84;10.85;10.84.3;10.51.1;10.51.5;10.51.52;10.51.3;10.51.4;10.91;10.91.1;10.91.2;10.92;10.91.10.180;10.92.10.300;36.00.11	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;1006;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0806;0407;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0210;0207;0209;1602;0304;0303;0305;2001;2002;2003;2004;0803;0804;0805;0807;0808;0809;0810;0801;0802;	Удельная активность стронция-90	- от 0,5 до 1•10⁶ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.311.		ракообразные и моллюски ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные		1214;1501;1502;150300;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;III;2304000000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;0301;0302;2301;2302;2303;1108;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1806;0402;0405;0406;2309		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.311.		изделия ; Сахар ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Соль пищевая ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молочная продукция прочая ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Мука грубого помола и гранулы из люцерны ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Комбикорма ; Кормовые добавки для непродуктивных животных ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.311.		Вода питьевая ; Вода питьевая ;				
1.312.	СТБ EN 15662, (ГХ МС);Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Яйца в скорлупе свежие ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Животные живые прочие и продукты животного происхождения ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством (рыба); Рыба и прочая продукция	01.11;01.13;01.47.2;01.25;01.26;10.41.4;01.41.2;01.45.2;01.49;03.11;03.12;10.11;10.12.4;10.20.4;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.85;10.89;10.91;10.91.10.180;10.92;10.92.1;10.92.10.300;11.06;10.13	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;1209;0602;0807;070700;1202;0706;0704;0407;0805;230400000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0210;0309;110100;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1806;1805000000;180610;180620;180690;1804000000;1901;	2,4-Д этилгексиловый эфир / 2,4-Д (сложный 2-этилгексиловый эфир)	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					ɣ - Цигалотрин / гамма-Цигалотрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					α -циперметрин / альфа -циперметрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					β-циперметрин / бета-циперметрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.312.		пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством (рыба); Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки ; Молоко и молочная продукция (творог, йогурт, сметана, кефир, сыр); Мороженое (мороженое, сухое молоко); Продукция мукомольно-крупяного производства (Мука пшеничная); Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные		1901200000;190190;0901;0902;2106;1602	Азоксистробин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Аминопиралид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Амитраз	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Атразин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Ацетохлор	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.312.		недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия (Макаронные изделия); Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (Все виды кормов для животных); Комбикорма (комбикормовое сырьё); Корм готовый для непродуктивных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Кормовые добавки для непродуктивных животных ; Солод ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы			Беномил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Бентазон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Бета-цифлутрин / β - цифлутрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Бифентрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Боскалид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.312.		(мясные и мясорастительные консервы);			ГХЦГ (α-, β-, Y- изомеры) / альфа-, бета-, гамма-ГХЦГ	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					ГХЦГ-Y / Гамма ГХЦГ / гамма-изомер гексахлорциклогексана	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					ГХЦГ-α / Альфа ГХЦГ / альфа-изомер гексахлорциклогексана	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					ГХЦГ-β / Бета ГХЦГ / бета-изомер гексахлорциклогексана	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Галаксифоп-п-метил / Галаксифоп-метил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.312.					Галоксифоп-п-метил / Галоксифоп-метил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Гексахлорбензол / ГХБ	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Гептахлор	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					ДДД / 4,4'-дихлордифенилди-хлорметилметан	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					ДДТ / 4,4'-дихлордифенилтри-хлорэтан	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.312.					ДДТ и его метаболиты	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					ДДЭ / 4,4'-дихлордифенилди-хлорэтилен	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Дельтаметрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Десмедифам	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Диазинон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.312.					Диметоморф	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Димоксистробин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Дифеноконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Зета-циперметрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Имазалил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.312.					Имазамокс	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Имазапир	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Имазетапир	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Карбоксин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Клодинафоп-пропаргил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.312.					Клоквинтосет-мексил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Клопиралид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Кумафос	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Лямбда-цигалотрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Малатион / Карбофос	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.312.					Матрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Металаксил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Металаксил М / Металаксил- М	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Метамидофос	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Метамитрон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.312.					Метконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Метрибузин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Мефеноксам	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Мефенпир-диэтил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Оксифлуорфен	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.312.					Пендиметалин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пенцикурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пиклорам	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пираклостробин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Прометрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.312.					Пропамокарб гидрохлорид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пропиконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Прохлораз	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					С-метолахлор	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Спироксамин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.312.					Тебуконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Тефлутрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Тиабендазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Тиаметоксам	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Триадименол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.312.					Триазофос	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Тринексапак-этил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Тритиконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фамоксадон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фенамидон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.312.					Феноксапроп-п-этил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фипронил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Флуазинам	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Флуазифоп-п-бутил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Флудиоксонил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.312.					Флуксапироксад	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Флуопиколид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Флуопирам	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Флурохлоридон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Флутриафол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.312.					Хизалофоп-п-этил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Хлороталонил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Хлорпирифос	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Хлорпирифос-метил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Хлорсульфурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.312.					Цимоксанил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Циперметрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Ципроконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Эпоксиконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Этофумезат	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.313.	ГОСТ 34136;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Пищевые продукты и продовольственное сырье: мясо (все виды животных), в том числе мясо птицы, субпродукты, мясные продукты, полуфабрикаты, рыба, креветки, молоко, молочные продукты, в том числе сыр);	-	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0207;020760;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;020910;0209900000;0210;021020;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;160100;1601001000;1602;16021000;160220;160250;160290;210500	Остаточное содержание валнемулина / Валнемулин	- от 1 до 160 включ. (мкг/кг) от 5 до 800 включ. (мкг/кг) от 20 до 160 включ. (мкг/кг)
					Остаточное содержание кларитромицина / Кларитромицин	- от 1 до 160 включ. (мкг/кг)
					Остаточное содержание клиндамицина / Клиндамицин	- от 1 до 160 включ. (мкг/кг) от 15 до 2400 включ. (мкг/кг)
					Остаточное содержание линкомицина / Линкомицин	- от 1 до 160 включ. (мкг/кг) от 15 до 2400 включ. (мкг/кг) от 1,5 до 240 включ. (мкг/кг)
					Остаточное содержание пирлимицина / Пирлимицин	- от 1 до 160 включ. (мкг/кг) от 10 до 1600 включ. (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.313.					Остаточное содержание спирамицина / Спирамицин	- от 2 до 320 включ. (мкг/кг) от 20 до 3200 включ. (мкг/кг)
					Остаточное содержание тиамулина / Тиамулин	- от 1 до 160 включ. (мкг/кг) от 10 до 1600 включ. (мкг/кг)
					Остаточное содержание тилвалозина / Тилвалозин	- от 5 до 160 включ. (мкг/кг) от 1 до 160 включ. (мкг/кг)
					Остаточное содержание тилмикозина / Тилмикозин	- от 1 до 160 включ. (мкг/кг) от 10 до 1600 включ. (мкг/кг)
					Остаточное содержание тилозина / Тилозин	- от 1 до 160 включ. (мкг/кг) от 5 до 160 включ. (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.313.					Остаточное содержание тулатромицина / Тулатромицин	- от 1 до 160 включ. (мкг/кг) от 20 до 3200 включ. (мкг/кг)
					Остаточное содержание эритромицина / Эритромицин	- от 10 до 320 включ. (мкг/кг)
1.314.	МВИ.МН 2786-2013 Методика выполнения измерения содержания афлатоксина М1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-систем Ридаскрин производства R-Biopharm (Германия) ;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочная продукция (сырое, пастеризованное, стерилизованное, восстановленное сухое молоко, восстановленное детское питание на основе сухого молока; масло сливочное; молоко сухое, сыр);	10.51	0401;0402;0405;0406	Массовая доля афлатоксина М1 / Содержание афлатоксина М1 / Афлатоксин М1	- от 0,000005 до 0,00008 (мг/кг) от 0,000025 до 0,0004 (мг/кг) от 0,00005 до 0,0008 (мг/кг)
1.315.	ГОСТ 31504 (кроме п.9);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Молоко сырое крупного рогатого скота (сырое, пастеризованное, стерилизованное, восстановленное сухое молоко, восстановленное	01.41.2;01.45.2;10.51; 10.52	0402;0401;0403;0404;0405;0406;210500	Массовая доля бензойной кислоты / Бензойная кислота	- от 0,1 до 99,9 (%) от 50 до 2000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.315.		детское питание на основе сухого молока); Молоко сырое овечье и козье ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;			Массовая доля сорбиновой кислоты / Сорбиновая кислота	- от 0,1 до 99,9 (%) от 1 до 1000 (мг/кг)
1.316.	ГОСТ 31754 (кроме п.5,7);Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации ;	10.41.1;10.41.2;10.41.5	1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;2103	Массовая доля трансизомеров жирных кислот	- от 0,01 до 99,99 (%)
1.317.	ГОСТ 32015;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (субпродукты (печень)); Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для	10.11;10.12;10.13;10.91;10.92;10.91.10.180	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300;2301;2302;2303;230400000;2306;2309;2304000001	Массовая доля 17 α - тестостерона/ Остаточное содержание 17 α - тестостерона / 17 α –тестостерон	- от 0,1 до 100,0 (мкг/кг)
					Массовая доля 17 β - тренболона/ Остаточное содержание 17 β -тренболон / 17 β -тренболон	- от 0,1 до 100,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.317.		непродуктивных животных ; Комбикорма (комбикормовое сырье);			Массовая доля 17-метилтестостерона/ Остаточное содержание 17-метилтестостерона / 17-метилтестостерон	- от 0,1 до 100,0 (мкг/кг)
					Массовая доля 17α-нортестостерона/ Остаточное содержание 17α-нортестостерона / 17α-нортестостерон	- от 0,1 до 100,0 (мкг/кг)
					Массовая доля 17α-тренболона/ Остаточное содержание 17α-тренболон / 17α-тренболон	- от 0,1 до 100,0 (мкг/кг)
					Массовая доля 17α-этинилэстрадиола/ Остаточное содержание 17α-этинилэстрадиола / 17α-этинилэстрадиол	- от 0,1 до 100,0 (мкг/кг)
					Массовая доля 17β--нортестостерона/ Остаточное содержание 17β--нортестостерона / 17β-нортестостерон	- от 0,1 до 100,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.317.					Массовая доля 17β-тестостерона/ Остаточное содержание 17β-тестостерона / 17β-тестостерон	- от 0,1 до 100,0 (мкг/кг)
					Массовая доля 19-нортестостерона/ Остаточное содержание 19-нортестостерона / 19-нортестостерон	- от 0,1 до 100,0 (мкг/кг)
					Массовая доля α -эстрадиола/ Остаточное содержание α -эстрадиола / α -эстрадиол	- от 0,1 до 100,0 (мкг/кг)
					Массовая доля β-эстрадиола/ Остаточное содержание β-эстрадиола / β-эстрадиол	- от 0,1 до 100,0 (мкг/кг)
					Массовая доля гексестрола/ Остаточное содержание гексестрола/ гексестрол	- от 0,1 до 100,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.317.					Массовая доля диенэстрол / Остаточное содержание диенэстрола / диенэстрол	- от 0,1 до 100,0 (мкг/кг)
					Массовая доля диэтилстильбэстрола/ Остаточное содержание диэтилстильбэстрола / диэтилстильбэстрол	- от 0,1 до 100,0 (мкг/кг)
					Массовая доля прогестерона/ Остаточное содержание прогестерона / прогестерон	- от 0,1 до 100,0 (мкг/г)
1.318.	ГОСТ 32881;Химические испытания, физико-химические испытания;Высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (субпродукты (печень)); Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Субпродукты	10.11;10.12;10.13;10.51;10.52;10.12.4	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300;0401;0402;0405;0406;0403;0404;210500	Массовая доля аминоантипирина/ Остаточное содержание аминоантипирина / аминоантипирин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля антипирина/ Остаточное содержание антипирина / антипирин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.318.		сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ;			Массовая доля ацетиламиноантипирина/ Остаточное содержание ацетиламиноантипирина / ацетиламиноантипирин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля ведапрофена/ Остаточное содержание ведапрофена/ ведапрофен	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля гидроксифлуниксина/ Остаточное содержание гидроксифлуниксина / гидроксифлуниксин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля диклофенака/ Остаточное содержание диклофенака/ диклофенак	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля диметилантиаминопирина/ Остаточное содержание диметилантиаминопирина/ диметилантиаминопирин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.318.					Массовая доля ибупрофена/ Остаточное содержание ибупрофена / ибупрофен	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля изопропиламиноантипирина / Остаточное содержание изопропиламиноантипирина / изопропиламиноантипирин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля карпрофена/ Остаточное содержание карпрофена / карпрофен	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля кетопрофена/ Остаточное содержание кетопрофена/ кетопрофен	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля мелоксикама Остаточное содержание мелоксикама/ мелоксикам	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.318.					Массовая доля метиламиноантипирин/ Остаточное содержание метиламиноантипирин/ метиламиноантипирин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/г)
					Массовая доля мефенаминовая кислоты/ Остаточное содержание мефенаминовая кислоты / мефенаминовая кислота	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля нифлуминовой кислоты/ Остаточное содержание нифлуминовой кислоты / нифлуминовая кислота	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля оксифенбутазона/ Остаточное содержание оксифенбутазона / оксифенбутазон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля толфенамовой кислоты/Остаточное содержание толфенамовой кислоты/ толфенамовая кислота	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.318.					Массовая доля фенилбутазона/ Остаточное содержание фенилбутазона/ фенилбутазон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля флуниксина/ Остаточное содержание флуниксина / флуниксин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля флуфенамовой кислоты/ Остаточное содержание флуфенамовой кислоты / флуфенамовая кислота	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля формиламиноантипирина/ Остаточное содержание формиламиноантипирин / формиламиноантипирин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
1.319.	ГОСТ 33482;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Пищевые продукты и непереработанная пищевая продукция животного происхождения в части мяса, в том числе из мяса птицы, субпродуктов (печень), рыба); Комбикорма ;	10.91.10.180	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;02050080000;0206;020610;020630000;	Массовая доля α-зеараланола / Остаточное содержание α-зеараланола / α-зеараланол	- от 0,2 до 5,0 включ. (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.319.				020680;020690;0207;020760;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;020910;0209900000;0210;021020;0302;0303;0304;0305;160100;1601001000;1602	Массовая доля α-зеараленола / Остаточное содержание α-зеараленола / α-зеараленол	- от 0,2 до 5,0 включ. (мкг/кг)
					Массовая доля α-нортестостерона / Остаточное содержание α-нортестостерона / α-нортестостерон	- от 2,0 до 30,0 включ. (мкг/кг) от 0,2 до 5,0 включ. (мкг/кг)
					Массовая доля α-тренболона / Остаточное содержание α-тренболона / α-тренболон	- от 0,5 до 30,0 включ. (мкг/кг) от 0,05 до 5,0 включ. (мкг/кг)
					Массовая доля β-зеараланола / Остаточное содержание β-зеараланола / β-зеараланол	- от 0,2 до 5,0 включ. (мкг/кг)
					Массовая доля β-нортестостерона / Остаточное содержание β-нортестостерона / β-нортестостерон	- от 2,0 до 30,0 включ. (мкг/кг) от 0,2 до 5,0 включ. (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.319.					Массовая доля β-тестостерона / Остаточное содержание β-тестостерона / β-тестостерон	- от 0,5 до 30,0 включ. (мкг/кг)
					Массовая доля β-тренболона / Остаточное содержание β-тренболона / β-тренболон	- от 0,5 до 30,0 включ. (мкг/кг) от 0,05 до 5,0 включ. (мкг/кг)
					Массовая доля гексэстрола / Остаточное содержание гексэстрола / Гексэстрол	- от 0,5 до 30,0 включ. (мкг/кг)
					Массовая доля дексаметазона / Остаточное содержание дексаметазона / Дексаметазон	- от 0,5 до 3,0 включ. (мкг/кг)
					Массовая доля диенэстрола / Остаточное содержание диенэстрола / Диенэстрол	- от 2,0 до 30,0 включ. (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.319.					Массовая доля диэтилстильбэстрола / Остаточное содержание диэтилстильбэстрола / Диэтилстильбэстрол	- от 0,5 до 30,0 включ. (мкг/кг)
					Массовая доля мегестрола ацетата / Остаточное содержание мегестрола ацетата / Мегестрола ацетат	- от 0,5 до 30,0 включ. (мкг/кг)
					Массовая доля медроксипрогестерона / Остаточное содержание медроксипрогестерона / Медроксипрогестерон	- от 0,5 до 30,0 включ. (мкг/кг)
					Массовая доля меленгестрол ацетата / Остаточное содержание меленгестрол ацетата / Меленгестрол ацетат	- от 0,2 до 5,0 включ. (мкг/кг)
					Массовая доля метилболденона / Остаточное содержание метилболденона / Метилболденон	- от 0,5 до 30,0 включ. (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.319.					Массовая доля метилпреднизолона / Остаточное содержание метилпреднизолона / Метилпреднизолон	- от 0,5 до 30,0 включ. (мкг/кг)
					Массовая доля метилтестостерона / Остаточное содержание метилтестостерона / Метилтестостерон	- от 0,5 до 30,0 включ. (мкг/кг)
					Массовая доля преднизолона / Остаточное содержание преднизолона / Преднизолон	- от 0,5 до 30,0 включ. (мкг/кг)
					Массовая доля триамцинолона ацетонида / Остаточное содержание триамцинолона ацетонида / Триамцинолона ацетонид	- от 2,0 до 3,0 включ. (мкг/кг)
1.320.	ГОСТ 33978;Химические испытания, физико-химические испытания;Высокоэффективная жидкостная хроматография	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (субпродукты (печень)); Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в	10.11;10.12;10.13;10.91.10.180	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300	Массовая доля 2-меркаптобензимидазола/ Остаточное содержание 2-меркаптобензимидазола / 2-меркаптобензимидазол	- от 0,4 до 30,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.320.		том числе из мяса птицы ; Комбикорма (комбикормовое сырье);			Массовая доля 2-тиоурацила/ Остаточное содержание 2-тиоурацила/ 2-тиоурацил	- от 2,0 до 30,0 (мкг/кг)
					Массовая доля 6-метил-2-тиоурацила/ Остаточное содержание 6-метил-2-тиоурацила/ 6-метил-2-тиоурацил	- от 2,0 до 30,0 (мкг/кг)
					Массовая доля 6-пропил-2-тиоурацила / Остаточное содержание 6-пропил-2-тиоурацила/ 6-пропил-2-тиоурацил	- от 2,0 до 30,0 (мкг/кг)
					Массовая доля 6-фенил-2-тиоурацила/ Остаточное содержание 6-фенил-2-тиоурацила/ 6-фенил-2-тиоурацил	- от 2,0 до 30,0 (мкг/кг)
1.321.	ГОСТ 34139;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Пищевые продукты и продовольственное сырье: мясо (все виды животных), субпродукты (печень, почки), молоко, молочные продукты);	-	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;	Массовая доля азаперола / Остаточное содержание азаперола / Азаперол	- от 1 до 500 включ. (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.321.				020680;020690;0207;020760;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;020910;0209900000;0210;021020;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;160100;1601001000;1602;210500	Массовая доля азаперона / Остаточное содержание азаперона / Азаперон	- от 1 до 500 включ. (мкг/кг)
					Массовая доля ацепромазина / Остаточное содержание ацепромазина / Ацепромазин	- от 1 до 500 включ. (мкг/кг)
					Массовая доля галоперидола / Остаточное содержание галоперидола / Галоперидол	- от 1 до 500 включ. (мкг/кг) от 10 до 500 включ. (мкг/кг)
					Массовая доля детомидина / Остаточное содержание детомидина / Детомидин	- от 1 до 500 включ. (мкг/кг)
					Массовая доля каразолола / Остаточное содержание каразолола / Каразолол	- от 1 до 500 включ. (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.321.					Массовая доля ксилазина / Остаточное содержание ксилазина / Ксилазин	- от 1 до 500 включ. (мкг/кг)
					Массовая доля медетомидина / Остаточное содержание медетомидина / Медетомидин	- от 1 до 500 включ. (мкг/кг)
					Массовая доля метопролола / Остаточное содержание метопролола / Метопролол	- от 1 до 500 включ. (мкг/кг)
					Массовая доля промазина / Остаточное содержание промазина / Промазин	- от 10 до 500 включ. (мкг/кг)
					Массовая доля пропионилпромазина / Остаточное содержание пропионилпромазина / Пропионилпромазин	- от 10 до 500 включ. (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.321.					Массовая доля ромифидина / Остаточное содержание ромифидина / Ромифидин	- от 10 до 500 включ. (мкг/кг) от 1 до 500 включ. (мкг/кг)
					Массовая доля трифлупромазина / Остаточное содержание трифлупромазина / Трифлупромазин	- от 1 до 500 включ. (мкг/кг)
					Массовая доля флуфеназина / Остаточное содержание флуфеназина / Флуфеназин	- от 1 до 500 включ. (мкг/кг)
					Массовая доля хлорпромазина / Остаточное содержание хлорпромазина / Хлорпромазин	- от 10 до 500 включ. (мкг/кг) от 1 до 500 включ. (мкг/кг)
1.322.	ГОСТ 33486;Химические испытания, физико-химические испытания;Высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (пищевые продукты и непереработанную пищевую продукцию животного происхождения в части мяса и мякотных субпродуктов (печень, почки)); Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо	10.11;10.12;10.13;10.91.10.180	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300;2309	Массовая доля бромбутерола гидрохлорида/ Остаточное содержание бромбутерола гидрохлорида/ бромбутерол гидрохлорид	- от 0,10 до 100,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.322.		консервированное (субпродукты (печень)); Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Комбикорма (комбикормовое сырье);			Массовая доля гидроксиметилкленбутерола/ Остаточное содержание гидроксиметилкленбутерола / гидроксиметилкленбутерол	- от 0,10 до 50,0 (мкг/кг)
					Массовая доля зилпатерола/ Остаточное содержание зилпатерола / зилпатерол	- от 0,10 до 100,0 (мкг/кг)
					Массовая доля изоксисуприна/ Остаточное содержание изоксисуприна / изоксисуприна	- от 0,5 до 100,0 (мкг/кг)
					Массовая доля кленбутерола/ Остаточное содержание кленбутерола/ кленбутерол	- от 0,10 до 50,0 (мкг/кг)
					Массовая доля кленпентерола/ Остаточное содержание кленпентерола / кленпентерол	- от 0,5 до 100,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.322.					Массовая доля кленпроперола/ Остаточное содержание кленпроперола / кленпроперол	- от 0,5 до 100,0 (мкг/кг)
					Массовая доля мабутерола/ Остаточное содержание мабутерола / мабутерол	- от 0,10 до 100,0 (мкг/кг)
					Массовая доля мапентерола/ Остаточное содержание мапентерола / мапентерол	- от 0,10 до 100,0 (мкг/кг)
					Массовая доля рактопамина/ Остаточное содержание рактопамина / рактопамин	- от 0,10 до 100,0 (мкг/кг)
					Массовая доля ритодрина/ Остаточное содержание ритодрина / ритодрин	- от 0,5 до 50,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.322.					Массовая доля сальбутамола/ Остаточное содержание сальбутамола / сальбутамол	- от 0,50 до 100,0 (мкг/кг)
					Массовая доля тербуталина/ Остаточное содержание тербуталина / тербуталин	- от 0,50 до 50,0 (мкг/кг)
					Массовая доля тулобутерола/ Остаточное содержание тулобутерола / тулобутерол	- от 0,10 до 100,0 (мкг/кг)
					Массовая доля фенотерола/ Остаточное содержание фенотерола / фенотерол	- от 0,50 до 50,0 (мкг/кг)
					Массовая доля циматерола/ Остаточное содержание циматерола / циматерол	- от 0,50 до 50,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.322.					Массовая доля цимбутерола/ Остаточное содержание цимбутерола / цимбутерол	- от 0,50 до 100,0 (мкг/кг)
1.323.	ГОСТ 34592;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (субпродукты (печень)); Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Мед ;	10.11;10.12;10.13;10.11.2;10.51;10.52	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300;0401;0402;0405;0406;0403;0404;210500;0409000000	Массовая доля бета-цифлутрина/ Остаточное содержание бета-цифлутрина / бета-цифлутрин	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Массовая доля бифентрина/ Остаточное содержание бифентрина / Бифентрина	- от 10 до 1000 (мкг/кг)
					Массовая доля дельтаметрина/ Остаточное содержание дельтаметрина / дельтаметрин	- от 10 до 1000 (мкг/кг)
					Массовая доля карбарила/ Остаточное содержание карбарила / Карбарил	- от 10 до 5000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.323.					Массовая доля лямбда-цигалотрина/ Остаточное содержание лямбда-цигалотрина / лямбда-цигалотрин	- от 10 до 5000 (мкг/кг)
					Массовая доля малатиона/ Остаточное содержание малатиона / Малатион	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Массовая доля перметрина/ Остаточное содержание перметрина / Перметрин	- от 10 до 5000 (мкг/кг)
					Массовая доля пропоксура/ Остаточное содержание пропоксура / Пропоксур	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Массовая доля фенвалерата/ Остаточное содержание фенвалерата / Фенвалерат	- от 10 до 1000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.323.					Массовая доля фипронила/ Остаточное содержание фипронила / Фипронил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Массовая доля хлорпирифос-метила/ Остаточное содержание хлорпирифос-метила / Хлорпирифос-метил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Массовая доля циперметрина/ Остаточное содержание циперметрина / Циперметрин	- от 10 до 1000 (мкг/кг)
					Массовая доля эсфенвалерата/ Остаточное содержание эсфенвалерата / Эсфенвалерат	- от 5 до 100 (мкг/кг)
1.324.	ГОСТ 34678;Химические испытания, физико-химические испытания;Высокоэффективная жидкостная хроматография	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (субпродукты (печень)); Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в	10.11;10.12;10.13;10.11.20;03.11;10.20;10.20.25;01.47.2;10.41;10.89.1	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300;0301;0302;0303;0304;0305;1604;160420;1605;0407;III;1501;150110;150120;1501900000;1502;	Массовая доля актиномицин D / Остаточное содержание актиномицин D / актиномицин D	- от 5 до 500 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.324.		том числе из мяса птицы ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы ; Яйца в скорлупе свежие ; Масла и жиры (Жир); Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Пищевая продукция ;		150210;150290;1504;150410;150420;150430;1506000000;1507;150710;150790;1508;150810;150890;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1510001000;1510009000;1511;151110;151190;1512;1513;1514;1515;151530;151550;151590;1516;151610;151620;151630000;1517;151710;151790;151800;0408;0307;0306;2104;1902	Массовая доля бацитрацин А / Остаточное содержание бацитрацин А / бацитрацин А	- от 5 до 500 (мкг/кг)
					Массовая доля бацитрацин В / Остаточное содержание бацитрацин В / бацитрацин В	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Массовая доля виргиниамицин S1 / Остаточное содержание виргиниамицин S1 / виргиниамицин S1	- от 5 до 500 (мкг/кг)
					Массовая доля виргиниамицин М1 / Остаточное содержание виргиниамицин М1 / виргиниамицин М1	- от 5 до 500 (мкг/кг)
					Массовая доля колистин А / Остаточное содержание колистин А / колистин А	- от 5 до 500 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.324.					Массовая доля колистин В / Остаточное содержание колистин В / колистин В	- от 3,75 до 375 (мкг/кг)
					Массовая доля новобиоцин / Остаточное содержание новобиоцин / новобиоцин	- от 5 до 500 (мкг/кг)
					Массовая доля полимиксин В1 / Остаточное содержание полимиксин В1 / полимиксин В1	- от 5 до 500 (мкг/г)
					Массовая доля полимиксин В2 / Остаточное содержание полимиксин В2 / полимиксин В2	- от 2,5 до 250,0 (мкг/кг)
1.325.	МУ А-1/032;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13;10.11.20;03.11;10.20;10.20.25;01.47.2;10.41;10.89.1	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;02050 08000;0206;020610;020630000;	Массовая доля ацетамиприда/ Остаточное содержание ацетамиприда / Ацетамиприд	- от 0,005 до 0,01 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.325.		Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы ; Яйца в скорлупе свежие ; Масла и жиры ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ;		020680;020690;0207;020760;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;020910;0209900000;0210;021020;160100;1602;160300;0301;0302;0303;0304;0305;1604;160420;1605;0407;0408	Массовая доля диазинона/ Остаточное содержание диазинона / Диазинон	- от 0,01 до 0,2 (мг/кг)
					Массовая доля имидаклоприда/ Остаточное содержание имидаклоприда / Имидаклоприд	- от 0,01 до 0,2 (мг/кг)
					Массовая доля индоксакарба/ Остаточное содержание индоксакарба / Индоксакарб	- от 0,025 до 0,05 (мг/кг)
					Массовая доля темефоса/ Остаточное содержание темефоса / Темефос	- от 0,005 до 0,1 (мг/кг)
					Массовая доля тетраметрина/ Остаточное содержание тетраметрина / Тетраметрин	- от 0,05 до 1,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.325.					Массовая доля фентиона/ Остаточное содержание фентиона / Фентион	- от 0,005 до 0,1 (мг/кг)
					Массовая доля хлорпирифоса/ Остаточное содержание хлорпирифоса / Хлорпирифос	- от 0,05 до 1,0 (мг/кг)
					Массовая доля циромазина/ Остаточное содержание циромазина / Циромазин	- от 0,05 до 1,0 (мг/кг)
1.326.	МУ А-1/071;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (субпродукты (печень)); Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных	10.11;10.12;10.13;10.11.20;03.11;10.20;10.20.25;01.47.2;10.41;10.89.1	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300;0301;0302;0303;0304;0305;1604;160420;1605;0407;III;1501;150110;150120;1501900000;1502;150210;150290;1504;150410;150420;150430;1506000000;1507;150710;150790;1508;150810;150890;1509;1509200000;	Массовая доля авиламицина / Остаточное содержание авиламицина / авиламицин	- от 56,0 до 5600,0 (мкг/кг)
					Массовая доля дихлоризоэверниновой кислоты / Остаточное содержание дихлоризоэверниновой кислоты/ дихлоризоэверниновая кислота	- от 10,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.326.		семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы ; Яйца в скорлупе свежие ; Масла и жиры (Жир); Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Пищевая продукция (пищевая продукция животного происхождения);		1509300000;1509400000;1509900000;1510;1510001000;1510009000;1511;151110;151190;1512;1513;1514;1515;151530;151550;151590;1516;151610;151620;151630000;1517;151710;151790;151800;0408;0307;0306;2104;1902		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.327.	МУ А-1/072, ФР.1.31.2021.39534;Химические испытания, физико-химические испытания;Высокоэффективная жидкостная хроматография	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (субпродукты (печень)); Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы ; Яйца в скорлупе свежие ;	10.11;10.12;10.13;10.11.20;03.11;10.20;10.20.25;01.47.2;10.41;10.89.1	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300;0301;0302;0303;0304;0305;1604;160420;1605;0407;III;1501;150110;150120;1501900000;1502;150210;150290;1504;150410;150420;150430;1506000000;1507;150710;150790;1508;150810;150890;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1510001000;1510009000;1511;151110;151190;1512;1513;1514;1515;151530;151550;151590;1516;151610;151620;151630000;1517;151710;151790;151800;0408;0307;0306;2104;1902	Массовая доля 4-нитрофенолята/ Остаточное содержание 4-нитрофенолята/4-нитрофенолят	- от 1,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Массовая доля нитровина / Остаточное содержание нитровина / нитровин	- от 5,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Массовая доля нифурстирената / Остаточное содержание нифурстирената / нифурстиренат	- от 1,0 до 500,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.327.		Масла и жиры (Жир); Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Пищевая продукция (пищевая продукция животного происхождения);				
1.328.	МУ А-1/073;Химические испытания, физико-химические испытания;Высокоэффективная жидкостная хроматография	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (субпродукты (печень)); Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Рыба и прочая продукция	10.11;10.12;10.13;10.11.20;03.11;10.20;10.20.25;01.47.2;10.41;10.89.1	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300;0301;0302;0303;0304;0305;1604;160420;1605;0407;III;1501;150110;150120;1501900000;1502;150210;150290;1504;150410;150420;150430;1506000000;1507;150710;150790;1508;150810;150890;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1510001000;1510009000;1511;151110;151190;1512;1513;1514;1515;	Массовая доля клавулановой кислоты / Остаточное содержание клавулановой кислоты / клавулановая кислота	- от 50,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.328.		морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы ; Яйца в скорлупе свежие ; Масла и жиры (Жир); Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Пищевая продукция (жировая ткань);		151530;151550;151590;1516;151610;151620;151630000;1517;151710;151790;151800;0408;0307;0306;2104;1902		
1.329.	МУ А-1/074;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (мясо и мясные продукты, рыба и рыбные продукты, субпродукты, яйца и яичные продукты, молоко и молочные продукты, мёд);	-	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0207;020760;0208;020810;0208300000;020840;	Массовая доля китасамицина/Остаточное содержание китасамицина/Китасамицин	- от 1,0 до 1600,0 (мкг/кг)
					Массовая доля тилдипирозина/Остаточное содержание тилдипирозина/Тилдипирозин	- от 1,0 до 1600,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.329.				0208500000;0208600000;020890;0209;020910;0209900000;0210;021020;0302;0303;0304;0305;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;040610;040620000;040630;040640;040690;0407;040790;0408;0409000000;160100;1601001000;1602;210500	Массоваядоляазитромицина /Остаточноесодержаниеазитромицина/Азитромицин	- от 1,0 до 1600,0 (мкг/кг)
1.330.	МУ А-1/075, ФР.1.31.2021.39537;Химические испытания, физико-химические испытания;Высокоэффективная жидкостная хроматография	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (субпродукты (печень)); Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов,	10.11;10.12.1;10.13;10.11.20;03.11;10.20;10.20.25;01.47.2;10.41;10.89.1	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;1604;160420;1605;0407;III;1501;150110;150120;1501900000;1502;150210;150290;1504;150410;150420;150430;1506000000;1507;150710;150790;1508;150810;150890;1509;1509200000;	Массовая доля дапсона / Остаточное содержаниедапсона / дапсон	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля тиамфеникола / Остаточное содержание тиамфеникола / тиамфеникол	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.330.		лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы ; Яйца в скорлупе свежие ; Масла и жиры (Жир); Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Пищевая продукция ;		1509300000;1509400000;1509900000;1510;1510001000;1510009000;1511;151110;151190;1512;1513;1514;1515;151530;151550;151590;1516;151610;151620;151630000;1517;151710;151790;151800;0408;0307;0306;2104;1902		
1.331.	МУ А-1/076 (ФР.1.31.2021.39538);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективн	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (субпродукты (печень)); Мясо сельскохозяйственной	10.11;10.12;10.13;10.11.3;10.11.39;01.47.2;10.89.12;10.91;10.92;10.91.10.180	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300;0407;0408;2301;2302;	Массовая доля зоалена / Остаточное содержание зоалена / Зоален	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг) от 50,0 до 5000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.331.	жидкостная хроматография	птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные ; Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Комбикорма (комбикормовое сырье);		2303;230400000;2306;2309;2304000001		
1.332.	МУ А-1/077, ФР.1.31.2021.39544;Химические испытания, физико-химические испытания;Высокоэффективн	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (субпродукты (печень)); Мясо сельскохозяйственной	10.11;10.12;10.13;10.11.20;10.11.3;10.11.39;03.11;10.20;10.20.25;01.47.1;10.41;10.89.1	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300;0301;0302;0303;0304;	Массовая доля пефлоксацина/ Остаточное содержание пефлоксацина / пефлоксацин	- от 1,0 до 2000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.332.	жидкостная хроматография	птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба, приготовленная или консервированная другим		0305;1604;160420;1605;III;1501;150110;150120;1501900000;1502;150210;150290;1504;150410;150420;150430;1506000000;1507;150710;150790;1508;150810;150890;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1510001000;1510009000;1511;151110;151190;1512;1513;1514;1515;151530;151550;151590;1516;151610;151620;151630000;1517;151710;151790;151800;0407;0408;0307;0306;2104;1902		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.332.		способом, кроме готовых блюд из рыбы ; Птица сельскохозяйственная живая ; Масла и жиры (Жир); Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Пищевая продукция ;				
1.333.	МУ А-1/078, ФР.1.31.2021.39542;Химические испытания, физико-химические испытания;Высокоэффективная жидкостная хроматография	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (субпродукты (печень)); Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том	10.11;10.12;10.13;10.11.20;10.11.3;10.11.39;03.11;10.20;10.20.25;01.47.1;10.41;10.89.1	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;160300;0301;0302;0303;0304;0305;1604;160420;1605;III;1501;150110;150120;1501900000;1502;150210;150290;1504;150410;150420;150430;1506000000;1507;150710;150790;1508;150810;150890;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1510001000;1510009000;1511;151110;151190;1512;	Массовая доля рифаксимина / Остаточное содержание рифаксимина / рифаксимин	- от 1,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Массовая доля рифампицина / Остаточное содержание рифампицина / рифампицин	- от 1,0 до 500,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.333.		число для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы ; Птица сельскохозяйственная живая ; Масла и жиры (Жир); Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Пищевая продукция ;		1513;1514;1515;151530;151550;151590;1516;151610;151620;151630000;1517;151710;151790;151800;0407;0408;0307;0306;2104;1902		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.334.	МУ А-1/080;Химические испытания, физико-химические испытания;Высокоэффективная жидкостная хроматография	Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся	03.11.1;03.11.2;03.11.3;03.11.4;03.11.6;03.12.1;03.12.2;03.12.3;03.21.1;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.21.5;03.22.1;03.22.2;03.22.3;03.22.4;10.20	0301;0302;0304;0306;0307;030760;0308;0303;0305;1604;160420;1605	Массовая доля 9-аминоакридина / Остаточное содержание 9-аминоакридина / 9-аминоакридин	- от 1,0 до 40,0 (мкг/кг)
					Массовая доля акрифлавина/ Остаточное содержание акрифлавина / Акрифлавин	- от 1,0 до 40,0 (мкг/кг)
					Массовая доля бриллиантового зеленого / Остаточное бриллиантового зеленого / Бриллиантовый зеленый	- от 0,25 до 10,0 (мкг/кг)
					Массовая доля виктории синего B / Остаточное содержание виктории синего B / Виктория синий B	- от 0,25 до 10,0 (мкг/кг)
					Массовая доля виктории синего R/ Остаточное содержание виктории синего R / Виктория синий R	- от 0,25 до 10,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.334.		продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная пресноводная ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;			Массовая доля диметилтионина (Azure A) / Остаточное содержание диметилтионина (Azure A) / Диметилтионин (Azure A)	- от 0,25 до 10,0 (мкг/кг)
					Массовая доля кристаллического фиолетового/ Остаточное содержание кристаллического фиолетового / Кристаллический фиолетовый	- от 0,25 до 10,0 (мкг/кг)
					Массовая доля лейкокристаллического фиолетового / Остаточное содержание лейкокристаллический фиолетового / Лейкокристаллический фиолетовый	- от 0,25 до 10,0 (мкг/кг)
					Массовая доля лейкомалахитового зеленого / Остаточное содержание лейкомалахитового зеленого / Лейкомалахитовый зеленый	- от 0,25 до 10,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.334.					Массовая доля малахитового зеленого / Остаточное содержание малахитового зеленого / Малахитовый зеленый	- от 0,25 до 10,0 (мкг/кг)
					Массовая доля метиленового синего / Остаточное содержание метиленового синего / Метиленовый синий	- от 0,25 до 10,0 (мкг/кг)
					Массовая доля метиленовой лазури (Azure B)/ Остаточное содержание метиленовой лазури (Azure B)/ /Метиленовая лазурь (Azure B)	- от 0,25 до 10,0 (мкг/кг)
					Массовая доля основной синий 7 / Остаточное содержание основной синий 7/ Основной синий 7	- от 0,25 до 10,0 (мкг/кг)
					Массовая доля парарозанилина основания / Остаточное содержание парарозанилина основания / Парарозанилин основание	- от 0,5 до 20,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.334.					Массовая доля этилового фиолетового/ Остаточное содержание этилового фиолетового / Этиловый фиолетовый	- от 0,25 до 10,0 (мкг/кг)
1.335.	МУ А-1/087;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясная продукция, жировая ткань, субпродукты); Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки ; Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир-сырец, мясо птицы механической обвалки, субпродукты, кость птицы пищевая, кожа, сырье коллагенсодержащее) ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена	10.11;10.12.4;10.13.1;01.11;01.12;10.91;10.91.10.180;10.92;10.41.4;10.41.41.123	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0407;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;2301;2302;2303;230400000;2306;2309;2304000001	2,4 – Динитротолуол	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					2,6 – Динитротолуол	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					2,6-ди-трет-бутил-п-крезол	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					α -ГХЦГ/ Альфа-гексахлорциклогексан / ГХЦГ-альфа/ альфа-изомер гексахлорциклогексана	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.335.		масличных культур ; Рис нешелушеный (рис); Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Комбикорма (корма); Корм готовый для непродуктивных животных ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ;			β-ГХЦГ/ Бета-гексахлорциклогексан/ ГХЦГ-бета/ бета-изомер	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн$^{-1}$)
					ϒ-ГХЦГ/ Гамма-гексахлорциклогексан / ГХЦГ-гамма/ гамма-изомер гексахлорциклогексана	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн$^{-1}$)
					β-цифлутрин / Бета-цифлутрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн$^{-1}$)
					λ-цигалотрин/ Лямбда-цигалотрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн$^{-1}$)
					Алахлор	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.335.					Альдрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Аметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Амитраз	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Ацетохлор	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Бифентрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.335.					Бромпропилат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Вернолат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Винклозолин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Гексазинон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн$^{-1}$)
					Гексахлорбензол	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.335.					Гексахлорциклопентадиен	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн$^{-1}$)
					Гептахлор	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Гептахлор эпоксид изомер Б/ Гептахлор эпоксид Б	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн$^{-1}$)
					ДДД / 4,4'-дихлордифенил-дихлорметилметан	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					ДДТ /4,4'-дихлордифенилтри-хлорэтан	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.335.					ДДЭ / 4,4'-дихлордифенил-дихлорэтилен	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Дельтаметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Диазинон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Дильдрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Дихлорфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.335.					Диэтилтолуамид / Н,Н-Диэтил-м-толуамид	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Ипродион	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Карбарил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Карбофуран	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Кумафос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.335.					Малатион	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Мевинфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Метоксихлор	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Нитрофен	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Норфлуразон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.335.					Паратион	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Паратион-метил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Пендиметалин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Перметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Прометрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.335.					Пронамид	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Пропетамфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Пропоксур	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Процимидон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Тау-флувалинат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.335.					Тебуконазол	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Тебутиурон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Тербутрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн$^{-1}$)
					Тетрадифон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Тетрахлорвинфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.335.					Толклофос-метил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн$^{-1}$)
					Триадимефон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Трибуфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Трифлуралин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Фенвалерат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.335.					Фипронил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Флуметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Флуридон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Фосмет	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Фосфамидон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.335.					Хлорбензилат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Хлордан	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Хлордимеформ	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Хлорпирифос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Хлорпирифос-метил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.335.					Хлорпрофам	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Хлорфенвинфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Циперметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Эндосульфан сульфат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Эндрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.335.					Эсфенвалерат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Этион	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Этопроп	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн-1)
					Этридиазол	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (млн$^{-1}$)
1.336.	МУ А-1/088;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Продукция животноводства (мясо и мясные продукты, рыба и рыбные продукты, субпродукты, яйца и яичные продукты, молоко и молочные продукты, мёд)); Комбикорма (Корма и кормовое сырье);	10.91.10.180	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;02050 08000;0206;020610;020630000;	Массовая доля 8 флюро-эритромицина/Остаточное содержание 8 флюро-эритромицина/8 флюро-эритромицин	- от 5,0 до 1600,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.336.				020680;020690;0207;020760;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;020910;0209900000;0210;021020;0302;0303;0304;0305;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;040610;0406200000;040630;040640;040690;0407;040790;0408;0409000000;160100;1601001000;1602;210500	Массовая доля азитромицина/Остаточное содержание азитромицина/Азитромицин	- от 1,0 до 1600,0 (мкг/кг)
					Массовая доля гамитромицина/Остаточное содержание гамитромицина/Гамитромицин	- от 1,0 до 1600,0 (мкг/кг)
					Массовая доля джозамицина/Остаточное содержание джозамицина/Джозамицин	- от 1,0 до 1600,0 (мкг/кг)
					Массовая доля диритромицина/Остаточное содержание диритромицина/Диритромицин	- от 5,0 до 1600,0 (мкг/кг)
					Массовая доля китасамицина/Остаточное содержание китасамицина/Китасамицин	- от 1,0 до 1600,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.336.					Массовая доля кларитромицина/Остаточное содержание кларитромицина/Кларитромицин	- от 1,0 до 1600,0 (мкг/кг)
					Массовая доля мидекамицина/Остаточное содержание мидекамицина/Мидекамицин	- от 1,0 до 1600,0 (мкг/кг)
					Массовая доля олеандромицин триацетата/Остаточное содержание олеандромицин триацетата/Олеандромицин триацетат	- от 1,0 до 1600,0 (мкг/кг)
					Массовая доля рокситромицина/Остаточное содержание рокситромицина/Рокситромицин	- от 1,0 до 1600,0 (мкг/кг)
					Массовая доля спирамицина/Остаточное содержание спирамицина/Спирамицин	- от 1,0 до 3200,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.336.					Массовая доля телитромицина/Остаточное содержание телитромицина/Телитромицин	- от 1,0 до 1600,0 (мкг/кг)
					Массовая доля тилвалозина/Остаточное содержание тилвалозина/Тилвалозин	- от 1,0 до 1600,0 (мкг/кг)
					Массовая доля тилдипирозина/Остаточное содержание тилдипирозина/Тилдипирозин	- от 1,0 до 1600,0 (мкг/кг)
					Массовая доля тилмикозина/Остаточное содержание тилмикозина/Тилмикозин	- от 1,0 до 1600,0 (мкг/кг)
					Массовая доля тилозина/Остаточноесодержаниетилозина/Тилозин	- от 1,0 до 1600,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.336.					Массовая доля тулатромицина/Остаточное содержание тулатромицина/Тулатромицин	- от 1,0 до 3200,0 (мкг/кг)
					Массовая доля эритромицина/Остаточное содержание эритромицина/Эритромицин	- от 1,0 до 1600,0 (мкг/кг)
1.337.	МУ А-1/089;Химические испытания, физико-химические испытания;Высокоэффективная жидкостная хроматография	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясная продукция, жировая ткань, субпродукты); Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для детского питания ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Яйцо куриное и других видов птицы ; Мед ; Мед искусственный и	10.11;10.12.4;10.12.40;03.11;10.89.19.170;10.51	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0407;0408;0409000000;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Массовая доля демеклоциклина/ Остаточное содержание демеклоциклина / Демеклоциклин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля доксициклина / Остаточное содержание доксициклина / Доксициклин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/г)
					Массовая доля метациклина/ Остаточное содержание метациклина / Метациклин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.337.		карамель ; Молоко и молочная продукция ;			Массовая доля миноциклина/ Остаточное содержание миноциклина / Миноциклин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля окситетрацик-лина/ Остаточное содержание окситетрациклина / Окситетрациклин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля тетрациклина/ Остаточное содержание тетрациклина / Тетрациклин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля тигециклина/ Остаточное содержание тигециклина / Тигециклин	- от 10,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля хлортетрациклина/ Остаточное содержание хлортетрациклина / Хлортетрациклин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.338.	МУ А-1/090;Химические испытания, физико-химические испытания;Высокоэффективная жидкостная хроматография	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясная продукция, жировая ткань, субпродукты); Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Яйцо куриное и других видов птицы ; Мед ; Мед искусственный и карамель ; Молоко и молочная продукция ;	10.11;10.12.4;03.11;10.89.19.170;10.51	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0407;0408;0409000000;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Массовая доля гатифлоксацина / Остаточное содержание гатифлоксацина / Гатифлоксацин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля гемифлоксацина / Остаточное содержание гемифлоксацина / Гемифлоксацин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля грепафлоксацина / Остаточное содержание грепафлоксацина / Грепафлоксацин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля данофлоксацина / Остаточное содержание данофлоксацина / Данофлоксацин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля дифлоксацина / Остаточное содержание дифлоксацина / Дифлоксацин	- от 1,0 до 2000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.338.					Массовая доля ломефлоксацина / Остаточное содержание ломефлоксацина / Ломефлоксацин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля марбофлоксацина / Остаточное содержание марбофлоксацина / Марбофлоксацин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля надифлоксацина / Остаточное содержание надифлоксацина / надифлоксацин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля налидиксовой кислоты / Остаточное содержание налидиксовой кислоты / Налидиксовая кислота	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля норфлоксацина / Остаточное содержание норфлоксацина / Норфлоксацин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.338.					Массовая доля оксолиновой кислоты / Остаточное содержание оксолиновой кислоты / Оксолиновая кислота	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля орбифлоксацина / Остаточное содержание орбифлоксацина / Орбифлоксацин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля офлоксацина / Остаточное содержание офлоксацина / Офлоксацин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля пазуфлоксацина / Остаточное содержание пазуфлоксацина / Пазуфлоксацин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля пефлоксацина / Остаточное содержание пефлоксацина / Пефлоксацин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.338.					Массовая доля пипемидовая кислоты / Остаточное содержание пипемидовая кислоты / Пипемидовая кислота	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля сарафлоксацина / Остаточное содержание сарафлоксацина / Сарафлоксацин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля спарфлоксацина / Остаточное содержание спарфлоксацина / Спарфлоксацин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля флероксацина / Остаточное содержание флероксацина / Флероксацин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля флюмеквина / Остаточное содержание флюмеквина / Флюмеквин	- от 1,0 до 2000,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.338.					Массовая доля цинофлоксацина / Остаточное содержание цинофлоксацина / Цинофлоксацин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля ципрофлоксацина / Остаточное содержание ципрофлоксацина / Ципрофлоксацин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля эноксацина / Остаточное содержание эноксацина / Эноксацин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Массовая доля энрофлоксацина / Остаточное содержание энрофлоксацина / Энрофлоксацин	- от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг)
1.339.	МУК 437/5.1;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Продукция животноводства (мышечная ткань (мясо), печень)); Комбикорма (Корма);	10.91.10.180	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0207	Массовая доля β–тестостерона/Остаточное содержание β–тестостерона/β–тестостерон	- от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.339.					Массовая доля гексэстрола/Остаточное содержание гексэстрола/Гексэстрол	- от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)
					Массовая доля дексаметазона/Остаточное содержание дексаметазона/Дексаметазон	- от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)
					Массовая доля диенэстрола/Остаточное содержание диенэстрола/Диенэстрол	- от 2,0 до 30,0 (мкг/г)
					Массовая доля диэтилстильбестрола/Остаточное содержание диэтилстильбестрола/Диэтилстильбестрол	- от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)
					Массовая доля мегестрол ацетата/Остаточное содержание мегестрол ацетата/Мегестрол ацетат	- от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.339.					Массовая доля медроксипрогестерона/Остаточное содержание медроксипрогестерона/Медроксипрогестерон	- от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)
					Массовая доля метилболденона/Остаточное содержание метилболденона/Метилболденон	- от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)
					Массовая доля метилпреднизолона/Остаточное содержание метилпреднизолона/ Метилпреднизолон	- от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)
					Массовая доля метилтестостерона/Остаточное содержание метилтестостерона/Метилтестостерон	- от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)
					Массовая доля преднизолона/Остаточное содержание преднизолона/Преднизолон	- от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.339.					Массовая доля триамцинолон ацетонида/Остаточное содержание триамцинолон ацетонида/Триамцинолон ацетонид	- от 2,0 до 30,0 (мкг/кг)
1.340.	МУК 1489/5;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Продукция животноводства (мышечная ткань (мясо), печень));	-	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0207;020760;0208	Массовая доля α-зеараланола/Остаточное содержание α-зеараланола/α-зеараланол	- от 0,2 до 30,0 (мкг/кг)
					Массовая доля α-зеараленола/Остаточное содержание α-зеараленола/α-зеараленол	- от 0,2 до 30,0 (мкг/кг)
					Массовая доля α-нортестостерона/Остаточное содержание α-нортестостерона/α-нортестостерон	- от 0,2 до 30,0 (мкг/кг)
					Массовая доля α-тренболона/Остаточное содержание α-тренболона/α-тренболон	- от 0,05 до 30,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.340.					Массовая доля β-зеараланола/Остаточное содержание β-зеараланола/β-зеараланол	- от 0,2 до 30,0 (мкг/кг)
					Массовая доля β-нортестостерона/Остаточное содержание β-нортестостерона/β-нортестостерон	- от 0,2 до 30,0 (мкг/кг)
					Массовая доля β-тренболона/Остаточное содержание β-тренболона/β-тренболон	- от 0,05 до 30,0 (мкг/кг)
					Массовая доля меленгестрол ацетата/Остаточное содержание меленгестрол ацетата/Меленгестрол ацетат	- от 0,2 до 5,0 (мкг/кг)
1.341.	ГОСТ 31776, п. 6.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Перга ;	01.49.24.130	-	Массовая доля воды	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.342.	ГОСТ 31776, п. 6.5;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Перга ;	01.49.24.130	-	Показатель окисляемости	- от 1 до 60 (с)
1.343.	ГОСТ 31776, п. 6.7;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Перга ;	01.49.24.130	-	Массовая доля флавоноидных соединений (в пересчете на рутин)	- от 0,1 до 99,9 (%)
1.344.	ГОСТ 31776, п. 6.8;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Перга ;	01.49.24.130	-	Массовая доля сырого протеина / Массовая доля сырого протеина на абсолютно сухое вещество / Массовая доля протеина к безводному веществу	- от 0,1 до 99,9 (%)
1.345.	ГОСТ 31776, п. 6.9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Перга ;	01.49.24.130	-	Массовая доля воска / Массовая доля воска в пересчёте на абсолютно сухое вещество / Массовая доля воска к безводному веществу	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.346.	ГОСТ 28887, п. 6.7;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Обножка (сухая пыльцевая обножка, нативная пыльцевая обножка);	01.49.24.140	-	Массовая доля механических примесей	- от 0,1 до 99,9 (%)
1.347.	ГОСТ 28887, п. 6.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Обножка (сухая пыльцевая обножка, нативная пыльцевая обножка);	01.49.24.140	-	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 99,9 (%)
1.348.	ГОСТ 28887, п. 6.9;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Обножка (сухая пыльцевая обножка, нативная пыльцевая обножка);	01.49.24.140	-	Показатель окисляемости (подлинности)	- от 1 до 60 (с)
1.349.	ГОСТ 28887, п. 6.10;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Обножка (сухая пыльцевая обножка, нативная пыльцевая обножка);	01.49.24.140	-	Водородный показатель (pH) / Водородный показатель (pH) водного раствора пыльцевой обножки массовой долей 2%	- от 1 до 14 (ед. pH)
1.350.	ГОСТ 28887, п. 6.11;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Обножка (сухая пыльцевая обножка, нативная пыльцевая обножка);	01.49.24.140	-	Массовая доля сырого протеина / Массовая доля сырого протеина к безводному веществу / Массовая доля сырого	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.350.					протеина на абсолютно сухое вещество	
1.351.	ГОСТ 28887, п. 6.12;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Обножка (сухая пыльцевая обножка, нативная пыльцевая обножка);	01.49.24.140	-	Массовая доля пролина / Массовая доля пролина к безводному веществу / Массовая доля пролина в пересчёте на сухое вещество	- от 0,1 до 99,9 (%)
1.352.	ГОСТ 28887, п. 6.13;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Обножка (сухая пыльцевая обножка, нативная пыльцевая обножка);	01.49.24.140	-	Массовая доля флавоноидных соединений и других фенольных соединений / Массовая доля флавоноидных соединений и других фенольных соединенийк безводному веществу / Массовая доля флавоноидных соединений и других фенольных соединений в пересчёте на сухое вещество	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.353.	ГОСТ 28887, п. 6.14;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Обножка (сухая пыльцевая обножка, нативная пыльцевая обножка);	01.49.24.140	-	Массовая доля минеральных примесей / Массовая доля минеральных примесей к безводному веществу / Массовая доля минеральных примесей в пересчете на абсолютно сухое вещество	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля сырой золы / Массовая доля сырой золы к безводному веществу / Массовая доля сырой золы на абсолютно сухое вещество	- от 0,1 до 99,9 (%)
1.354.	ГОСТ Р 54947;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мед натуральный ; Мед натуральный пчелиный ; Мед натуральный прочих насекомых ;	01.49.21;01.49.21.110; 01.49.21.190	0409000000	Массовая доля пролина	- от 170,00 до 770,00 (мг/кг)
1.355.	ГОСТ 32167, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Мед натуральный ; Мед натуральный пчелиный ; Мед натуральный прочих насекомых ;	01.49.21;01.49.21.110; 01.49.21.190	0409000000	Массовая доля общих сахаров после инверсии в пересчете на безводное вещество	- от 70,00 до 96,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.355.					Массовая доля редуцирующих сахаров до инверсии в пересчете на безводное вещество	- от 63,00 до 100,00 (%)
					Массовая доля сахарозы в пересчете на безводное вещество	- от 1,00 до 26,00 (%)
1.356.	ГОСТ 32168, п. 6.7.3;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Мед натуральный ; Мед натуральный пчелиный ; Мед натуральный прочих насекомых ;	01.49.21;01.49.21.110; 01.49.21.190	0409000000	Качественная реакция на падевый мед	наличие/отсутствие -
1.357.	МВИ.МН 2480-2006;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Зерновые культуры (Зерно (пшеница, рожь, кукуруза, рис, просо, тритикале, солод, овес, ячмень, гречиха), зернобобовые (нут, люпин, чечевица, горох, фасоль, маш, чина, вика), семена масличных культур (подсолнечник, соя, рапс)); Пищевая продукция (Мукомольно-крупяные (мука, крупы, отруби, мучки), хлебобулочные и мучные изделия, продукты переработки семян	10.91.10.180	1001;1904300000;1002900000;1005900000;1904901000;1008290000;1004900000;1003900000;1008;100810000;1008600000;1008900000;0713400000;0708100000;0710210000;071310;2004905000;2005400000;	Массовая доля охратоксина А / Содержание охратоксина А / Охратоксин А	- от 0,002 до 0,1 (мг/кг) от 0,003 до 0,1 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.357.		масличных культур (шроты, жмыхи), сырье пивоваренной и крахмалопаточной промышленности (солод пивоваренный, сухая мезга, глютен), макаронные изделия); Комбикорма (Корма и комбикорма для животных, на основе семян зерновых, зернобобовых, масличных культур или продуктов их переработки, кормовая продукция пивоваренной и крахмалопаточной промышленности (солод пивоваренный, сухая мезга, глютен));		0708200000;0710220000;0713310000;0713320000;1206009100;1206009900;110100;1101009000;1102;110220;110290;1103;110320;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1107;110710;1107200000;1108;1109000000;2302;1905;230400000;2304000001;2304000009;2306;1902		
1.358.	СТ РК 2040-2010;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (На основе семян зерновых, зернобобовых, масличных культур или продуктов их переработки); Комбикорма (Комбикорма, корма); Корм готовый для непродуктивных животных ; Пищевая продукция	01.13;10.91;10.91.10.180;10.92	0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;	Ртутьорганические пестициды	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.358.		(Продукция животноводства, продукция переработки зерновых культур); Зерновые культуры ;		0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;071120;0711400000;071190;0712;0712200000;071290;0713;0201;020110000;020120;020130000;0202;02021000 0;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;020500800 0;0206;020610;0206300 00;020680;020690;0207;020760;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.358.				0209;020910;0209900000;0210;021020;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;040610;0406200000;040630;040640;040690;0407;040790;0408;0409000000;110100;1101009000;1102;110220;110290;1103;110320;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1107;110710;1107200000;1108;1108200000;1109000000;1901;1901100000;1901200000;190190;1902;190220;190230;190240;1903000000;1904;190410;190420;1904300000;190490;1905;1905100000;190520;190540;190590;1001;1002;1002100000;1002900000;1003;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.358.				1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1006;100610;100620;100630;1006400000;1007;100710;1007900000;1008;100810000;1008300000;1008400000;1008500000;1008600000;1008900000;1201;1201100000;1201900000;1202;1202300000;120400;120400100;1204009000;1205;120510;120590000;120600;1206001000;1207		
1.359.	ГОСТ Р 52698;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и	01.11;01.13;10.41.4;10.41.41.123;10.62.2;10.81.2;10.82.3;10.91;10.91.10.180;11.06	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1008600000;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;2306;2305000000;2301;2302;	альфа-, бета-, гамма-ГХЦГ/ ГХЦГ (α-, β-, Y- изомеры)	- от 0,001 до 0,1 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.359.		грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы ; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства ; Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Комбикорма ; Солод ;		2303;230400000;2309;2304000001	α -ГХЦГ / альфа-изомер гексахлорциклогексана	- от 0,001 до 0,1 (мг/кг)
					β-ГХЦГ / бета-изомер гексахлорциклогексана	- от 0,001 до 0,1 (мг/кг)
					Y-ГХЦГ / гамма-изомер гексахлорциклогексана	- от 0,001 до 0,1 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты	- от 0,007 до 0,4 (мг/кг)
					ДДД / 4,4'-дихлордифенил-дихлорметилметан	- от 0,007 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.359.					ДДТ / 4,4'-дихлордифенилтри-хлорэтан	- от 0,007 до 0,4 (мг/кг)
					ДДЭ / 4,4'-дихлордифенил-дихлорэтилен	- от 0,007 до 0,1 (мг/кг)
1.360.	ГОСТ 10844;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Зерновые культуры (пищевые) ; Зерновые культуры (кормовые) ;	-	-	Кислотность	- от 1,0 до 12,0 (°)
1.361.	ГОСТ 32009 (ISO 13730:1996);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы));	10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0210	Массовая доля фосфатов, выраженная в виде массовой доли пентоксида (пятиокиси) фосфора (P_2O_5)	- от 0,01 до 1,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.362.	Методика измерения массовой доли сырой клетчатки гравиметрическим методом с использованием полуавтоматического прибора в кормах;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (растительного происхождения, включая жидкие и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырьё, жмыхи и шроты);	10.91	2301;2302;2303;23040000000;2306;2309;23040000001	Массовая доля сырой клетчатки	- от 0,2 до 50,0 (%)
					Массовая доля сырой клетчатки в пересчёте на сухое вещество	- от 2,0 до 50,0 (%)
1.363.	ГОСТ 18995.1, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический	Инсектициды ; Гербициды ; Средства против прорастания и регуляторы роста растений ; Средства дезинфекционные ; Фунгициды ; Пестициды прочие и агрохимические продукты прочие ;	20.20.11;20.20.12;20.20.13;20.20.14;20.20.15;20.20.19	3808	Плотность	- от 0,700 до 1,840 (г/см³)
1.364.	МИ 01-2022;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (мука, крупы, отруби, мучки, мучные, макаронные изделия); Зернобобовые культуры	01.11	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1008600000;110100;1102;1103;1105;1106;1208;1902;071310;071333;0713400000;1209295000;120600;1201;1205;120400	2,4-Д-бутил	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.		(горох, фасоль, нут, чечевица, маш, чина, люпин, вика) ; Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур ; Семена масличных культур (подсолнечник, соя, рапс);			Азаконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Азаметифос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Азинфос-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Азинфос-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Азоксистробин	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Аклонифен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Акринатрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Алахлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Алдикарб-сульфон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Аллетрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Альдрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Аметрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Аминокарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Амитраз	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Анилофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Атразин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Атразин, дизэтил-	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ацетамиприд	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ацетохлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ацефат	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Ацибензолар-С-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Беналаксил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бендиокарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Беноксакор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бенфуракарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Бефлубутамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Битертанол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бифеназат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бифентрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Боскалид	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Бромацил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бромопропилат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бромуконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бупиримат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бупрофезин	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Бутахлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бутилат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Винклозолин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-, изомеры / ГХЦГ (α-, β-, γ-)	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					ГХЦГ, альфа / альфа-ГХЦГ / α-ГХЦГ	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					ГХЦГ, бета- / бета-ГХЦГ/ β-ГХЦГ	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					ГХЦГ, гамма- / γ - ГХЦГ / Гамма-ГХЦГ	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Гексазинон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Гексаконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Гексахлорбензол	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Гептахлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Гептахлорэпоксид, цис-	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Гептенофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					ДДД, п,п-	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					ДДТ, п,п-	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					ДДЭ, п,п-	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дельтаметрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Десмедифам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диазинон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диалифос	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Диетофенкарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диклобутразол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диклофоп-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диклоцимет	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дикротофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Дильдрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диметаметрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диметахлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диметенамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диметипин	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Диметоат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диметоморф	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диниконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дисульфотон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дисульфотон-сульфон	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Диталимфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дифенамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дифеноконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дифлуфеникан	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дихлоран	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Дихлорфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Зоксамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Изопротиолан	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Изофенфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Имазалил	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Имазаметабенз-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Индоксакарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ипродион	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Кадусафос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Карбетамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Карбоксин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Карбосульфан	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Карбофуран	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Квиноксифен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Клодинафоп-пропаргил	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Кломазон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Клотианидин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Клофентезин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Кумафос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ленацил	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Линурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					МСРВ	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Малатион	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Матазахлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Мевинфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Мепанипирим	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Металаксил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Металаксил-м	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метамидофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метибузин	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Метиокарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метоксихлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Мефенпир-диэтил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Молинат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Монокротофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Напропамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Нитрофен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Норфлуразон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Оксадиазон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Оксадиксил	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Оксифлуорфен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ометоат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Паклобутразол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Паратион-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пендиметалин	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Пенконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пикоксистробин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиперонил бутоксид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиразофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пираклостробин	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Пирафлуфен-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиридабен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пириметанил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиримикарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиримифос-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Пиримифос-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пирипроксифен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Проквиназид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Прометрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропазин	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Пропаквизафоп	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропанил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропаргит	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропахлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропетамфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Пропизамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропизохлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропиконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропоксур	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Протиофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Профенофос	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Прохлораз	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Процимидон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Симазин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Спиродиклофен	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Спироксамин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Спиромезифен	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Тау-флувалинат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тебутиурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тебуфенпирад	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Тербутилазин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тербутрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тербуфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тетрадифон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тетраконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Тетраметрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тетрахлорвинфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тефлутрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тиабендазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тиаклоприд	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Тиаметоксам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Толклофос-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Триадименол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Триадимефон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Триазофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Триаллат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Трибуфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тритиконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Трифлоксистробин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Трифлумизол	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Трифлуралин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фамоксадон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Феназахин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенамидон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенамифос	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Фенбуконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенвалерат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенитротион	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Фенмедифам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Феноксанил	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Феноксикарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенпропатрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенпропидин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенпропиморф	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фентион	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Фентоат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенхлофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фипронил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флуазифоп-П-бутил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флудиоксонил	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Флумиоксазин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флуридон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флусилазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флутриафол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флуфенацет	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Флуцитринат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фозалон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Форат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фосмет	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фостиазат-1	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Фостиазат-2	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фуратиокарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлорантранилипрол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлоридазон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Хлоробензилат	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Хлороталонил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлорпирифос-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлорпирифос-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлорпрофам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлорфенвинфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Цианазин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Цигалотрин-Гамма / γ-цигалотрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Цигалотрин-Лямбда / λ-Цигалотрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Цигалофоп-бутил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Циклоат	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Цимиазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Циперметрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ципродинил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ципроконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Цифлуменамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					ЭПТЦ (эптам)	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Эндосульфансульфат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Эндрин	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Эпоксиконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Эсфенвалерат	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Эталфлуралин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Этион	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Этиофенкарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Этоксазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Этопрофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Этофенпрокс	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Этофумезат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Этридиазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
1.365.	МИ 11-2022 Методика измерений Количественное определение пестицидов в зерновых, зернобобовых, масличных культурах и продуктах их переработки хромато-масс-спектрометрическими методами ФР.1.31.2023.45148;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Овощи бобовые зеленые ; Солома и мякина зерновых	01.11;01.11.9;01.11.8;01.11.7;01.11.6;01.11.5;01.11.4;01.11.3;01.11.2;01.11.1;01.12;01.12.1;10.61.1;10.61.12;10.61.11;10.61.2;10.61.3;10.61.4	1001;1005;1003;1002;1004;1007;1008;0708;1201;1202;120400;1205;120600;1207;100610;100620;100630;1006400000;2302	1-Нафтилацетамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					2,4-D (2,4-PA)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.		культур ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Ячмень, рожь и овес ; Кукуруза ; Пшеница ; Рис нешелушеный ; Рис нешелушеный ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый ; Рис шелушеный ; Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;			МЦПА (2-метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ТСМТВ (2-(тиоцианометилтио)бензотиазол)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Азаконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Азаметифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Азимсульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Азинфос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Азинфос-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Азоксистробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аклонифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Акринатрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Алахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Алдикарб-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аллетрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аллидохлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Альдрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Альфа-ГХЦГ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Альфа-циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Альфа-эндосульфан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аминокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Амитраз	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Анилофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Антрахинон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Атразин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Атратон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Ацетамиприд	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ацетохлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ацефат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ацибензолар-С-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ацифлуорфен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Беналаксил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бендиокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензоилпроп-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Беноксакор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бенсульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Бентазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бенфлуралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бенфуракарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бенфуресат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бета-ГХЦГ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Бета-циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бета-цифлутрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бета-эндосульфан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бефлубутамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Биксафен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Биорезметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Битертанол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бифеназат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бифенил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бифенокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Бифентрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Боскалид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромбутид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромоксинил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Бромопропилат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромофос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромофос-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромоциклен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромуконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Бупиримат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бупрофезин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутамифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутилат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Бутралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Винклозолин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Галоксифоп-R-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Галоксифоп-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Гамма-ГХЦГ (Линдан)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гамма-цигалотрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гамма-циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гексазинон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гексаконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Гексахлорбензол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гептахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гептенофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДД, о,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДД, п,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					ДДТ и его метаболиты	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДТ, о,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДТ, п,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДЭ, о,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДЭ, п,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Дезэтил-атразин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дельта-ГХЦГ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дельтаметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Деметон-S-метил	- от 1,00 до 10000
					Десмедифам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Ди-аллат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диазинон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диалифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диаллат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диетофенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Диклобутразол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диклофоп-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диклоцимет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дикофол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дикротофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Дильдрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Димепиперат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметаметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметенамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Диметилвинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметипин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметоморф	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Димоксистробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Диниконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диоксатион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диофенолан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дисульфотон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дисульфотон-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Диталимфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дитиопир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифенамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифениламин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифеноконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Дифлубензурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифлуфеникан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлобенил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлоран	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлорпроп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Дихлорфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлофентион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Зета-циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Зоксамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изодрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Изокарбофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изоксадифен-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изоксатион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изопрокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изопропалин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Изопротиолан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изопротурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изофенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изофенфос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изофенфос-оксон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Имазалил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имазаметабенз-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имазамокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имазетапир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имибенконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Имибенконазол-дебензил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имидаклоприд	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Индинофан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Индоксакарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ипробенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Ипроваликарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ипродион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Исазофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Йодосульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Йодофенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Кадусафос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбарил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбендазим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбетамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбоксин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Карбосульфан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбофенотион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбофуран	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карфентразон-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кафенстрол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Квизалофоп-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квиналфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квинокламин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квиноксифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квинтозен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Кломазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кломепроп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Клотианидин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Клофентезин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Крезоксим-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Кримидин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ксилилкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кумафос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ленацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Лептофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Линурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Лямбда-цигалотрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					МЦПА-тиоэтил (МСРА)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					МЦПБ (МСРВ)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Малатион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Мандипропамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мевинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мезосульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мекарбам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мепанипирим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Мепронил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метазахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метакрифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Металаксил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Металаксил (мефеноксам)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Металаксил-М	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метамидофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метибузин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метидатион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метиокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Метконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метоксихлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метоксурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метолахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метолкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Метомил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метоминостробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метопрен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мефенасет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мефенпир-диэтил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Мецульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Миклобутанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мирекс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Молинат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Монокротофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Монолинурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Налед	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Напроанилид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Напропамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Никосульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Никотин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нитралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нитрапирин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нитротал-изопропил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нитрофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Норфлуразон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нуаримол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксабетринил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксадиазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксадиксил	- от 1,0 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Оксамил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Окси-хлордан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксикарбоксин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксифлуорфен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Окспоконазол фумарат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Ометоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оризастробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ортофенилфенол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Паклобутразол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Параоксон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Параоксон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Паратион-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пебулат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пендиметалин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пенконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Пеноксулам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пентахлороанилин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пентоксазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пенфлуфен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пенциклкурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Пертан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пикоксистробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиколинафен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиметрозин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиноксаден	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Пиперонил бутоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиразоксифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиразофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пираклостробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пираклофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Пирафлуфен-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пирибутикарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиридабен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиридалил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиридат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Пиридафентион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пириметанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиримидифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиримикарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пириминобак-метил-Z	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Пиримифос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиримифос-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пирипроксифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пирифенокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пироквилон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Претилахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Прогидроясмон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Проквиназид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Промекарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Прометон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Прометрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропакизафоп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропаргит	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Пропафос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропетамфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропизамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропизохлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Пропиконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропоксур	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Протиофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Профам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Профенофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Прохлораз	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Процимидон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Резметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Римсульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Свеп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Силафлуофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Симазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Симеконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Симетрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиродиклофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Спирокзамин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спироксамин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиромезифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сульпрофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сульфаллат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Сульфотеп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ТКМТБ ([(1,3-бензотиазол-2-ил)сульфанил]метилтиоцианат)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тау-флувалинат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебуконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебупиримфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Тебутиурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебуфенпирад	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Текназен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тенилхлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Тербукарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербуметон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербутилазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербутрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербуфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Тетрагидрофталимид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетрадифон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетраконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетраметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетрахлорвинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Тефлутрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиабендазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиаклоприд	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиаметоксам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиобенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Тиометон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тионазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиофанокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тифенсульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тифлузамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Толклофос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Толфенпирад	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тралкоксидим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Три-аллат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триадименол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Триадимефон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триазофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триасульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трибенурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трибуфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Триетазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тринексапак-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тритиконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифлоксистробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифлумизол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Трифлуралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифлусульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трихламид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трициклазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Униконазол-П	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Фамоксадон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фамфур	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феназахин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенамидон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенамифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Фенаримол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенбуконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенвалерат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенгексамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенитротион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Фенмедифам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феноксанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феноксапроп-П-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феноксикарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенотиокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Фенотрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенпропатрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенпропидин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенпропиморф	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенсон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Фенсульфотион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенхлофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феримзон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Фипронил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фипронил-Сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флорасулам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуазинам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуазифоп-П-бутил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Флуацрипирим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флувалинат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флудиоксонил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флукинконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуметсулам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Флумиклорак-пентил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флумиоксазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуоксастробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуометурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуопиколид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Флуопирам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуотримазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуридон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуроксипир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флурохлоридон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Флуртамон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флусилазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флутиацет-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флутоланил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флутриафол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Флуфенацет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуфенпир-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуцитринат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фозалон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фонофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Форат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Форат-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Формотион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фосмет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фостиазат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Фосфамидон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фосфолан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фталид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фуралаксил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фураметпир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Фуратиокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фурилазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ХМС	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Халфенпрокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хинометионат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Хлозолинат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлометоксифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорантранилипрол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорбензид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорбуфам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Хлоридазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлормефос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорнитрофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлоробензилат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлороталонил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Хлорпирифос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорпирифос-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорпропилат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорпрофам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлортал-диметил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Хлортиамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлортион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлортиофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорфенапир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорфенвинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Хлорфенсон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорфлуазурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорэтоксифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цианазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цианофенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Цианофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цигалофоп-бутил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циклоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циклоксидим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цимиазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Цимоксанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цинидон-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цинметулин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ципродинил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Ципроконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ципросульфамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ципрофурам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циромазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цифлутрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Цифлуфенамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ЭПН	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ЭПТЦ (Эптам)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эдифенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эмамектин-Бензоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Эндосульфан сульфат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эндрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эпоксиконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эспрокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эсфенвалелат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Этаконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эталфлуралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этиофенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этихлозат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Этобензанид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этоксазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этопрофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этофенпрокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этофумезат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					Этридиазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этримфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					транс-Гептахлорэпоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					транс-Перметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					транс-Хлордан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.					цис-Гептахлорэпоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					цис-Перметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
1.366.	МИ 15-2021 (ФР.1.31.2022.41922);Химические испытания, физико-химические испытания;Высокоэффективная жидкостная хроматография	Пестициды и агрохимические продукты прочие (Сухие и жидкие препаративные формы пестицидов);	20.20	-	2,4-Д-кислота	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					6-Бензиладенин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Абамектин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Азимсульфурон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Азоксистробин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Альфа-циперметрин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Аметокрадин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Аметрин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Амидосульфурон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Аминопиралид	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Асулам	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Атразин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Ацетамиприд	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Ацифлуорфен	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Бендиокарб	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Бензовиндифлупир	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Беномил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Бенсултап	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Бенсульфурон-метил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Бентазон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Бета-цифлутрин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Биксафен	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Биспирибак натрия	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Битертанол	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Бифентрин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Боскалид	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Бродифакум	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Бромадиолон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Бромоксинил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Бромопропилат	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Бромуконазол	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Бупрофезин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Винклозолин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Галоксифоп-2-этоксиэтил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Галоксифоп-п-метил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Гекситиазокс	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Гимексазол	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Глифосат	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Дельтаметрин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Десмедифам	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Диаминозид (даминозид) / диаминозид	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Дигидрокверцетин / таксифолин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Дикват (дибромид)	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Диклобутразол	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Диклоран	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Диметенамид-П	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Диметоат	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Диметоморф	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Димоксистробин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Диниконазол	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Диталимфос	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Дитианон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Дифенакум	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Дифеноконазол	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Дифловидазин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Дифлубензурон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Дифлуфензопир	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Дифлуфеникан (дифлюфеникан)	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Дихлорпроп	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Дихлорфос (дихлофос)	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Зета-циперметрин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Зоксамид	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Ивермектин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Изоксадифен-этил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Изоксафлютол	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Изопиразам	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Изопротиолан	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Изопротурон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Имазаквин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Имазалил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Имазаметабенз-метил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Имазамокс	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Имазапир	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Имазетапир	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Имидаклоприд	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Индоксакарб	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Иодосульфурон-метил-натрий	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Иоксинил октаноат (иоксинил оцтаноат) / иоксинил октаноат	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Ипконазол	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Ипродион	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Каптан	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Карбарил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Карбендазим	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Карбоксин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Карбосульфан	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Карбофуран	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Карфентразон-этил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Квинклорак	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Квинмерак	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Квиноксифен	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Клетодим	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Клодинафоп-пропаргил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Клоквинтосет-мексил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Кломазон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Клопиралид	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Клотианидин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Клофентизин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Крезоксим-метил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Кумафос	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Ленацил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970
					Линурон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Люфенурон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					МЦПА	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Малатион	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Мандипропамид	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Манкоцеб	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Мезосульфурон-метил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Мезотрион	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Мекопроп	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Метазахлор	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Метамитрон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Метирам	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Метоксурон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Метомил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Метосулам	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Метрафенон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Метсульфурон-метил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Мефеноксам (металаксил)	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Мефенпир-диэтил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Миклобутанил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Монокротофос	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Монолинурон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Напропамид	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Никосульфурон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Оксамил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Оксикарбоксин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Оксифлуорфен	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Паклобутразол	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Паратион-метил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пендиметалин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пеноксулам	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пентиопирад	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пенфлуфен	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Пенцикурон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Перметрин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Петоксамид	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пиклорам	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пикоксистробин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Пиметрозин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пиноксаден	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пиперонил-бутоксид	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пиразосульфурон-этил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пиразофос	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Пираклостробин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пирафлуфен-этил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пиридабен	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пиридат	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пиримикарб	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Пиримифос-метил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пиримифос-этил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пирипроксифен	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пироксулам	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Примисульсурон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Прогексадион кальция	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Продиамин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Проквиназид	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пропазин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пропаквизафоп	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Пропанил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пропахлор	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пропизамид	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пропизохлор	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пропоксур	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Просульфокарб	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Просульфурон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Протиоконазол	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Профенофос	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Прохлораз	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Процимидон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Римсульфурон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Седаксан	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Силтиофам	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Симазин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Спиносад (Спинозин A и спинозин D) / спиносад	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Спиромезифен	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Спиротетрамат	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Сульфометурон-метил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тау-флювалинат	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Тебуконазол	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тебутиурон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тебуфенпирад	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Темботрион	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тепралоксидим	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Тербутилазин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тербутрин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тетраконазол	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тетраметрин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тефлутрин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Тиабендазол	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тиаклоприд	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тиаметоксам	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тиенкарбазон-метил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тиодикарб	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Тиофанат-метил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тирам	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тифенсульфурон-метил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Топрамезон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тралкоксидим	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Триадименол	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Триадимефон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Триасульфурон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Трибенурон-метил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Триклопир	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Тринексапак-этил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тритиконазол	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тритосульфурон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Трифлоксистробин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Трифлумизол	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Трифлумурон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Трифлусульфурон-метил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Трифорин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Фамоксадон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Феназаквин (феназахин)	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Фенамидон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Фенгексамид	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Фенитротион	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Фенмедифам	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Феноксапроп-п-этил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Феноксикарб	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Фенпироксимат	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Фенпропиморф	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Фентион	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Фипронил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Флазасульфурон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флоникамид	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флорасулам	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флуазинам	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флуазифоп	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Флуазифоп-П-бутил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флубендиамид	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флудиоксонил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флукарбазон натрия	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флуксапироксад	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Флуметсулам	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флумиоксазин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флуоксастробин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флуометурон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флуопиколид	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Флуопирам	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флуроксипир	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флурохлоридон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флурпримидол	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Флуртамон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Флуфенацет	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Фозалон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Фолпет	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Фомесафен	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Форамсульфурон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Фосмет	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Фостиазат	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Фуратиокарб	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Хизалофоп-П-тефурил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Хизалофоп-П-этил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Хлорамбен	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Хлорантранилипрол	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Хлоридазон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Хлоримурон-этил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Хлороталонил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Хлоротолурон (Хлортолурон)	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Хлорпирифос	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Хлорпирифос-метил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Хлорпрофам	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Хлорсульфурон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Хлорфлуазурон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Циазофамид	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Циклоксидим	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Цимоксанил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Цинеб	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Ципродинил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Ципроконазол	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Ципросульфамид	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Циромазин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Цифлуфенамид	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Эмамектин бензоат	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Эпоксиконазол	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Этабоксам	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Этаметсульфурон-метил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Этиофенкарб	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Этофумезат	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
1.367.	МИ 15-2021 (ФР.1.31.2022.41922);Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Пестициды и агрохимические продукты прочие (сухие и жидкие препаративные формы пестицидов);	20.20	-	Азоксистробин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Алахлор	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Ацетохлор	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Ацефат	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.367.					Бета-циперметрин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Гамма-цигалотрин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Глюфосинат-аммоний	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Диазинон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Дикамба	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.367.					Дисульфотон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Зета-циперметрин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Лямбда-цигалотрин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Метальдегид	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Метконазол	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.367.					Метрибузин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Молинат	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пенконазол	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пириметанил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пиримифос-метил	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.367.					Прометрин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пропамокарб гидрохлорид	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пропаргит	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Пропиконазол	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					С-метолахлор	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.367.					Спироксамин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Тербуфос	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Трифлуралин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Фенвалерат	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 97 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Фенпропидин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.367.					Флутриафол	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Циперметрин	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Эсфенвалерат	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
					Этефон	- от 0,1 до 97 (%) от 1 до 970 (г/кг) от 1 до 970 (г/л)
1.368.	МУ А-1/103;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Продукция животноводства (в мясе и мясных продуктах, мясе птицы и продуктах из мяса птицы, молоке и молочных продуктах, яйцах, яичном меланже, яичном порошке, мёде, рыбе, морепродуктах));	10.11.60.110	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;02050080000;0206;020610;020630000;	Массовая доля хлорамфеникола/Остаточное содержание хлорамфеникола/Хлорамфеникол	- от 0,1 до 100,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.368.		Сырье кишечное и мочевые пузыри (кроме рыбьих) целые или в частях (В кишках и кишечном сырье);		020680;020690;0207;020760;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0302;0303;0304;0305;0305200000;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;040610;0406200000;040630;040640;040690;0407;040790;0408;0409000000;0306;0307;0504000000		
1.369.	МУ А-1/104;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Продукция животноводства (в мясе и мясных продуктах, мясе птицы и продуктах из мяса птицы, креветках, раках, молоке и молочных продуктах, яйцах, яичном порошке, мёде, рыбе, субпродуктах)); Сырье кишечное и мочевые пузыри (кроме рыбьих) целые или в частях (В кишках и	10.11.60.110	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0207;020760;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;	Массовая доля АГД/Остаточное содержание АГД / АГД	- от 0,5 до 100,0 (мкг/кг)
					Массовая доля АМОЗ/Остаточное содержание АМОЗ / АМОЗ	- от 0,3 до 100,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.369.		кишечном сырье);		0208600000;020890;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;040610;0406200000;040630;040640;040690;0407;040790;0408;0409000000;0504000000	Массовая доля АОЗ/Остаточное содержание АОЗ / АОЗ	- от 0,3 до 100,0 (мкг/кг)
					Массовая доля ДСГ/Остаточное содержание ДСГ / ДСГ	- от 0,3 до 10,0 (мкг/кг)
					Массовая доля СЕМ/Остаточное содержание СЕМ / СЕМ	- от 0,3 до 100,0 (мкг/кг)
1.370.	МИ 12-2022;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Мясная продукция, в частности сырокопченые и полукопченые колбасы);	-	160100	Массовая доля натамицина/Остаточное содержание натамицина/Натамицин	- от 1,0 до 100,0 (мг/кг) от На единицу точности поверхности от 0,1 до 10,0 (мг/дм²)
1.371.	МУ А-1/105 ;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Продукция животноводства (мышечная ткань (мясо), печень (субпродукты)));	-	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;	Массовая доля 17-О-метилболденона/Остаточное содержание 17-О-метилболденона/17-О-метилболденон	- от 0,25 до 10,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.371.				020610;020630000;020680;020690;0207;020760;0208	Массовая доля α-зеараланола/Остаточное содержание α-зеараланола/α-зеараланол	- от 0,5 до 10,0 (мкг/кг)
					Массовая доля α-зеараленола/Остаточное содержание α-зеараленола/ α-зеараленол	- от 0,5 до 10,0 (мкг/кг)
					Массовая доля α-нандролона (Массовая доля α-нортестостерона)/ Остаточное содержание α-нандролона (Остаточное содержание α-нортестостерона)/ α-нандролона (α-нортестостерон)	- от 0,25 до 10,0 (мкг/кг)
					Массовая доля α-тренболона и β-тренболона (сумма)/Остаточное содержание α-тренболона и β-тренболона (сумма)/α-тренболон и β-тренболон (сумма)	- от 0,25 до 10,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.371.					Массовая доля α-тренболона/Остаточное содержание α-тренболона/α-тренболон	- от 0,25 до 10,0 (мкг/кг)
					Массовая доля β-зеараланола/Остаточное содержание β-зеараланола/β-зеараланол	- от 0,5 до 10,0 (мкг/кг)
					Массовая доля β-нандролона (Массовая доля β-нортестостерона)/ Остаточное содержание β-нандролона (Остаточное содержание β-нортестостерона)/ β-нандролон (β-нортестостерон)	- от 0,25 до 10,0 (мкг/кг)
					Массовая доля β-тестостерона/Остаточное содержание β-тестостерона/β-тестостерон	- от 0,125 до 5,0 (мкг/кг)
					Массовая доля β-тренболона/Остаточное содержание β-тренболона/ β-тренболон	- от 0,25 до 10,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.371.					Массовая доля гексэстрола/Остаточное содержание гексэстрола/Гексэстрол	- от 0,5 до 10,0 (мкг/кг)
					Массовая доля дексаметазона/Остаточное содержание дексаметазона/Дексаметазон	- от 0,25 до 10,0 (мкг/кг)
					Массовая доля диенэстрола/Остаточное содержание диенэстрола/Диенэстрол	- от 0,5 до 10,0 (мкг/кг)
					Массовая доля диэтилстильбестрола/Остаточное содержание диэтилстильбестрола/Диэтилстильбестрол	- от 0,5 до 10,0 (мкг/кг)
					Массовая доля мегестрола ацетата/Остаточное содержание мегестрола ацетата/Мегестрола ацетат	- от 0,25 до 5,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.371.					Массовая доля медроксипрогестерона/Остаточное содержание медроксипрогестерона/Медроксипрогестерон	- от 0,5 до 10,0 (мкг/кг)
					Массовая доля меленгестрола ацетата/Остаточное содержание меленгестрола ацетата/Меленгестрола ацетат	- от 0,125 до 5,0 (мкг/кг)
					Массовая доля метилпреднизолона/Остаточное содержание метилпреднизолона/Метилпреднизолон	- от 1,0 до 20,0 (мкг/кг)
					Массовая доля метилтестостерона (17α-метилтестостерона)/Остаточное содержание метилтестостерона (17α-метилтестостерона)/Метилтестостерон (17α-метилтестостерон)	- от 0,25 до 5,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.371.					Массовая доля преднизолона/Остаточное содержание преднизолона/Преднизолон	- от 1,0 до 20,0 (мкг/кг)
					Массовая доля прогестерона/Остаточное содержание прогестерона/Прогестерон	- от 0,25 до 5,0 (мкг/кг)
					Массовая доля триамцинолона ацетонида/Остаточное содержание триамцинолона ацетонида/Триамцинолона ацетонид	- от 2,0 до 40,0 (мкг/кг)
1.372.	ГОСТ 33045, п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости); Вода дистиллированная ;	36.00.11;20.13.52.120	-	Массовая концентрация нитратов	- от 0,1 до 200,0 (мг/дм³) от 0,1 до 2,0 (мг/дм³)
1.373.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая ;	36.00.11	-	Массовая концентрация железа валового	- от 0,050 до 1000 включ. (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.373.					Массовая концентрация общего железа	- от 0,050 до 1000 включ. (мг/дм³)
					Массовая концентрация ионов железа (III)	- от 0,050 до 1000 включ. (мг/дм³)
1.374.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая ;	36.00.11	-	Массовая концентрация фосфат-ионов	- от 0,050 до 100 включ. (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфора фосфатов	- от 0,0163 до 32,6 включ. (мг/дм³)
1.375.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая ;	36.00.11	-	Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,1 до 100 включ. (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.376.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Вода питьевая ;	36.00.11.000	-	Массовая концентрация сухого остатка	- от 50 до 50000 включ. (мг/дм³)
1.377.	МИ 04-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Побочные продукты животноводства (Органические удобрения, побочные продукты животноводства (в т.ч. обработанные, переработанные));	01.49.28.200	-	Массовая доля кадмия	- от 0,50 до 2500 (мг/кг)
					Массовая доля мышьяка	- от 0,05 до 250 (мг/кг)
					Массовая доля ртути	- от 0,005 до 25,0 (мг/кг)
					Массовая доля свинца	- от 5,00 до 5000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.378.	МИ 09-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Побочные продукты животноводства (Органические удобрения, побочные продукты животноводства);	01.49.28.200	-	4,4-ДДД	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)
					4,4-ДДТ	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)
					4,4-ДДЭ	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)
					альфа-, бета-, гамма-ГХЦГ / α -, β -, γ - ГХЦГ / ГХЦГ (α ,β, γ -изомеры) / ГХЦГ (α-, β-, Y- изомеры)	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.378.					альфа-ГХЦГ	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)
					бета-ГХЦГ	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)
					гамма-ГХЦГ	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)
1.379.	ГОСТ Р 56219;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектральный	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости);	36.00.11	-	Массовая концентрация алюминия	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация бария	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.379.					Массовая концентрация бериллия	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация ванадия	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация марганца	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.379.					Массовая концентрация меди	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация никеля	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация селена	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.379.					Массовая концентрация серебра	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация титана	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация тория	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация урана	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация хрома	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.379.					Массовая концентрация цинка	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
1.380.	М 01-60-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Вода питьевая (в том числе упакованная в емкости);	36.00.11	-	Массовая концентрация ртути	- от 0,2 до 50 (мкг/дм³)
1.381.	МИ 02-2022 (Методика измерений. Качественное и количественное определение пестицидов в зерновых, зернобобовых и масличных культурах методом жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием. ФР.1.31.2022.42745);Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Зерновые культуры (Зерно, бобовые и масличные культуры); Пищевая продукция (Продукция переработки зерна (крупы, мука, отруби));	-	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1006;100610;100620;100630;1006400000;1007;100710;1007900000;1008;100810000;1008300000;1008400000;1008500000;1008600000;1008900000;1201;1201100000;1201900000;120400;120400100;	(Е)-фенпироксимат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					1-нафталинацетамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					2,4,5-Т	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.				1204009000;1205;120510;120590000;120600;1206001000;1207;110100;1101009000;1102;110220;110290;1103;110320;1104;2302	2,4-D (2,4-PA)	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					2,4-диметилформанилид / метоболит амитраза BTS 27919	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					2,6-Дихлорбензамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					EPN (O-этил O-(4-нитрофенил)фенилфосфонотиоат)	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					EPTC (S-этил-N,Nдипропилтиокарбамат)	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					МЦПА (2-метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота)	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Азаконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Азаметифос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Азимсульфурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Азинфос-метил	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Азинфос-этил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Азипротрине	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Азоксистробин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Аллетрин	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Аллидохлор	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Альбендазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Альдикарб-сульфоксид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Альдикарб-сульфон (Альдоксикарб)	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Аметоктрадин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Аметрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Аминокарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Амитраз	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Анилофос	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Ансимидол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Аспон	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Атразин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Атразин-дезизопропил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Атразин-дезэтил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Атратон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ацетамиприд	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Ацефат	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Ацифлуорфен	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Беналаксил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бендиокарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бензилдиметилоктиламмония хлорид n-C10	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Бензилдиметилоктиламмония хлорид n-C14	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бензилдиметилоктиламмония хлорид n-C16	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бензилдиметилоктиламмония хлорид n-C18	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бензилдиметилоктиламмония хлорид n-C8	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бензоилпроп-этил	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Бензоксимат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бензтиазурон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Бенсулид	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Бенсульфурон-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бентазон	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Бентиаваликарб-Изопропил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бефлубутамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Биксафен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Биоаллетрин	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Битертанол	- от 10 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Бифеназат	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Бифентрин	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Боскалид	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Бромацил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Бромоксинил	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Бромуконазол	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Бромфенвинфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бупиримат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бупрофезин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бутамифос	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Бутафенацил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бутахлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бутилат	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Бутокарбоксим	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Бутралин	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Валифеналат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Вамидотион	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Варфарин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Вернолат	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Галоксифоп	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Галоксифоп-2-этоксиметил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Галоксифоп-R-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Галоксифоп-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Галосульфурон-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Галофенозид	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Гексазинон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Гексаконазол	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Гексафлюмурон	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Гекситиазокс	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Гептенофос	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Гидрокси-Тиабендазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Гипконазол	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					ДМСА	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					ДМСТ	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Дазомет	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Дельтаметрин	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Деметон-S-метил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Деметон-S-метилсульфоксид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Деметон-S-метилсульфон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Десмедифам	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Десметрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диазинон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диалифос	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Диаллат	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Дидецилдиметиламмония хлорид (DDAC-C10)	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Диклобутразол	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Дикротофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Димепиперат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диметахлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диметенамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Диметилвинфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диметилдиоктиламмония хлорид (DDAC-C8)	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диметиримол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диметоат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Димефокс	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Димефурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Димоксистробин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диниконазол	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Динитрамин	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Динотефуран	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Диоксакарб	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Дипропетрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дисульфотон-сульфоксид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дисульфотон-сульфон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Диталимфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Дитиопир	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дитхофенкарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Диурон (DCMU)	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дифензокват	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дифеноконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Дифлубензурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Дифлуфензопир	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Дифлуфеникан	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Дихлолос	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Дихлорпроп	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Дихлофентион	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Додеморф	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Додин	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Зоксамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Изазофос	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Изоксабен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Изоксадифен-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Изопиразам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Изопрокарб	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Изопропалин	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Изопротиолан	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Изопротурон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Изофенфос-метил	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Имазаметабенз-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Имазамокс	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Имазапик	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Имазетапир	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Имибенконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Имидаклоприд	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Иоксинил	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Ипробенфос	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Йодосульфурон-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Кадусафос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Камбендазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Карбарил	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Карбендазим	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Карбетамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Карбоксин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Карбофуран	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Карбофуран-3-гидрокси (3-гидроксикарбофуран)	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Карбофуран-3-кето	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Карфентразон-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Квизалофоп (свободная кислота)	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Квизалофоп-П	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Квизалофоп-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Квинмерак	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Киазофамид	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Кифлуметофен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Климназол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Клодинафоп (свободная кислота)	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Клодинафоп-пропаргил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Кломазон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Клотианидин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Клофентезин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Клохинтоцет-Мексил	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Кресоксим-метил	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Круфомат	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Кумафос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Кумахлор	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Лактофен	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Линурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Люфенурон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Лямбда-Цигалотрин	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Малатион	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Мандипропамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Мевинфос	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Мезосульфурон-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Мекарбам	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Мепанипирим	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Мепикват	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Мепронил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метабензтиазурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метазахлор	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Метакрифос	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Металаксил	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Метафлумизон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метибузин	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Метидатион	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метиокарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метиокарб-сульфоксид	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Метконазол	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Метобромурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метоксифенозид	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Метоксурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метолахлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Метолькарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метомил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метопротрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метосулам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Метрафенон	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Метфуроксам	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Мефенасет	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Мефенпир-Диэтил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Мефлюидид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Мефосфолан	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Мецульфурон-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Миклобутанил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Молинат	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Моналид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Монолинурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Монурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Напропамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Небурон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Никосульфурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Никотин	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Нитенпирам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Новалурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Норфлуразон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Нуаримол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Оксадиазон	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Оксадиксил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Оксамил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Оксамил-оксим	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Оксасульфурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Оксикарбоксин	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Орбенкарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Оризалин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Офурац	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Параоксон-этил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Пебулат	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Пендиметалин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пенконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пеноксулам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пентанохлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пентиопирад	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Пенфлуфен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пенциклкурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Петоксамид	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Пикоксистробин	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Пиколинафен	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Пиметрозин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиноксаден	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиперонилбутоксид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиперофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиразофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Пираклостробин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пирафлуфен-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пирибутикарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиридабен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиридалил	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Пиридат	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Пиридафентион	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиридафол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пириметанил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиримидифен	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Пиримикарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиримикарб-десметил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиримифос-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиримифос-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пиритиобак-натрий	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Пироквилон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пирокссулам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Претилахлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Примисульфурон-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Прокиназид	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Промекарб	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Прометон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропазин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропакизафоп	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропанил	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Пропаргит	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропахлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропетамфос	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Пропизамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Пропиконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Пропоксур	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Просульфокарб	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Протиоконазол-Десто	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Протиофос	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Профенофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Прохлораз	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Рабензазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ресметрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Римсульфурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ротенон	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Сафлуфенацил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Сетоксидим	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Сидурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Симеконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Симетрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Спинеторам А	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Спинеторам В	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Спиносад	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Спиродиклофен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Спирокзамин	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Спиромезифен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Спиротетрамат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Спиротетрамат-енол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Спиротетрамат-енол-глюкозидт	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Спиротетрамат-кетогидрокси	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Спиротетрамат-моногидрокси	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Сульпрофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Сульфаллат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Сульфоксафлор	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Сульфотеп	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					ТКМТБ ([(1,3-бензотиазол-2-ил)сульфанил]метилтиоцианат)	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тау-флувалинат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тебралоксидим	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тебуконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тебупиримфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Тебутам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тебутиурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тебуфенозид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тебуфенпирад	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Темефос	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Тербацил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тербуметон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тербутилазин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тербутилазин-дезетил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тербутрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Тербуфос-сульфоксид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тербуфос-сульфон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тетраконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тетраметрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тетрахлорвинфос (CVMP)	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Тиабендазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тиазопир	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тиаклоприд	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тиаметоксам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тиобенкарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Тиодикарб	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Тиокарбацил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тионазин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тиофанат-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тиофанат-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Тиофанокс	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Тиофанокс-сульфоксид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Тиофанокс-сульфон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Тифенсульфурон-метил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Толфенпирад	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Тралкоксидим	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Три-Аллат	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Триадименол	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Триадимефон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Триазамате	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Триазофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Триасульфурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Трибенурон-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Трибуфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Триетазин	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Тринексапак-этил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Тритиконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Трифлоксистробин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Трифлоксисульфурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Трифлумизол	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Трифлумурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Трифлусульфурон-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Трифорин	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Трихлорфон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Трициклазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Фамоксадон	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Фамфур	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенамидон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенамифос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенамифос-Сульфоксид	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Фенамифос-Сульфон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенбендазола сульфоксид (Оксфендазол)	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенбуконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенгексамид	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Фенмедипхам	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Фенобукарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Феноксанил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Феноксапроп-П-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Феноксикарб	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Фенотиокарб	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Фенотрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенпропатрин	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Фенпропидин	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Фенсульфотион	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Фенсульфотион-сульфон	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Фентион	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Фентион-Оксон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фентион-Оксонсульфоксид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фентион-Оксонсульфон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фентион-Сульфон	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Фентион-сульфоксид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фентоат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фенфурам	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Фенхлоразол-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Фипронил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фипронил-Сульфон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флазасульфурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флампроп	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флампроп-Изопропил	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Фламмпроп-метил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Флоникамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флорасулам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флуазинам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флуазифоп	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Флуазифоп-П-Бутил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флуазурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флудиоксонил	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Флукинконазол	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Флуметсулам	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Флуоксастробин	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Флуометурон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Флуопиколид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флуопирам	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флупирадифурон	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Флуридон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флуроксипир	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Флуроксипир-Мептил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флурохлоридон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Флурпримидол	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Флуртамон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флусилазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флутиакет-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флутоланил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Флуфенацет	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Флуфеноксурон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Флуцитринат	- от 10 до 100 (мкг/кг)
					Фозалон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фоксим	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фомесафен	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Фонофос	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Форамсульфурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Форат-сульфоксид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Форат-сульфон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Форметанат	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Форхлорфенурон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Фосмет	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фостиазат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фосфамидон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фторгликофен-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Фуберидазол	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Фуралаксил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Фурмециклокс	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хиналфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хинокламин	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Хиноксифен	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлорантранилипрол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлорбромурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлордимформ	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Хлоридазон	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Хлороксурон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Хлорпирифос-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлорпирифос-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлорсулам-метил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлортиофос	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Хлортолурон	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Хлорфенвинфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хлорфлуазурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Хромафенозид	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Цианазин	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Цианофенфос	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Циклоат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Циклогексимид	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Циклоксидим	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Циклурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Цимиазол	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Цимоксанил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Цинидон-этил	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Циносульфурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Циперметрин	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Ципроконазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Ципросульфамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Циромазин	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Цифлуфенамид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Эдифенфос	- от 5 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Эмамектин-Бензоат	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Эпоксиконазол	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Этаконазол	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Этидимурон	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Этион	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Этиофенкарб	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Этиофенкарб-сульфоксид	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Этипрол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Этиримол	- от 1 до 100 (мкг/кг)
					Этоксазол	- от 1 до 100 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Этопрофос	- от 5 до 100 (мкг/кг)
					Этофенпрокс	- от 5 до 100 (мкг/кг)
1.382.	МИ 10-2023 Методика измерений пестицидов в овощах, фруктах, зеленой массе, вегетативных частях растений, сухофруктах, ягодах, специях хромато-масс-спектрометрическими методами ФР.1.31.2023.46378;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Фрукты, ягоды и продукты из них (Фрукты и продукция их переработки, ягоды); Овощи, картофель, бахчевые и продукты из них (Овощи и продукция их переработки); Корма растительные (Зеленая масса, вегетативные части растений на кормовые цели); Пищевая продукция (Вегетативные части растений); Специи, пряности и пряные травы (Специи);	10.91.10.110	0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;080430000;0804400000;080450000;0805;0805100;0805400000;080550;0805900000;0807;0807200000;0806;080610;080620;0808;080810;080830;0808400000;0809;0809100000;080930;080940;0810;0810100000;081020;081030;081040;0810500000;0810600000;0810700000;081090;0811;081110;081120;081190;0812;0812100000;081290;	(Е)-фенпироксимат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					1-Нафтилацетамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					1-нафталинацетамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.				0813;0813100000;0813200000;0813300000;081340;081350;2007;200710;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2009;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;0706100000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0710;0710100000;	2,4,5-T	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					2,4,5-T-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					2,4-D (2,4-PA)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					2,4-D-бутил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					2,4-диметилформанилид / метоболит амитраза BTS 27919	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.				0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;071120;0711400000;071190;0712;0712200000;071290;0713;0713100;0713200000;0713400000;0713500000;0713600000;071390000;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2004;200410;200490;2005;2005100;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;0904;0905;0905100000;0905200000;0907;0907100000;0907200000;0906;0906200000;0908;0909;0910	2,6-Дихлорбензамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					EPN (O-этил O-(4-нитрофенил)фенилфосфонотиоат)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					EPTC (S-этил-N,N-дипропилтиокарбамат)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					МЦПА (2-метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					TCMTB (2-(тиоцианометилтио)бензотиазол)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Азаконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Азаметифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Азимсульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Азинфос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Азинфос-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Азипротрине	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Азоксистробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аклонифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Акринатрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Алахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Аллетрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аллидохлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Альбендазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Альдикарб-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Альдикарб-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Альдикарб-сульфон (Альдоксикарб)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Альдрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Альфа-ГХЦГ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Альфа-циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Альфа-эндосульфан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Аметоктрадин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аминокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Амитраз	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Анилофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Ансимидол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Антрахинон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аспон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Атразин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Атразин-дезизопропил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Атразин-дезэтил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Атратон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ацетамиприд	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ацетохлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ацефат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Ацибензолар-С-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ацифлуорфен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Беналаксил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бендиокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензилдиметилоктиламмония хлорид n-C10	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Бензилдиметилоктиламмония хлорид n-C14	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензилдиметилоктиламмония хлорид n-C16	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензилдиметилоктиламмония хлорид n-C18	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензилдиметилоктиламмония хлорид n-C8	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензоилпроп-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Бензоксимат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бензтиазурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Беноксакор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бенсулид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бенсульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Бентазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бентиаваликарб-Изопропил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бенфлуралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бенфуракарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бенфуресат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Бета-ГХЦГ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бета-циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бета-эндосульфан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бефлубутамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Биксафен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Биорезметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Битертанол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бифеназат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бифенил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бифенокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Бифентрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Боскалид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромбутид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромоксинил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Бромопропилат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромофос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромофос-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромоциклен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромуконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Бромфенвинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бупиримат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бупрофезин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутамифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутафенацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Бутахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутилат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутокарбоксим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бутралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Валифеналат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Вамидотион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Варфарин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Вернолат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Винклозолин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Галоксифоп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Галоксифоп-2-этоксиметил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Галоксифоп-R-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Галоксифоп-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Галосульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Галофенозид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Гамма-ГХЦГ (Линдан)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гамма-цигалотрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гамма-циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гексазинон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гексаконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Гексафлюмурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гексахлорбензол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гекситиазокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гептахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гептенофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Гидрокси-Тиабендазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гипконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДД, о,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДД, п,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДТ и его метаболиты	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					ДДТ, о,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДТ, п,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДЭ, о,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДДЭ, п,п-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ДМСА	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					ДМСТ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дазомет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дезатил-атразин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дельта-ГХЦГ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дельтаметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Деметон-S-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Деметон-S-метилсульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Деметон-S-метилсульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Деметон-С-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Десмедифам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Десметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ди-аллат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диазинон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диалифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диаллат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Дидецилдиметиламмония хлорид (DDAC-C10)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диетофенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диклобутразол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диклофоп-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диклоцимет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Дикофол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дикротофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дильдрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Димепиперат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметаметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Диметахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметенамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметилвинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметилдиоктиламмония хлорид (DDAC-C8)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметипин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Диметиримол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметоморф	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Димефокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Димефурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Димоксистробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диниконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Динитрамин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Динотефуран	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диоксакарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Диоксатион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диофенолан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дипропетрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дисульфотон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дисульфотон-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Дисульфотон-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диталимфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дитиопир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дитхофенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диурон (DCMU)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Дифенамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифензокват	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифениламин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифеноконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифлубензурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Дифлуфензопир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дифлуфеникан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлобенил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлолос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлоран	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Дихлорпроп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлорфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлофентион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Додеморф	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Додин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Зета-циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Зоксамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изазофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изодрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изокарбофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Изоксабен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изоксадифен-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изоксатион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изопиразам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изопрокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Изопропалин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изопротиолан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изопротурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изофенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имазалил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Имазаметабенз-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имазамокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имазапик	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имазетапир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имибенконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Имибенконазол-дебензил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имидаклоприд	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Индинофан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Индоксакарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Иоксинил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Ипробенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ипроваликарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ипродион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Исазофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Йодосульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Йодофенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кадусафос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Камбендазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбарил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбендазим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Карбетамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбоксин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбосульфан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбофенотион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбофуран	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Карбофуран Карбофуран	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбофуран-3-гидрокси (3-гидроксикарбофуран)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карбофуран-3-кето	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Карфентразон-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кафенстрол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Квизалофоп (свободная кислота)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квизалофоп-П	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квизалофоп-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квиналфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квинмерак	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Квинокламин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квиноксифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квинтозен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Киазофамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кифлуметофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Климназол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Клодинафоп (свободная кислота)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Клодинафоп-пропаргил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Клодинафоп-пропарил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кломазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Кломепроп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Клотианидин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Клофентезин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Клохинтоцет-Мексил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Крезоксим-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Кресоксим-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кримидин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Круфомат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ксилилкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Кумафос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Кумахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Лактофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ленацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Лептофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Линурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Люфенурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Лямбда-цигалотрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					МЦПА-тиоэтил (МСРА)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					МЦПБ (МСРВ)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Малатион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Мандипропамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мевинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мезосульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мекарбам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мепанипирим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Мепикват	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мепронил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метабензтиазурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метазахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метакрифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Металаксил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Металаксил (мефеноксам)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Металаксил-М	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метамидофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метафлумизон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Метибузин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метидатион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метиокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метиокарб-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Метобромурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метоксифенозид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метоксихлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метоксурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метолахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Метолкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метолькарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метомил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метоминостробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метопрен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Метопротрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метосулам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метрафенон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метфуроксам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мефенасет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Мефенпир-диэтил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мефлюидид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мефосфолан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Мецульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Миклобутанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Мирекс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Молинат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Моналид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Монокротофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Монолинурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Монурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Налед	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Напроанилид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Напропамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Небурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Никосульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Никотин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нитенпирам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нитралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нитрапирин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Нитротал-изопропил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нитрофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Новалурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Норфлуразон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нуаримол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Оксабетринил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксадиазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксадиксил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксамил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксамил-оксим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Оксасульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Окси-хлордан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксикарбоксин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксифлуорфен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Окспоконазол фумарат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Ометоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Орбенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оризалин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оризастробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ортофенилфенол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Офурац	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Паклобутразол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Параоксон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Параоксон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Параоксон-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Паратион-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пебулат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пендиметалин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пенконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пеноксулам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Пентанохлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пентахлороанилин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пентиопирад	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пентоксазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пенфлуфен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Пенциклкурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пертан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Петоксамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пикоксистробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиколинафен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Пиметрозин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиноксаден	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиперонил бутоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиперонилбутоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиперофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Пиразоксифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиразофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пираклостробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пираклофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пирафлуфен-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Пирибутикарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиридабен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиридалил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиридат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиридафентион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Пиридафол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пириметанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиримидифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиримикарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиримикарб-десметил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Пириминобак-метил-Z	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиримифос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиримифос-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пирипроксифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пиритиобак-натрий	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Пирифенокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пироквилон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пирокссулам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Претилахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Примисульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Прогидроясмон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Проквиназид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Прокиназид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Промекарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Прометон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Прометрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропаквизафоп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропакизафоп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Пропаргит	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропафос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропетамфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропизамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Пропизохлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропиконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пропоксур	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Просульфокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Протиоконазол-Десто	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Протиофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Профам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Профенофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Прохлораз	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Процимидон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Рабензазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Резметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ресметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Римсульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ротенон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Сафлуфенацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Свеп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сетоксидим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сидурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Силафлуофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Симазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Симеконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Симетрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спинеторам А	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спинеторам В	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Спиносад	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиродиклофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спирокзамин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спироксамин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиромезифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Спиротетрамат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиротетрамат-енол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиротетрамат-енол-глюкозидт	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиротетрамат-кетогидрокси	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Спиротетрамат-моногидрокси	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Сульпрофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сульфаллат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сульфоксафлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Сульфотеп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ТКМТБ ([(1,3-бензотиазол-2-ил)сульфанил]метилтиоцианат)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Тау-флувалинат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебралоксидим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебуконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебупиримфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебутам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Тебутиурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебуфенозид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тебуфенпирад	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Текназен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Темефос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Тенилхлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербукарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербуметон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербутилазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Тербутилазин, дезетил-	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербутрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербуфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербуфос-Сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербуфос-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Тетрагидрофталимид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетрадифон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетраконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетраметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетрахлорвинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Тетрахлорвинфос (CVMP)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тефлутрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиабендазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиазопир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиаклоприд	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Тиаметоксам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиобенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиодикарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиокарбацил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиометон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Тионазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиофанат-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиофанат-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиофанокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тиофанокс-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Тиофанокс-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тифенсульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тифлузамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Толклофос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Толфенпирад	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Тралкоксидим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Три-аллат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триадименол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триадимефон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триазамате	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Триазофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триасульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трибенурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трибуфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Триетазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Тринексапак-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тритиконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифлоксистробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифлумизол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифлумурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Трифлуралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифлусульфурон-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифорин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трихламид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трихлорфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Трициклазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Униконазол-П	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фамоксадон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фамфур	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феназахин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Фенамидон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенамифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенамифос-Сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенамифос-Сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенаримол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Фенбендазола сульфоксид (Оксфендазол)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенбуконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенвалерат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенгексамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенитротион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Фенмедипхам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенмедифам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенобукарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феноксанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феноксапроп-П-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Феноксапроп-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феноксикарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенотиокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенотрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенпропатрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Фенпропидин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенпропиморф	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенсон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенсульфотион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенсульфотион-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Фентион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентион-Оксон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентион-Оксонсульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентион-Оксонсульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентион-Сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Фентион-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фентоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенфурам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенхлоразол-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Фенхлофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Феримзон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фипронил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фипронил сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фипронил-Сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Флазасульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флампроп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флампроп-Изопропил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флампроп-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флоникамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Флорасулам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуазинам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуазифоп	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуазифоп-П-бутил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуазурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Флуацрипирим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флувалинат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флудиоксонил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флукинконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуметсулам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Флумиклорак-пентил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флумиоксазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуоксастробин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуометурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуопиколид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Флуопирам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуотримазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флупирадифурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуридон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуроксипир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Флуроксипир-Мептил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флурохлоридон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флурпримидол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуртамон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флусилазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Флутиакет-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флутиацет-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флутоланил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флутриафол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуфенацет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Флуфеноксурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуфенпир-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуцитринат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фозалон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фоксим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Фомесафен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фонофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Форамсульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Форат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Форат-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Форат-сульфон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Форметанат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Формотион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Форхлорфенурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фосмет	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Фостиазат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фосфамидон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фосфолан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фталид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фторгликофен-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Фуберидазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фуралаксил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фураметпир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фуратиокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фурилазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Фурмециклокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ХМС	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Халфенпрокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хиналфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хинокламин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Хиноксифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хинометионат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлозолинат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлометоксифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорантранилипрол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Хлорбензид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорбромурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорбуфам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлордимформ	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлоридазон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Хлормефос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорнитрофен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлоробензилат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлороксурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлороталонил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Хлорпирифос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорпирифос-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорпропилат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорпрофам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорсулам-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Хлортал-диметил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлортиамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлортион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлортиофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлортолурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Хлорфенапир	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорфенвинфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорфенсон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорфлуазурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорэтоксифос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Хромафенозид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цианазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цианофенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цианофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цигалофоп-бутил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Циклоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циклогексимид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циклоксидим	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циклурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цимиазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Цимоксанил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цинидон-этил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цинметулин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циносульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Ципродинил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ципроконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ципросульфамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ципрофурам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циромазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Цифлутрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цифлуфенамид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ЭПН	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					ЭПТЦ (Эптам)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эдифенфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Эмамектин-Бензоат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эндосульфан сульфат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эндрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эпоксиконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эспрокарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Эсфенвалелат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этаконазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эталфлуралин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этидимурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Этиофенкарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этиофенкарб-сульфоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этипрол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этиримол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этихлозат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Этобензанид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этоксазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этопрофос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этофенпрокс	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этофумезат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					Этридиазол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этримфос	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					транс-Гептахлорэпоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					транс-Перметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					транс-Хлордан	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.382.					трифлоксисульфурон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					цис-Гептахлорэпоксид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					цис-Перметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
1.383.	ГОСТ ISO 3890-1, кроме п.7, приложения B;Пробоподготовка;пробоподготовка	Молоко и молочная продукция ;	-	0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;210500	ДДТ и его метаболиты	Указание диапазона не требуется: -
					альфа-, бета-, гамма-ГХЦГ / α -, β -, γ - ГХЦГ / ГХЦГ (α ,β, γ -изомеры) / ГХЦГ (α-, β-, Y- изомеры)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.384.	ГОСТ ISO 3890-2, п.5;Пробоподготовка;пробоподготовка	Молоко и молочная продукция ;	-	0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;210500	ДДТ и его метаболиты	Указание диапазона не требуется: -
					альфа-, бета-, гамма-ГХЦГ / α -, β -, γ - ГХЦГ / ГХЦГ (α ,β, γ -изомеры) / ГХЦГ (α-, β-, Y- изомеры)	Указание диапазона не требуется: -
1.385.	ГОСТ 10967-90 п.4.1;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Зерновые культуры (Зерно зерновых, семена зернобобовых культур поставляемое на кормовые и продовольственные цели);	-	-	Запах (Описание)	соответствует/не соответствует -
1.386.	ГОСТ 10967-90 п.4.2;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Зерновые культуры (Зерно зерновых, семена зернобобовых культур поставляемое на кормовые и продовольственные цели);	-	-	Цвет (Описание)	соответствует/не соответствует -
1.387.	ГОСТ 10967-2019 п.6.3;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических	Зерновые культуры (Зерно зерновых, семена зернобобовых культур);	-	-	Запах (Описание)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.387.	(испытаний) без уточнения					
1.388.	ГОСТ 10967-2019 п.6.4.1;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Зерновые культуры (Зерно зерновых, семена зернобобовых культур);	-	-	Цвет (Описание)	соответствует/не соответствует -
1.389.	ГОСТ 10840;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Пшеница ; Ячмень, рожь и овес ; Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) ;	01.11.1;01.11.3;01.11.49.120	1001;1002900000	Натура	- от 626 до 840 (г/л) от 550 до 776 (г/дм³) от 619 до 801 (г/л) от 470 до 736 (г/дм³) от 454 до 563 (г/дм³)
1.390.	ГОСТ Р 54478 п.9.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Пшеница ;	01.11.1	1001	Количество клейковины	- от 0,0 до 40,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.391.	ГОСТ Р 54478 п.9.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Пшеница ;	01.11.1	1001	Качество клейковины	- от 0 до 150,7 (ед. ИДК)
1.392.	ГОСТ ISO 712;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Зерновые культуры (Пшеница, рис (сырец, шелушенный, шлифованный), ячмень, просо (Просо обыкновенное), рожь, овес, тритикале, сорго в виде зерна, продуктов размола, крупки или муки. Метод не применим к кукурузе или бобовым культурам);	-	-	Влажность	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0,1 до 99.9 (%)
1.393.	ГОСТ 13586.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Зерновые культуры (Зерновые и зернобобовые культуры (далее зерно), предназначенное для продовольственных, кормовых и технические цели);	-	-	Массовая доля влаги	- от 0,1 до св. 17 (%)
					Влажность	- от 0,1 до св. 17 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.394.	ГОСТ 13586.6;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Зерновые культуры (Зерновые и зернобобовые культуры предназначенное для продовольственных, кормовых и технические цели);	-	-	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено от 0,05 до 1000 экз/кг от 0,0 до 100 (%)
1.395.	ГОСТ 10987;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Пшеница ; Зерно нешелушеного риса ;	01.11.1;01.12.10.110	1001190000;1002900000;1003900000;1004900000;1005900000	Стекловидность	- от 0 до 100 (%)
1.396.	ГОСТ 10843;Расчетный метод;расчетный метод	Гречиха ; Овес ; Зерно нешелушеного риса ;	01.11.49.110;01.11.33;01.12.10.110	1001190000;1002900000;1003900000;1004900000;1005900000	Пленчатость	- от 0,10 до 40 (%)
1.397.	ГОСТ 30483 п.3.1.1, п.3.1.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Зерновые культуры (Зерно зерновых и семена зернобобовых культур предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей, а также солод);	-	-	Сорная примесь	- от 0,0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.398.	ГОСТ 30483 п.3.1.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Зерновые культуры (Зерно зерновых и семена зернобобовых культур предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей, а также солод);	-	-	Битые зерна	- от 0,0 до 100 (%)
					Давленные зерна	- от 0,0 до 100 (%)
					Зерна и семена других культурных растений, отнесенные к зерновой примеси	- от 0,0 до 100 (%)
					Зерна овса, отнесенные к зерновой примеси	- от 0,0 до 100 (%)
					Зерна ржи и овса	- от 0,0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.398.					Зерна ржи и ячменя	- от 0,0 до 100 (%)
					Зерна ячменя, отнесенные к зерновой примеси	- от 0,0 до 100 (%)
					Зерновая примесь	- от 0,0 до 100 (%)
					Изъеденные зерна	- от 0,0 до 100 (%)
					Куколь	- от 0,0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.398.					Минеральная примесь	- от 0,0 до 100 (%)
					Морозобойные зерна	- от 0,0 до 100 (%)
					Обрушенные зерна	- от 0,0 до 100 (%)
					Овсюг	- от 0,0 до 100 (%)
					Проросшие зерна	- от 0,0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.398.					Семена гороха, поврежденные гороховой зерновкой (или) листоверткой	- от 0,0 до 100 (%)
					Татарская гречиха	- от 0,0 до 100 (%)
					Трудноотделимая примесь (овсюг, татарская гречиха)	- от 0,0 до 100 (%)
					Трудноотделимые семена (татарская гречиха, дикая редька, рожь, пшеница, тритикале, полба, горец)	- от 0,0 до 100 (%)
					Шлак, руда	- от 0,0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.398.					Щуплые зерна	- от 0,0 до 100 (%)
1.399.	ГОСТ 30483 п.3.1.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Зерновые культуры (Зерно зерновых и семена зернобобовых культур предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей, а также солод);	-	-	Испорченные зерна	- от 0,0 до 100 (%)
					Испорченные зерна овса и других культурных растений	- от 0,0 до 100 (%)
					Испорченные зерна ячменя и других культурных растений	- от 0,0 до 100 (%)
					Испорченные семена	- от 0,0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.399.					Поврежденные зерна	- от 0,0 до 100 (%)
					Содержание испорченных зерен в составе сорной примеси	- от 0,0 до 100 (%)
1.400.	ГОСТ 30483 п.3.1.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Зерновые культуры (Зерно зерновых и семена зернобобовых культур предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей, а также солод);	-	-	Вредная примесь	- от 0,00 до 100 (%)
					Вязель разноцветный	- от 0,00 до 100 (%)
					Вязель разноцветный, семена пораженные нематодой, софора лисохвостная, термопсис ланцетный, плевел опьяняющий (по совокупности)	- от 0,00 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.					Гелиотроп опушенноплодный	- от 0,00 до 100 (%)
					Гелиотроп опушенноплодный и триходесма седая	- от 0,00 до 100 (%)
					Головня	- от 0,00 до 100 (%)
					Головня, плевел опьяняющий, горчак ползучий, мышатник, вязель разноцветный и гелиотроп опушенноплодный (в совокупности)	- от 0,00 до 100 (%)
					Горчак ползучий	- от 0,00 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.					Горчак ползучий, вязель разноцветный (по совокупности)	- от 0,00 до 100 (%)
					Горчак ползучий, вязель разноцветный, семена пораженные нематодой, софора лисохвостная, термопсис ланцетный, плевел опьяняющий (по совокупности)	- от 0,00 до 100 (%)
					Горчак ползучий, вязель разноцветный, софора лисохвостная, термопсис ланцетный, плевел опьяняющий, гелиотроп опушенноплодный и триходесма седая	- от 0,00 до 100 (%)
					Горчак ползучий, софора лисохвостная, термопсис ланцетный (по совокупности)	- от 0,00 до 100 (%)
					Горчак ползучий, софора лисохвостная, термопсис ланцетный, вязель разноцветный (по совокупности)	- от 0,00 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.					Горчак ползучий, софора лисохвостная, термопсис ланцетный, плевел опьяняющий, вязель разноцветный (по совокупности)	- от 0,00 до 100 (%)
					Горчак ползучий, термопсис ланцетный, спорынья и головня (по совокупности)	- от 0,00 до 100 (%)
					Куколь	- от 0,00 до 100 (%)
					Плевел опьяняющий	- от 0,00 до 100 (%)
					Плевел опьяняющий, софора лисохвостная, термопсис ланцетный, спорынья и головня (по совокупности)	- от 0,00 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.					Софора лисохвостая	- от 0,00 до 100 (%)
					Софора лисохвостная, вязель разноцветный (по совокупности)	- от 0,00 до 100 (%)
					Софора лисохвостная, термопсис ланцетный (по совокупности)	- от 0,00 до 100 (%)
					Спорынья	- от 0,00 до 100 (%)
					Спорынья и головня	- от 0,00 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.					Спорынья и головня (по совокупности)	- от 0,00 до 100 (%)
					Термопсис ланцетный	- от 0,00 до 100 (%)
					Триходесма седая	- от 0,00 до 100 (%)
					Триходесма седая, гелиотроп опушенноплодный и семена клещевины	- от 0,00 до 100 (%)
					Триходесма седая, семена клещевины	- от 0,00 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.					Угрица	- от 0,00 до 100 (%)
1.401.	ГОСТ 30483 п.3.1.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Зерновые культуры (Зерно зерновых и семена зернобобовых культур предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей, а также солод);	-	-	Семена донника	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Луковички дикого чеснока	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Головневые (маранные, синегузочные) зерна	- от 0,0 до 100 (%)
					Галька	- от 0,0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.401.					В числе минеральной примеси галька	- от 0,0 до 100 (%)
1.402.	ГОСТ 30483 п.3.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Зерновые культуры (Зерно зерновых и семена зернобобовых культур предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей, а также солод);	-	-	Крупность	- от 0,0 до 100 (%)
					Мелкие зерна	- от 0,0 до 100 (%)
					Мелкие семена	- от 0,0 до 100 (%)
					Мелкий горох	- от 0,0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.403.	ГОСТ 30483 п.3.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Зерновые культуры (Зерно зерновых и семена зернобобовых культур предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей, а также солод);	-	-	Металломагнитная примесь	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 10000 (мг/кг)
1.404.	ГОСТ 27676;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) ; Пшеница ; Мука пшеничная ; Рожь ; Мука ржаная (Зерно пшеницы и ржи, а также выработанная из него мука);	01.11.49.120;01.11.1;10.61.21.110;01.11.32;10.61.22.110	1001;1002900000;110100;1102907000	Число падения	- от 60 до 900 (с)
1.405.	ГОСТ 10940;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Горох сушеный ; Пшеница ; Ячмень, рожь и овес ; Кукуруза (Зерно предназначенное для продовольственных, фуражных и технических целей);	01.11.75;01.11.1;01.11.3;01.11.2	1001190000;1002900000;1003900000;1004900000;1005900000	Тип, подтип	- от 0,0 до 100 (%)
					Типовой состав	- от 0,0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.406.	ГОСТ 10968;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Пшеница ; Ячмень (Зерно предназначенное для получения солода);	01.11.1;01.11.31	1001190000;1003900000	Способность прорастания	- от 0 до 100 (%)
					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)
1.407.	ГОСТ 13586.4;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Зерновые культуры (Зерно зерновых и зернобобовых культур предназначенное для продовольственных, кормовых и технических целей);	-	-	Зараженность вредителями (описание)	обнаружено/не обнаружено -
1.408.	ГОСТ 34165 п.6, п.7;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Зерновые культуры (Зерно злаковых, семена зернобобовых культур и продукты их переработки);	-	-	Загрязненность мертвыми насекомыми вредителями	- от 0 до 100 (экз/кг)
1.409.	ГОСТ 31646;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Пшеница (Зерно пшеницы предназначенное для продовольственных и кормовых целей);	01.11.1	1003900000	Содержание фузариозных зерен	- от 0,00 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.409.					Фузариозные зерна	- от 0,00 до 100 (%)
1.410.	СТО 00932169.102;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Рожь озимая ; Ячмень ;	01.11.32.110;01.11.31	1003900000	Розовоокрашенные зерна	- от 0,00 до 100 (%)
					Содержание фузариозных зерен	- от 0,00 до 100 (%)
					Фузариозные зерна	- от 0,00 до 100 (%)
1.411.	ГОСТ 10843;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Гречиха ; Овес ; Рис нешелушеный ; Зерно проса ;	01.11.49.110;01.11.33; 01.12;01.11.42.110	1004900000;1006	Пленчатость	- от 0,10 до 40 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.412.	ГОСТ 19092 п.7.9;Расчетный метод;расчетный метод	Гречиха ;	01.11.49.110	1008	Содержание ядра	- от 40,0 до 90,0 (%)
1.413.	ГОСТ 28673 п.8.11;Расчетный метод;расчетный метод	Овес ;	01.11.33	1004900000	Ядро	- от 40,0 до 80,0 (%)
1.414.	СТО 00932169.106-2018;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Кукуруза ;	01.11.2	1005900000	Зерна с ярко желто-зеленой флуоресценцией (жзф)	- от 0,00 до 100 (%)
1.415.	ГОСТ 9404;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Мука пшеничная ; Мука ржаная ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Мука из прочих зерновых культур ; Мука пшеничная и пшенично-ржаная (Мука и отруби);	10.61.21.110;10.61.22.110;10.61.40.000;10.61.22;10.61.21	1102;2302	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Влажность	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.416.	ГОСТ 27558 п.6.2;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Мука из прочих зерновых культур ; Мука ржаная ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Мука пшеничная и пшенично-ржаная (Мука и отруби);	10.61.22;10.61.22.110; 10.61.4;10.61.21	1102;2302	Цвет (Описание)	соответствует/не соответствует -
1.417.	ГОСТ 27558 п.6.3;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Мука из прочих зерновых культур ; Мука ржаная ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Мука пшеничная и пшенично-ржаная (Мука и отруби);	10.61.22;10.61.22.110; 10.61.4;10.61.21	1102;2302	Вкус (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Запах (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Хруст	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.418.	ГОСТ 26361;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Мука пшеничная ; Мука ржаная ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Мука из прочих зерновых культур ; Мука пшеничная и пшенично-ржаная (Мука и отруби);	10.61.21.110;10.61.22.110;10.61.40.000;10.61.22;10.61.21	1102;2302	Белизна	- от 0,0 до 100 (усл. ед. РЗ-БПЛ)
1.419.	ГОСТ 27560;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Мука пшеничная ; Мука пшенично-ржаная ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Мука из прочих зерновых культур ; Мука ржаная ; Мука пшеничная и пшенично-ржаная (Мука и отруби);	10.61.21.110;10.61.21.120;10.61.40.000;10.61.22;10.61.22.110;10.61.21	2302;1102	Крупность	- от 0,0 до 100 (%)
1.420.	ГОСТ 27839;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Мука пшеничная ;	10.61.21.110	110100110;110100150	Качество клейковины	- от 0 до 150,7 (ед. ИДК)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.420.					Количество клейковины	- от 0,0 до 40,0 (%)
1.421.	ГОСТ 31463 п.7.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Мука пшеничная ;	10.61.21.110	110100110;110100150	Качество клейковины	- от 0 до 150.7 (ед. ИДК)
					Количество клейковины	- от 0,0 до 40,0 (%)
1.422.	ГОСТ 20239;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука из прочих зерновых культур ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур (Крупа, мука, отруби);	10.61.21;10.61.22;10.61.3	1103;110100;1102	Металломагнитная примесь	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 1000 (мг/кг)
1.423.	ГОСТ 27559;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических	Мука из прочих зерновых культур ; Мука ржаная ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки	10.61.22;10.61.22.110;10.61.40;10.61.21	1102;2302	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами)	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (экз/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.423.	(испытаний) без уточнения	зерновых культур ; Мука пшеничная и пшенично-ржаная (Мука и отруби);				
1.424.	ГОСТ 26312.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур (Крупа);	10.61.3	110311;110313;110319	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Влажность	- от 0,1 до 99,9 (%)
1.425.	ГОСТ 26312.4 п.3.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур (Крупа);	10.61.3	110311;110313;110319	Куколь	- от 0,00 до 100 (%)
					Обработанные зерна ржи и ячменя	- от 0,0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.425.					Ядра с красными полосками	- от 0,00 до 100 (%)
					Шелушеные зерна просянки	- от 0,00 до 100 (%)
					Цветковые пленки	- от 0,00 до 100 (%)
					Сорная примесь	- от 0,00 до 100 (%)
					Сечка и мучка	- от 0,00 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.425.					Расколотые ядра крупы	- от 0,00 до 100 (%)
					Пожелтевшие зерна	- от 0,00 до 100 (%)
					Поврежденные зерна	- от 0,00 до 100 (%)
					Органическая примесь	- от 0,00 до 100 (%)
					Обработанные зерна полбы, тритикале, ржи и ячменя	- от 0,00 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.425.					Нешелушенные зерна	- от 0,00 до 100 (%)
					Необрушенные зерна	- от 0,00 до 100 (%)
					Мучка	- от 0,00 до 100 (%)
					Минеральная примесь	- от 0,00 до 100 (%)
					Меловые ядра	- от 0,00 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.425.					Красные ядра	- от 0,00 до 100 (%)
					Испорченные ядра	- от 0,00 до 100 (%)
					Испорченные семена	- от 0,00 до 100 (%)
					Зерна пшеницы целые и раздробленные	- от 0,00 до 100 (%)
					Зеленые ядра	- от 0,00 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.425.					Дробленый горох	- от 0,00 до 100 (%)
					Глютинозные ядра	- от 0,00 до 100 (%)
					Битые ядра	- от 0,00 до 100 (%)
					Обработанные зерна пшеницы, полбы, тритикале, ржи и ячменя	- от 0,00 до 100 (%)
1.426.	ГОСТ 26312.4 п.3.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур (Крупа);	10.61.3	110311;110313;110319	Недодир	- от 0,0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.427.	ГОСТ 26312.4 п.3.8;Расчетный метод;расчетный метод	Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур (Крупа);	10.61.3	110311;110313;110319	Доброкачественное ядро	- от 30,0 до 100 (%)
1.428.	ГОСТ 26312.4 п.3.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур (Крупа);	10.61.3	110311;110313;110319	Вредная примесь и куколь	- от 0,00 до 100 (%)
					Вредная примесь	- от 0,00 до 100 (%)
					Вязель разноцветный	- от 0,00 до 100 (%)
					Вязель разноцветный, горчак ползучий, софора лисохвостная, термопсис ланцетный, гелиотроп опушенноплодный, триходесма седая, плевел опьяняющий	- от 0,00 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.428.					Головня	- от 0,00 до 100 (%)
					Горчак ползучий	- от 0,00 до 100 (%)
					Горчак ползучий, термопсис ланцетный, гелиотроп опушенноплодный, триходесма седая	- от 0,00 до 100 (%)
					Куколь	- от 0,00 до 100 (%)
					Софора лисохвостная, вязель разноцветный	- от 0,00 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.428.					Спорынья	- от 0,00 до 100 (%)
					Горчак ползучий, гелиотроп опушенноплодный, триходесма седая	- от 0,00 до 100 (%)
1.429.	ГОСТ 26312.3;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур (Крупа);	10.61.3	110311;110313;110319	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами)	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (экз/кг)
					Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (экз/кг)
1.430.	ГОСТ 34165 п.8;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур (Крупа);	10.61.3	110311;110313;110319	Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами)	- от 0 до 100 (экз/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.430.					Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами), суммарная плотность загрязненности	- от 0 до 100 (экз/кг)
1.431.	ГОСТ 34165 п.9;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Мука из прочих зерновых культур ; Мука ржаная ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Мука пшеничная и пшенично-ржаная (Мука и отруби);	10.61.22;10.61.22.110; 10.61.40;10.61.21	1102;2302	Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами)	- от 0 до 100 (экз/кг)
					Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами), суммарная плотность загрязненности	- от 0 до 100 (экз/кг)
1.432.	ГОСТ 31964 п.7.3.1, п.7.3.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия (Макаронные изделия);	10.73	1902110000;190219;1902191000	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Влажность	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.433.	ГОСТ 31964 п.7.9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия (Макаронные изделия);	10.73	1902110000;190219;1902191000	Металломагнитная примесь	- от 1,0 до 10000,0 (мг/кг)
					Содержание металломагнитной примеси	- от 1,0 до 10000,0 (мг/кг)
1.434.	ГОСТ 31964 п.7.10;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия (Макаронные изделия);	10.73	1902110000;190219;1902191000	Загрязненность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
					Зараженность вредителями	- от 0 до 100 (экз/кг)
1.435.	ГОСТ 15113.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные (Пищевые концентраты);	10.39.13.000	0712	Крупность помола	- от 0,00 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.435.					Размер	- от 0,00 до 100 (%)
1.436.	ГОСТ 15113.2 п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные (Пищевые концентраты);	10.39.13.000	0712	Примеси	- от 0,00 до 100 (%)
1.437.	ГОСТ 15113.2 п.5;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные (Пищевые концентраты);	10.39.13.000	0712	Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено -
1.438.	ГОСТ 27988 п.3.2;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (Семена масличных культур); Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (Семена масличных культур заготовляемые и	01.11.9;01.11.99.190	1207;1207509000	Цвет (Описание)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.438.		поставляемые для промышленной переработки);				
1.439.	ГОСТ 27988 п.3.3;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (Семена масличных культур); Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (Семена масличных культур заготовляемые и поставляемые для промышленной переработки);	01.11.9;01.11.99.190	1207;1207509000	Запах (Описание)	соответствует/не соответствует -
1.440.	ГОСТ 9158 п.3.6;Расчетный метод;расчетный метод	Семена среднерусской конопли ;	01.11.99.140	1207999100;120799960	Чистота семян	- от 20,0 до 100 (%)
1.441.	ГОСТ 10855;Расчетный метод;расчетный метод	Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие	01.11.9;01.11.99.190	1207;1207509000	Лузжистость	- от 20,0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.441.		группировки (Семена масличных культур); Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (Семена масличных культур);				
1.442.	ГОСТ 10853;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (Семена масличных культур включая сою и арахис);	01.11.9;01.11.99.190	1207;1207509000	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (экз/кг)
1.443.	ГОСТ 10856;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (Семена масличных культур включая сою);	01.11.9;01.11.99.190	1207;1207509000	Влажность	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.444.	ГОСТ 10854-2015 п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (Семена масличных культур включая сою и арахис);	01.11.9;01.11.99.190	1001190000;1002900000;1003900000;1004900000;1005900000;1201900000;1202;1202410000;1202420000;1205;1205900000;1206009100;1206009900;1207;1207409000	В числе минеральной примеси галька, шлака, руды	- от 0,00 до 100 (%)
					Галька	- от 0,00 до 100 (%)
					Горчак ползучий	- от 0,00 до 100 (%)
					Масличная примесь	- от 0,00 до 100 (%)
					Металломагнитная примесь	- от 1,0 до 10000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.444.					Минеральная примесь	- от 0,00 до 100 (%)
					Проросшие зерна	- от 0,00 до 100 (%)
					Семена белены	- от 0,00 до 100 (%)
					Семена клещевины	- от 0,00 до 100 (%)
					Содержание сорной и масличной примесей (суммарно)	- от 0,00 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.444.					Сорная и масличная примеси (суммарно)	- от 0,00 до 100 (%)
					Испорченные семена	- от 0,00 до 100 (%)
1.445.	ГОСТ 10854-88 п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (Семена масличных культур включая сою и арахис);	01.11.9;01.11.99.190	1001190000;1002900000;1003900000;1004900000;1005900000;1201900000;1202;1202410000;1202420000;1205;1205900000;1206009100;1206009900;1207;1207409000	В числе минеральной примеси галька, шлака, руды	- от 0,00 до 100 (%)
					Галька	- от 0,00 до 100 (%)
					Горчак ползучий	- от 0,00 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.445.					Испорченные семена	- от 0,00 до 100 (%)
					Масличная примесь	- от 0,00 до 100 (%)
					Металломагнитная примесь	- от 1,0 до 1000 (мг/кг)
					Минеральная примесь	- от 0,00 до 100 (%)
					Проросшие семена	- от 0,00 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.445.					Семена белены	- от 0,00 до 100 (%)
					Семена клещевины	- от 0,00 до 100 (%)
					Содержание сорной и масличной примесей (суммарно)	- от 0,00 до 100 (%)
					Сорная и масличная примеси (суммарно)	- от 0,00 до 100 (%)
1.446.	ГОСТ 31640 кроме п.7, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Жмых и остатки твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции	01.11;10.41.41.110;10.41.41.123;10.41.41.100;10.91.1;10.41.4	230400000;2304000001;2304000009;2305000000;2306	Содержание сухого вещества	- от 5,0 до 95,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.446.		подсолнечного масла ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур (Корма растительного и животного происхождения, включая жидкие и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи, шроты);				
1.447.	ГОСТ 13979.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур (Жмыхи, шроты, горчичный порошок);	10.41.4	2306200000;1208900000;2304000001;23050000	Количество металлопримесей	- от 1,0 до 10000,0 (мг/кг)
					Массовая доля металломагнитной примеси	- от 1,0 до 10000,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.447.					Массовая доля металлопримесей	- от 1,0 до 10000,0 (мг/кг)
					Металломагнитная примесь	- от 1,0 до 10000,0 (мг/кг)
					Металлопримесь	- от 1,0 до 10000,0 (мг/кг)
1.448.	ГОСТ 54705 кроме п.6, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур (Жмыхи, шроты, горчичный порошок);	10.41.4	2306200000;1208900000;2304000001;2305000000	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 1,0 до 99,9 (%)
1.449.	ГОСТ 13536 п.3.1а;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований	Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса (Кормовая мука животного происхождения);	10.13.16.111	2301	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.449.					Запах (Описание)	соответствует/не соответствует -
1.450.	ГОСТ 17681 п.2.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса (Кормовая мука животного происхождения);	10.13.16.111	2301	Крупность помола	- от 0,00 до 100 (%)
1.451.	ГОСТ 9268 п.7.2, п.7.4;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Комбикорма (Комбикорма-концентраты);	10.91.10.180	2309	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Запах (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Цвет (Описание)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.452.	ГОСТ 16955 п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Комбикорма (Полнорационные комбикорма и комбикорма-концентраты);	10.91.10.180	2309	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Запах (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Цвет (Описание)	соответствует/не соответствует -
1.453.	ГОСТ 18221 п.8.2;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Комбикорма (Полнорационные комбикорма для сельскохозяйственной птицы);	10.91.10.180	2309	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Цвет (Описание)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.454.	ГОСТ 21055 п.7.2;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Комбикорма (Полнорационные комбикорма для беконного откорма свиней);	10.91.10.180	2309	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Цвет (Описание)	соответствует/не соответствует -
1.455.	ГОСТ 28460 п.8.2;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Комбикорма (Комбикорм для дичи);	10.91.10.180	2309	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Цвет (Описание)	соответствует/не соответствует -
1.456.	ГОСТ Р 51550 п.6.2;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Комбикорма (Комбикорма концентраты);	10.91.10.180	2309	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.456.					Цвет (Описание)	соответствует/не соответствует -
1.457.	ГОСТ Р 51551 п.6.2;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Концентраты белково-витаминно-минеральные (Белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные концентраты);	10.91.10.210	2309	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Цвет (Описание)	соответствует/не соответствует -
1.458.	ГОСТ Р 51899 п. 5.2;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Комбикорма (Гранулированные комбикорма);	10.91.10.180	2309	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Цвет (Описание)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.459.	ГОСТ Р 54379 п.6.2;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Комбикорма (Комбикормовая крупка);	10.91.10.180	2309	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Цвет (Описание)	соответствует/не соответствует -
1.460.	ГОСТ 13496.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Комбикорма (Комбикорма);	10.91.10.180	2309	Крупность	- от 0,0 до 50,0 (%)
1.461.	ГОСТ 13496.9 п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Комбикорма (Комбикорма);	10.91.10.180	2309	Количество металлопримесей	- от 1,0 до 10000,0 (мг/кг)
					Металломагнитная примесь	- от 1,0 до 10000,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.461.					Металлопримесь	- от 1,0 до 10000,0 (мг/кг)
1.462.	ГОСТ 13496.13 п.8;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Комбикорма (Комбикорма);	10.91.10.180	2309	Зараженность вредителями хлебных запасов	- от 0 до 100 (экз/кг)
1.463.	ГОСТ 13496.13 п.7;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Комбикорма (Комбикорма);	10.91.10.180	2309	Запах (Описание)	соответствует/не соответствует -
1.464.	ГОСТ 13979.4 п.2;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур (кроме горчицы) ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур (Жмыхи, шроты, горчичный порошок);	10.41.42;10.41.4	2301	Цвет (Описание)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.464.						
1.465.	ГОСТ 13979.4 п.3;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур (Жмыхи, шроты, горчичный порошок);	10.41.4	2306200000;1208900000;2304000001;23050000	Запах (Описание)	соответствует/не соответствует -
1.466.	ГОСТ 13979.4 п.4;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур (Жмыхи, шроты, горчичный порошок);	10.41.4	2306200000;1208900000;2304000001;23050000	Количество темных включений	- от 0 до 100 (шт/мг)
1.467.	ГОСТ 13979.4 п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур (Жмыхи, шроты, горчичный порошок);	10.41.4	2306200000;1208900000;2304000001;23050000	Массовая доля мелочи	- от 0,00 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.468.	ГОСТ Р 54951 кроме п.8.3, п.9.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Комбикорма (Все виды кормов для животных);	10.91.10.180	2309	Влага	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0,1 до 99,9 (%)
1.469.	ГОСТ 18691;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Комбикорма (Искусственно высушенные травяные корма);	10.91.10.180	2309	Цвет (Описание)	соответствует/не соответствует -
1.470.	ГОСТ 12038;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы (Семена сельскохозяйственных растений, (кроме семян сахарной свеклы, цветочных культур, хлопчатника));	01.11;01.13.6	1207;1207100000;1207300000;120740;120760000;1207501000;1209;1209210000;120922;1209221000;1209228000;120923;1209231100;1209231500;1209238000;1209240000;120925;1209251000;1209259000;120929;	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
					Твердые семена, относящиеся к всхожим	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.470.				1209294500;1209295000;1209296000;1209298000;1001912000;1001911000;1001919000;1002;1002100000;1003;1003100000;1004;1004100000;1005;100510;1005101809;1005900000;100710;1007101000;1008100001	Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)
1.471.	ГОСТ 12042 п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (Семена сельскохозяйственных растений, (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур) в том числе на шлифованные, сегментированные, калиброванные и дражированные);	01.11	1002100000;100191;1008;100810000;1008500000;1008600000;1008900000;120400;120400100;1205900001;1207;1207100000;1207300000;120991;1209913000;1209918000	Масса 1000 семян	- от 0,1 до 500 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.472.	ГОСТ 12041;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы (Семена сельскохозяйственных культур);	01.11;01.13.6	1207;1207100000;1207300000;120740;1207600000;1207501000;1209;1209210000;120922;1209221000;1209228000;120923;1209231100;1209231500;1209238000;1209240000;120925;1209251000;1209259000;120929;1209294500;1209295000;1209296000;1209298000;1001912000;1001911000;1001919000;1002;1002100000;1003;1003100000;1004;1004100000;1005;1005100;1005101809;1005900000;100710;1007101000;1008100001	Влажность	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.473.	ГОСТ 12039;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы (Семена арбуза, баклажана бобов кормовых, вики, гороха, гречихи, дыни, капусты, катрана степного, клевера лугового, клещевины, конопли, кукурузы, льна, люпина однолетнего, люцерны синей, нута, овса, огурца, перца, подсолнечника, пшеницы, редиса, риса, ржи, сои, томата, тыквы, фасоли, ячменя);	01.11;01.13.6	1207;1207100000;1207300000;120740;1207600000;1207501000;1209;1209210000;120922;1209221000;1209228000;120923;1209231100;1209231500;1209238000;1209240000;120925;1209251000;1209259000;120929;1209294500;1209295000;1209296000;1209298000;1001912000;1001911000;1001919000;1002;1002100000;1003;1003100000;1004;1004100000;1005;1005100;1005101809;1005900000;100710;1007101000;1008100001	Жизнеспособность	- от 1 до 99 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.474.	ГОСТ 12043;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы (Семена пшеницы, ячменя, овса, ржи, кукурузы, вики, чечевицы, люпина, люцерны, райграса пырея подсолнечника и некоторых видов семейства капустных);	01.11;01.13.6	1209210000;120922;120929;120991;1001912000;1002100000;1003100000;1004100000;1005;100510	Алкалоидные зерна	- от 0,0 до 100 (%)
					Подлинность	- от 0,0 до 100 (%)
					Содержание семян других видов вики	- от 0,0 до 100 (%)
1.475.	ГОСТ 12045;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы (Семена сельскохозяйственных культур, за исключением хлопчатника, лекарственных растений, цветочных культур, семян эфиромасличных культур);	01.11;01.13.6	1207;1207100000;1207300000;120740;1207600000;1207501000;1209;1209210000;120922;1209221000;1209228000;120923;1209231100;1209231500;1209238000;1209240000;120925;1209251000;1209259000;120929;1209294500;1209295000;	Заселенность вредителями	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.475.				1209296000;1209298000;1001912000;1001911000;1001919000;1002;1002100000;1003;1003100000;1004;1004100000;1005;100510;1005101809;1005900000;100710;1007101000;1008100001		
1.476.	ГОСТ 12037;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы (Семена сельскохозяйственных растений, (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений));	01.11;01.13.6	1207;1207100000;1207300000;120740;1207600000;1207501000;1209;1209210000;120922;1209221000;1209228000;120923;1209231100;1209231500;1209238000;1209240000;120925;1209251000;1209259000;120929;1209294500;1209295000;1209296000;1209298000;1001912000;1001911000;	Галлы пшеничной нематоды	обнаружено/не обнаружено -
					Чистота семян	- от 0,00 до 100 (%)
					Содержание семян сорняков в т. ч. наиболее вредных (описание)	- от 0 до 1500 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.476.				1001919000;1002;1002100000;1003;1003100000;1004;1004100000;1005;100510;1005101809;1005900000;100710;1007101000;1008100001	Содержание семян сорняков в т. ч. наиболее вредных	- от 0 до 1500 (шт/кг)
					Содержание семян сорняков (описание)	- от 0,00 до 10 (%)
					Содержание семян сорняков	- от 0,00 до 10 (%)
					Содержание семян овсюга	- от 0 до 100 (шт/кг)
					Содержание семян других растений в т. ч. сорных (описание)	- от 0 до 8000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.476.					Содержание семян других растений в т. ч. сорных	- от 0 до 8000 (шт/кг)
					Содержание семян других растений (описание)	- от 0 до 8000 (шт/кг)
					Содержание семян других растений	- от 0 до 8000 (шт/кг)
					Содержание семян других культурных растений	- от 0,00 до 10 (%)
					Содержание семян других видов трав (описание)	- от 0,00 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.476.					Содержание семян других видов трав	- от 0,00 до 10 (%)
					Склероции спорыньи	- от 0,00 до 10 (%)
					Семян ядовитых сорняков	- от 0 до 100 (шт/кг)
					Семян карантинных сорняков (описание)	- от 0 до 100 (шт/кг)
					Семян карантинных сорняков	- от 0 до 100 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.476.					Примесь склероций спорыньи	- от 0,00 до 10 (%)
					Примесь семян гороха	- от 0,00 до 10 (%)
					Примесь пелюшки	- от 0,00 до 10 (%)
					Примесь в том числе склероции клеверного рака, склероции тифули клевера и люцерны	- от 0,00 до 10 (%)
					Отход	- от 0,00 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.476.					Овсюг	- от 0 до 100 (шт/кг)
					Головневых образований	- от 0,00 до 10,00 (%)
					Головневые мешочки и их части	- от 0,00 до 10,00 (%)
1.477.	ГОСТ 30556;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Культуры эфиромасличные (Семена эфиромасличных культур);	01.28.30.110	0909310000;0909210000;0909610000;0909610001;0909610002;0910991000;1209918000	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
1.478.	ГОСТ 30360;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований	Культуры эфиромасличные (Семена эфиромасличных культур);	01.28.30.110	0909310000;0909210000;0909610000;0909610001;0909610002;0910991000;	Зараженность болезнями	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.478.				1209918000		
1.479.	ГОСТ 30361;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Культуры эфиромасличные (Семена эфиромасличных культур);	01.28.30.110	0909310000;0909210000;090961000;0909610001;0909610002;0910991000;1209918000	Заселенность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
1.480.	ГОСТ 30025;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Культуры эфиромасличные (Семена эфиромасличных культур);	01.28.30.110	0909310000;0909210000;090961000;0909610001;0909610002;0910991000;1209918000	Отход	- от 0,00 до 99 (%)
					Содержание семян других видов растений	- от 0,00 до 10 (%) от 0 до 4000 (шт/кг)
					Содержание семян других видов растений (описание)	- от 0,00 до 10 (%) от 0 до 4000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.480.					Содержание семян других видов растений в том числе сорных	- от 0,00 до 10 (%) от 0 до 4000 (шт/кг)
					Содержание семян других видов растений в том числе сорных (описание)	- от 0,00 до 10 (%) от 0 до 4000 (шт/кг)
					Содержание семян основной культуры	- от 0,00 до 99 (%)
					Чистота	- от 0,00 до 99 (%)
1.481.	ГОСТ 30088;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Лук-севок (Лук-севок и лук-выборок);	01.13.60.121	0703101100	Отход	- от 0,0 до 8,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.481.					Размер луковиц	- от 10 до 40 (мм)
1.482.	ГОСТ 30088;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Лук-севок (Лук-севок и лук-выборок);	01.13.60.121	0703101100	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
1.483.	ГОСТ 30106;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Чеснок (Чеснок семенной);	01.13.42.000	0703200000	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
1.484.	ГОСТ 30106;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Чеснок (Чеснок семенной);	01.13.42.000	0703200000	Отход	- от 0,0 до 9,0 (%)
					Размер луковиц	- от 10 до 30 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.485.	ГОСТ 24933.2;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Семена двухлетних цветочных культур ; Семена многолетних цветочных культур ; Семена однолетних цветочных культур (Семена цветочных культур);	01.19.22.120;01.19.22.130;01.19.22.110	1209300000;1209999100	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)
1.486.	ГОСТ 24933.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Семена двухлетних цветочных культур ; Семена многолетних цветочных культур ; Семена однолетних цветочных культур (Семена цветочных культур);	01.19.22.120;01.19.22.130;01.19.22.110	1209300000;1209999100	Отход	- от 0,00 до 100 (%)
					Семян карантинных сорняков	- от 0 до 100 (шт/кг)
					Чистота семян	- от 0,00 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.487.	ГОСТ 24933.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Семена двухлетних цветочных культур ; Семена многолетних цветочных культур ; Семена однолетних цветочных культур (Семена цветочных культур);	01.19.22.120;01.19.22.130;01.19.22.110	1209300000;1209999100	Влажность	- от 0,1 до 99,9 (%)
1.488.	ГОСТ 22617.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Семена сахарной свеклы шлифованные ; Семена сахарной свеклы дражированные ; Семена сахарной свеклы инкрустированные (Семена сахарной свеклы);	01.13.72.110;01.13.72.120;01.13.72.130	1209100000	Выравненность	- от 0 до 100 (%)
					Односемянность	- от 0 до 100 (%)
					Отход	- от 0,00 до 100 (%)
					Содержание стебельков длиной более 1 см	- от 0 до 1000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.488.					Содержание трудноотделимых семян	- от 0,00 до 100 (%)
					Чистота семян	- от 0,00 до 100 (%)
1.489.	ГОСТ 22617.2;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Семена сахарной свеклы шлифованные ; Семена сахарной свеклы дражированные ; Семена сахарной свеклы инкрустированные (Семена сахарной свеклы);	01.13.72.110;01.13.72.120;01.13.72.130	1209100000	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
					Доброкачественность	- от 0 до 100 (%)
					Доброкачественность семян	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.489.					Однорostковость	- от 0 до 100 (%)
					Однорostковость семян	- от 0 до 100 (%)
1.490.	ГОСТ 22617.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Семена сахарной свеклы шлифованные ; Семена сахарной свеклы дражированные ; Семена сахарной свеклы инкрустированные (Семена сахарной свеклы);	01.13.72.110;01.13.72.120;01.13.72.130	1209100000	Влажность	- от 0,1 до 99,9 (%)
1.491.	ГОСТ 22617.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Семена сахарной свеклы шлифованные ; Семена сахарной свеклы дражированные ; Семена сахарной свеклы инкрустированные (Семена сахарной свеклы);	01.13.72.110;01.13.72.120;01.13.72.130	1209100000	Масса 1000 семян	- от 8,0 до 50,0 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.492.	ГОСТ 33996;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Семена картофеля (Семенной картофель);	01.13.51.130	0701100000	Наличие земли и посторонних примесей	- от 0,00 до 100 (%)
					Наличие клубней других ботанических сортов	- от 0,00 до 100 (%)
					Наличие клубней с признаками "удушья", подмороженных, с ожогами, уродливых, с израстаниями и легко обламывающимися наростами, разрезанных, раздавленных, с ободранной кожурой (более 1/4 поверхности клубня)	- от 0,00 до 100 (%)
					Наличие клубней, пораженных кольцевой гнилью	- от 0,00 до 100 (%)
					Наличие клубней, пораженных мокрой гнилью	- от 0,00 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.492.					Наличие клубней, пораженных паршой (обыкновенной и сетчатой)	- от 0,00 до 100 (%)
					Наличие клубней, пораженных сухой гнилью	- от 0,00 до 100 (%)
					Наличие сморщенных клубней, в т.ч. вследствие развития парши серебристой	- от 0,00 до 100 (%)
					Ризоктониозом (при поражении от 1/10 до 1/4 включ. поверхности клубней)	- от 0,00 до 100 (%)
					Содержание клубней с механическими повреждениями глубиной более 5 мм и длиной более 10 мм (порезы, вырывы, трещины, вмятины)	- от 0,00 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.492.					Содержание клубней, поврежденных грызунами	- от 0,00 до 100 (%)
1.493.	ГОСТ 31491 п.7.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Мука пшеничная ;	10.61.21.110	1103111000;1103119000	Качество клейковины	- от 0 до 150,7 (ед. ИДК)
					Количество клейковины	- от 0,0 до 40 (%)
1.494.	ГОСТ 13797;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Комбикорма (Мука витаминная из древесной зелени);	10.91.10.180	2309	Цвет (Описание)	соответствует/не соответствует -
1.495.	ГОСТ 34130 п.13;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные (Пищевые концентраты);	10.39.13.000	0712	Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.496.	ГОСТ Р 59653;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки (Посадочный материал плодовых и ягодных культур);	01.30.10.130	060220;0602201000;060210	Диаметр подвоя	- от 0,5 до 10 (см)
					Длина корней	- от 1,0 до 30 (см)
					Длина черенков	- от 10,0 до 70 (см)
1.497.	ГОСТ Р 59653;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки (Посадочный материал плодовых и ягодных культур);	01.30.10.130	060220;0602201000;060210	Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.497.					Механические повреждения	соответствует/не соответствует -
					Состояние почек	соответствует/не соответствует -
1.498.	ГОСТ 5669;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (Хлебобулочные изделия массой 0,2 кг и более);	10.71	1905	Пористость	- от 20 до 80 (%)
					Пористость мякиша	- от 20 до 80 (%)
1.499.	Ветеринарно-санитарные правила подготовки к использованию в качестве органических удобрений навоза, помета и стоков при инфекционных и инвазионных болезнях животных и птиц №13-7-2/1027 от 04.08.1997г. ,	Удобрения, не включенные в другие группировки (Органические удобрения, навоз, помет, стоки животноводческих и птицеводческих предприятий);	20.15.7	3101000000	Энтерококки/Бактерии рода Enterococcus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.499.	Приложение 1, п.1, п.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)					
1.500.	ГОСТ Р 54001, п. 7, (кроме п. 7.2, п. 7.3, п. 7.4), п. 8.1, п.8.3;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Удобрения, не включенные в другие группировки (Органические удобрения); Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения животного происхождения (побочные продукты животноводства, навоз. помет);	20.15.7;20.15.8;20.15.80.110	3101000000	Жизнеспособные яйца гельминтов, в том числе нематод (аскаридат, трихоцефалов, стронгилят, стронгилоидов), трематод, цестод/ Жизнеспособные яйца гельминтов, в том числе нематод, цестод, трематод, акантоцефалов Х Шт/кг	обнаружено/не обнаружено -
					Жизнеспособные яйца гельминтов, в том числе нематод (аскаридат, трихоцефалов, стронгилят, стронгилоидов), трематод, цестод/ Жизнеспособные яйца гельминтов, в том числе нематод, цестод, трематод, акантоцефалов Х кг/см³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.500.					Жизнеспособные яйца гельминтов, в том числе нематод (аскаридат, трихоцефалов, стронгилят, стронгилоидов), трематод, цестод/ Жизнеспособные яйца гельминтов, в том числе нематод, цестод, трематод, акантоцефалов Х шт/см³	обнаружено/не обнаружено -
					Жизнеспособные яйца гельминтов, в том числе нематод (аскаридат, трихоцефалов, стронгилят, стронгилоидов), трематод, цестод/ Жизнеспособные яйца гельминтов, в том числе нематод, цестод, трематод, акантоцефалов Х экз. в 1-10 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Жизнеспособные яйца гельминтов, в том числе нематод (аскаридат, трихоцефалов, стронгилят, стронгилоидов), трематод, цестод/ Жизнеспособные яйца гельминтов, в том числе нематод, цестод, трематод, акантоцефалов Х экз/кг	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.501.	ГОСТ Р 54001, п. 7, (кроме п. 7.2, п. 7.3, п. 7.4), п. 8.2;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Удобрения, не включенные в другие группировки (Органические удобрения); Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения животного происхождения (побочные продукты животноводства, навоз. помет);	20.15.7;20.15.8;20.15.80.110	3101000000	Жизнеспособные личинки гельминтов, в том числе нематод (аскаридат, трихоцефалов, стронгилят, стронгилоидов), трематод, цестод/ Жизнеспособные личинки гельминтов, в том числе нематод, цестод, трематод, акантоцефалов Х шт/кг	обнаружено/не обнаружено -
					Жизнеспособные личинки гельминтов, в том числе нематод (аскаридат, трихоцефалов, стронгилят, стронгилоидов), трематод, цестод/ Жизнеспособные личинки гельминтов, в том числе нематод, цестод, трематод, акантоцефалов Х шт/см³	обнаружено/не обнаружено -
					Жизнеспособные личинки гельминтов, в том числе нематод (аскаридат, трихоцефалов, стронгилят, стронгилоидов), трематод, цестод/ Жизнеспособные личинки гельминтов, в том числе нематод, цестод, трематод, акантоцефалов Х экз. в 1-10 дм³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.501.					Жизнеспособные личинки гельминтов, в том числе нематод (аскаридат, трихоцефалов, стронгилят, стронгилоидов), трематод, цестод/ Жизнеспособные личинки гельминтов, в том числе нематод, цестод, трематод, акантоцефалов Х экз/кг	обнаружено/не обнаружено -
					Жизнеспособные личинки гельминтов, в том числе нематод (аскаридат, трихоцефалов, стронгилят, стронгилоидов), трематод, цестод/ Жизнеспособные личинки гельминтов, в том числе нематод, цестод, трематод, акантоцефалов в 1-10 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Жизнеспособные личинки гельминтов, в том числе нематод (аскаридат, трихоцефалов, стронгилят, стронгилоидов), трематод, цестод/ Жизнеспособные личинки гельминтов, в том числе нематод, цестод, трематод, акантоцефалов кг/см³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.502.	ГОСТ Р 57782, п. 8.3.1., п. 10.1.;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Удобрения, не включенные в другие группировки (Органические удобрения); Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения животного происхождения (побочные продукты животноводства, навоз. помет);	20.15.7;20.15.8;20.15.80.110	3101000000	Цисты кишечных патогенных простейших/ Ооцисты и цисты паразитических простейших Х шт/кг	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты кишечных патогенных простейших/ Ооцисты и цисты паразитических простейших Х шт/см³	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты кишечных патогенных простейших/ Ооцисты и цисты паразитических простейших Х экз. в 1-10 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты кишечных патогенных простейших/ Ооцисты и цисты паразитических простейших Х экз/100 г	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты кишечных патогенных простейших/ Ооцисты и цисты паразитических простейших кг/см³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.503.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа разрешенных линий (трансформационных событий) генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) серии «Соя идентификация». Предприятие-изготовитель ООО «Синтол»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Пищевая продукция (пищевая продукция, в том числе продовольственное сырье); Культуры кормовые ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Мука кровяная кормовая ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (в том числе зерно зерновых, зернобобовых и масличных культур); Бобы кормовые сушеные ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ; Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Овощи бобовые зеленые ; Овощи бобовые сушеные	01.19.1;10.92;10.91;10.13.16.113;10.13.16.111;10.13.16.112;01.11;01.11.72;01.19.2;01.11.1;01.11.2;01.11.3;01.11.4;01.11.6;01.11.7;01.11.8;01.11.9;01.13.7;01.13.6;01.19.3;01.19.39;01.13;01.12;01.14;10.41.4;10.61.4;01.11.99;01.15.10.210;10.84.23.150;01.19.31.169;01.19.31.165;01.19.31.150;01.13.60.220;01.13.51.130;01.13.60	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0504000000;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0710807000;0711907000;0712;0713;0714;0801;0813;0802;	Линия ГМ сои FG72	обнаружено/не обнаружено от обнаружена в количестве более 0,9 (%) от обнаружена в количестве менее 0,9% до но более 0,1 (%) от обнаружена в количестве менее 0,1 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.503.		(культуры зернобобовые) ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Свекла сахарная и семена сахарной свеклы ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Семена свеклы, семена кормовых культур; сырье растительное прочее ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки (в том числе вегетативные части растений); Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Рис нешелушеный ; Тростник сахарный ; Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или		0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0807110000;0807190000;1209300000;1209999100;1001110000;1001190000;1005;1003;1002;1004;1007;1008;1201;1207210000;1207290000;120400;120400100;1204009000;1205;120510;120590000;1207;1209100000;1209296000;1209210000;120922;120923;120924000;120925;120929;1006;2302;1201100000;1201900000;1210;1210100000;121020;1207100000;1207300000;120740;120750;1207600000;1207700000;090961000;090962000;0909310000;0909320000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.503.		плодов масличных культур ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена табака ; Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника ; Семена прочих многолетних трав ; Семена злаковых трав ; Семена однолетних трав ; Семена многолетних овощных культур ; Семена картофеля ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ;		0909210000;090922000 0		
1.504.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа разрешенных линий (трансформационных событий) генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания,	Пищевая продукция (пищевая продукция, в том числе продовольственное сырье); Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (в том числе зерно зерновых, зернобобовых и масличных	01.11;01.11.1;01.11.2; 01.11.3;01.11.4;01.11. 6;01.11.7;01.11.8;01.1 1.99;01.11.9;01.19.1;0 1.19.2;01.19.3;10.92;1 0.91.10.151;10.91;10.9 1.10.170;10.91.10.210;	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0309;0401;040 2;0403;0404;0405;0406; 0407;0408;0409000000; 0504000000;0701;	Линия ГМ сои MON87708	обнаружено/не обнаружено от обнаружена в количестве более 0,9% от обнаружена в количестве менее 0,9% до но более 0,1 (%) от обнаружена в количестве менее 0,1 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.504.	пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) серии «Соя идентификация». Предприятие-изготовитель ООО «Синтол»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	культур); Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Овощи бобовые зеленые ; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Культуры кормовые ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ; Семена свеклы, семена кормовых культур; сырье растительное прочее ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Дрожжи кормовые ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.13.16.113;10.13.16.111;10.13.16.112;01.13.7;01.13.6;01.13.51.130;01.19.39;01.13.1;01.13;10.61.4;10.41.4	0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;070820000;0708900000;0710807000;0711907000;0712;0713;0714;0801;0813;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001110000;1001190000;1005;1003;1002;1004;1007;1008;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.504.		Премиксы ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ; Мука кровяная кормовая ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Свекла сахарная и семена сахарной свеклы ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Семена картофеля ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки (в том числе вегетативные части растений); Культуры овощные салатные или зеленые ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и		1201;1207210000;1207290000;1201100000;1201900000;1210;1210100000;121020;1207;1207100000;1207300000;120740;120750;1207600000;1207700000;120400;120400100;1204009000;1205;120510;120590000;0807110000;0807190000;1209300000;1209999100;1209100000;1209296000;1209210000;120922;120923;1209240000;120925;120929;230910;230990;230400000;2306100000;230620000;2306300000;2306500000;2306600000;230690;2302;230800;1214;0709991000;1209913000;2001909702;0705110000;0705190000		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.504.		грубого помола из семян или плодов масличных культур ;				
1.505.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа разрешенных линий (трансформационных событий) генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) серии «Кукуруза идентификация». Предприятие-изготовитель ООО «Синтол»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Пищевая продукция (пищевая продукция, в том числе продовольственное сырье); Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (в том числе зерно зерновых, зернобобовых и масличных культур); Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Овощи бобовые зеленые ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ;	01.11;01.11.1;01.11.2;01.11.3;01.11.4;01.11.6;01.11.8;01.11.99;01.11.9;01.11.92;01.11.91;01.11.95;01.11.94;01.11.93;01.19.3;01.19.1;01.19.10.190;10.92;10.91.10.151;10.91;10.13.16.113;10.13.16.111;10.13.16.112;01.13.7;01.13.6;01.19.2;01.19.39;01.13.1;01.13;10.41.4;10.61.4;01.11.42.120;01.13.60.150;01.13.60.180;01.11.49.124;01.11.79.112;01.19.31.160;01.11.79.122;01.15.10.200;01.11.32.122;01.11.73.120;01.25.2;01.13.72.120;01.11.71.120;	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0504000000;0701;0701100000;070190;07020000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;07039000000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;	Линия ГМ кукурузы Т25	обнаружено/не обнаружено до обнаружена в количестве более 0,9 (%) от обнаружена в количестве менее 0,9% до но более 0,1 (%) до обнаружена в количестве менее 0,1 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.505.		Семена горчицы ; Семена льна ; Семена подсолнечника ; Семена кунжута ; Семена рапса ; Семена свеклы, семена кормовых культур; сырье растительное прочее ; Культуры кормовые ; Культуры кормовые, не включенные в другие группировки ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Дрожжи кормовые ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Мука кровяная кормовая ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Свекла сахарная и семена сахарной свеклы ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ; Сырье растительное, не	01.19.31.110;01.19.31.162;01.11.49.112;01.19.31.164;01.11.49.192;01.13.60.160;01.13.60.190;01.15.10.210;01.11.79.192;01.11.72.120;01.11.75.120;01.11.84;01.11.49.122;01.11.32.112;01.13.51.130;01.11.20.142;01.13.60;01.11.20.122;01.13.60.120;01.13.60.130;01.11.33.111;01.11.41.221;01.13.60.140;01.13.60.230;01.13.60.210;01.13.60.170;01.19.31.190;10.84.23.150;01.19.31.169;01.13.60.129;01.19.31.165;01.19.31.150;01.19.31.120;01.11.12.142;01.13.60.220	0708100000;0708200000;0708900000;0710807000;0711907000;0712;0713;0714;0801;0813;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001110000;1001190000;1005;1003;1002;1004;1007;1008;1201;1207210000;1207290000;1201100000;1201900000;1210;1210100000;121020;1207;1207100000;1207300000;120740;120750;120760000;1207700000;120400;120400100;1204009000;1205;120510;120590000;1209100000;1209296000;1209210000;120922;120923;120924000;120925;120929;2302;230210;230230;230240 ;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.505.		включенное в другие группировки (в том числе вегетативные части растений); Культуры овощные салатные или зеленые ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Семена проса ; Семена пасленовых овощных культур ; Семена зеленых овощных культур ; Семена озимого тритикале ; Семена чины ; Семена многолетних трав ; Семена маша ; Семена табака, махорки ; Семена яровой ржи ; Семена нута ; Семена плодовых культур ; Семена сахарной свеклы		2302500000;2303;230310;230320;2303300000;2306;230910;230990;230400000;2306100000;2306200000;2306300000;2306500000;2306600000;230690;230800;1214;0807110000;0807190000;1209300000;1209999100;0709991000;1209913000;2001909702;0705110000;0705190000;090961000;090962000;0909310000;0909320000;0909210000;0909220000;1212994100;1212994900		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.505.		дражированные ; Семена фасоли ; Семена кормовой свеклы ; Семена люцерны ; Семена гречихи ; Семена луговых пастбищных трав ; Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки ; Семена тыквенных овощных культур ; Семена бобовых овощных культур ; Семена табака ; Семена прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки ; Семена кормовых бобов ; Семена гороха ; Семена хлопчатника ; Семена ярового тритикале ; Семена озимой ржи ; Семена картофеля ; Семена разнотипной кукурузы ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Семена кремнистой кукурузы ; Семена однолетних овощных				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.505.		культур, кроме свеклы ; Семена капусты всех видов ; Семена овса ; Семена сорго сахарного - сорта ; Семена корнеплодных овощных культур ; Семена бахчевых культур ; Семена двухлетних овощных культур ; Семена салатных овощных культур ; Семена прочих кормовых культур ; Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника ; Семена прочих многолетних трав ; Семена прочих однолетних овощных культур, кроме свеклы ; Семена масличных культур ; Семена злаковых трав ; Семена однолетних трав ; Семена кормовых корнеплодов, кроме кормовой свеклы ; Семена меслина ; Семена многолетних овощных культур ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.506.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа разрешенных линий (трансформационных событий) генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) серии «Кукуруза идентификация». Предприятие-изготовитель ООО «Синтол»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Пищевая продукция (пищевая продукция, в том числе продовольственное сырье); Семена свеклы, семена кормовых культур; сырье растительное прочее ; Культуры кормовые ; Культуры кормовые, не включенные в другие группировки ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки (в том числе вегетативные части растений); Культуры овощные салатные или зеленые ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Дрожжи кормовые ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса ; Мука костная и мясокостная	01.19.3;01.19.1;01.19.10.190;01.19.39;01.13.1;01.13;10.92;10.91.10.151;10.91;10.13.16.111;10.13.16.112;10.13.16.113;01.11.72;01.13.60.110;01.13.60.150;01.13.60.180;01.13.60.160;01.13.60.190;01.13.51.130;01.13.60;10.61.4;10.41.4;01.11.2;01.11.8;01.11.99;01.11.9;01.11.6;01.11.1;01.11.3;01.11.4;01.11.92;01.11.91;01.11.95;01.11.94;01.11.93;01.13.7;01.13.6;01.19.2;01.11.42.120;01.11.49.124;01.11.79.112;01.19.31.160;01.15.10.200;01.11.32.122;01.11.73.120;01.25.2;01.13.72.120;01.11.71.120;01.19.31.110;01.19.31.162;	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0504000000;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0710807000;0711907000;0712;0713;0714;0801;0813;0802;	Линия ГМ кукурузы 3272	обнаружено/не обнаружено до обнаружена в количестве более 0,9 (%) от обнаружена в количестве менее 0,9% до но более 0,1 (%) до обнаружена в количестве менее 0,1 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.506.		кормовая ; Мука кровяная кормовая ; Бобы кормовые сушеные ; Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы ; Семена пасленовых овощных культур ; Семена зеленых овощных культур ; Семена тыквенных овощных культур ; Семена бобовых овощных культур ; Семена картофеля ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Кукуруза ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена льна, горчицы, рапса,	01.11.49.112;01.19.31.164;01.11.49.192;01.15.10.210;01.11.79.192;01.11.72.120;01.11.75.120;01.11.84;01.11.49.122;01.11.33.111;01.13.60.140;01.13.60.230;01.13.60.170;01.11;01.19.31.190;10.84.23.150;01.19.31.169;01.13.60.129;01.13.72;01.19.31.165	0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1209100000;1209296000;1209210000;120922;120923;1209240000;120925;120929;2302;230210;230230;230240;2302500000;2303;230310;230320;2303300000;2306;0709991000;1209913000;2001909702;0705110000;0705190000;230910;230990;230400000;2306100000;2306200000;2306300000;2306500000;2306600000;230690;230800;1214;1005;1207210000;1207290000;1201;1201100000;1201900000;1210;1210100000;121020;1207;1207100000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.506.		сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Овощи бобовые зеленые ; Пшеница ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Семена горчицы ; Семена льна ; Семена подсолнечника ; Семена кунжута ; Семена рапса ; Свекла сахарная и семена сахарной свеклы ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ; Семена проса ; Семена озимого тритикале ; Семена чины ; Семена многолетних трав ; Семена табака, махорки ; Семена яровой ржи ; Семена нута ; Семена плодовых культур ; Семена сахарной свеклы дражированные ;		1207300000;120740;120750;1207600000;1207700000;120400;120400100;1204009000;1205;120510;120590000;1001110000;1001190000;1003;1002;1004;1007;1008;0807110000;0807190000;1209300000;12099990100;090961000;090962000;0909310000;0909320000;0909210000;0909220000		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.506.		Семена фасоли ; Семена кормовой свеклы ; Семена люцерны ; Семена гречихи ; Семена луговых пастбищных трав ; Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки ; Семена табака ; Семена прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки ; Семена кормовых бобов ; Семена гороха ; Семена хлопчатника ; Семена ярового тритикале ; Семена овса ; Семена корнеплодных овощных культур ; Семена бахчевых культур ; Семена салатных овощных культур ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (в том числе зерно зерновых, зернобобовых и масличных культур); Семена прочих кормовых культур ; Семена аниса, бадьяна,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.506.		фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника ; Семена прочих многолетних трав ; Семена прочих однолетних овощных культур, кроме свеклы ; Семена масличных культур ; Семена сахарной свеклы ; Семена злаковых трав ;				
1.507.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК крупного рогатого скота (КРС) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Bovinae Ident RT». Предприятие-изготовитель ООО «Синтол»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кровяная кормовая ;	10.11;10.12;10.13;10.91;10.92;10.13.16.111;10.13.16.112;10.13.16.113	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0207;020760;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;020860000;020890;0209;020910;0209900000;0210;021020	ДНК крупного рогатого скота (КРС)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.507.						
1.508.	ГОСТ 31744, п.9.4.3;Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Удобрения, не включенные в другие группировки (Органические удобрения); Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения животного происхождения (побочные продукты животноводства, навоз. помет);	20.15.7;20.15.8;20.15.80.110	3101000000	Clostridium perfringens	Указание диапазона не требуется: -
1.509.	ГОСТ 31719;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Пищевая продукция ; Культуры кормовые ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кровяная кормовая ;	01.19.1;10.92;10.91;10.13.16.111;10.13.16.112;10.13.16.113;01.11.72;10.61.4;10.41.4	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0504000000;0701;0701100000;070190;07020000;0702000001;0702000002;	ДНК барана (Ovis aries)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК индейки (Meleagris gallopavo)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.509.		Бобы кормовые сушеные ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ;		0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;0707700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0710807000;0711907000;0712;0713;0714;0801;0813;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2302	ДНК крупного рогатого скота (КРС)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК кукурузы (Zea mays)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК курицы (Gallus gallus)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК рапса	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК свиньи (Sus scrofa)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.509.					ДНК сои (Glycine max)	обнаружено/не обнаружено -
1.510.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и дифференциации ДНК курицы (Gallus gallus) и индейки (Meleagris gallopavo) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Gallus gallus/ Meleagris gallopavo Ident RT multiplex». Предприятие-изготовитель ООО «Синтол»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кровяная кормовая ;	10.11;10.12;10.13;10.92;10.91;10.13.16.111;10.13.16.112;10.13.16.113	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0207;020760;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;020860000;020890;0209;020910;0209900000;0210;021020	ДНК индейки (Meleagris gallopavo)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК курицы (Gallus gallus)	обнаружено/не обнаружено -
1.511.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК свиньи (Sus scrofa) методом полимеразной цепной	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты	10.11;10.12;10.13;10.92;10.91;10.13.16.111;10.13.16.112;10.13.16.113	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;	ДНК свиньи (Sus scrofa)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.511.	реакции в реальном времени «Sus scrofa Ident RT». Предприятие-изготовитель ООО «Синтол»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кровяная кормовая ;		0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0207;020760;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;020860000;020890;0209;020910;0209900000;0210;021020		
1.512.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК барана (Ovis aries) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Ovis aries Ident RT». Предприятие-изготовитель ООО«Синтол»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из	10.11;10.12;10.13;10.92;10.91;10.13.16.111;10.13.16.112;10.13.16.113	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0207;020760;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;020910;0209900000;0210;	ДНК барана (Ovis aries)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.512.		мяса ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кровяная кормовая ;		021020		
1.513.	ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Семена чумизы ; Семена сорго сахарного ; Семена горчицы ; Семена сахарной свеклы дражированные ; Семена многолетних цветочных культур ; Семена плодовых культур ; Семена прочих деревьев и кустарников ; Семена картофеля ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Семена разнотипной кукурузы ; Семена сорго сахарного - сорта ; Семена ярового рапса (кользы) для посева ; Семена салатных овощных культур ; Семена озимой твердой пшеницы ; Семена однолетних трав ; Семена ярового рапса (кользы) для переработки ;	01.11.49.132;01.11.41.220;01.11.92;01.13.72.120;01.19.22.130;01.25.20;02.10.12.119;01.13.51.130;01.13.60;01.11.20.142;01.11.41.221;01.11.93.121;01.13.60.170;01.11.11.112;01.19.31.150;01.11.93.122;01.11.95.110;01.11.99;01.11.1;01.11.2;01.11.3;01.11.41;01.11.49.110;01.11.61;01.11.6;01.11.72;01.11.72.120;01.11.73.120;01.11.71.120;01.11.75.120;01.11.74.120;01.11.75.110;01.11.79;01.11.49.190;01.11;01.19.10.130;01.11.79.192;	120750;1001;1008600000;1003;1002;1004;1007;1008;0708;0713;1209210000;120922;120923;1209240000;120925;120929;1002100000;1002900000;1003100000;1003900000;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;100710;1007900000;1209;0602;1201;120600;0909;090961000;090962000;0909310000;0909320000;0909210000;0909220000;121291;1212994100;1212994900;1207210000;1207290000;1205;1006;230400000;2304000001 ;	Генетически модифицированные организмы (ГМО)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.513.		Семена подсолнечника для посева ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (Семена конопли); Пшеница (а также тритикале); Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго ; Гречиха ; Фасоль овощная ; Овощи бобовые зеленые ; Бобы кормовые сушеные ; Семена кормовых бобов ; Семена нута ; Семена фасоли ; Семена гороха ; Семена чечевицы ; Зерно гороха ; Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки ; Культуры зерновые прочие, не включенные в другие группировки ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица,	01.15.10.210;01.11.31.120;01.13.72;01.11.12.122;01.25.20.130;01.11.93.112;01.19.31.120;01.19.31;01.13.60.220;01.11.42.120;01.11.8;01.11.49.124;01.11.31.229;01.15.10.200;01.11.31.221;01.19.39;01.13.60.160;01.11.49.122;01.11.95;01.11.20.122;01.13.60.140;01.13.60.210;01.19.3;01.19.31.169;01.11.41.212;01.19.31.165;01.19.31.161;01.11.41.210;01.13.72.110;01.19.31.160;01.11.41.211;01.11.49.192;02.10.12.114;01.11.31.121;01.13.60.130;01.13.60.230;01.11.9;01.11.11.122;01.11.31.220;01.13.72.130;	2304000009;2305000000;2306;1905		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.513.		маш, чина, люпин, вика) ; Культуры кормовые зернобобовые ; Семена прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки ; Семена табака ; Семена озимого ячменя ; Семена масличных культур ; Семена сахарной свеклы ; Семена яровой мягкой пшеницы ; Семена ягодных культур ; Семена озимого рапса для переработки ; Семена кормовых корнеплодов, кроме кормовой свеклы ; Семена кормовой свеклы (кроме семян сахарной свеклы) и семена кормовых растений ; Семена многолетних овощных культур ; Семена проса ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Семена озимого тритикале ; Семена ячменя ярового прочего ; Семена табака, махорки ; Семена ячменя ярового	01.11.20.112;01.11.20.132;01.11.84.000;01.12.10.120;01.11.41.240;01.11.41.222;01.11.95.120;01.11.12.112;01.19.22.120;01.11.93.120;01.13.60.150;01.11.31.129;01.25.2;01.11.92.110;02.10.12.112;01.11.32.112;01.13.6;01.19.22;01.19.31.190;10.84.23.150;01.11.41.200;01.13.60.120;02.10.12.111;01.11.93.110;02.10.12;01.13.60.180;01.11.79.112;01.19.31.110;01.19.31.162;01.13.7;02.10.12.115;01.19.22.110;01.11.12.142;02.10.12.113;01.11.93;01.25.20.120;02.10.12.116;01.13.60.110;01.11.32.122;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.513.		пивоваренного ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки (в том числе вегетативные части растений, вегетативная масса); Семена тыквенных овощных культур ; Семена ярового тритикале ; Семена подсолнечника ; Семена кремнистой кукурузы ; Семена корнеплодных овощных культур ; Семена двухлетних овощных культур ; Семена свеклы, семена кормовых культур; сырье растительное прочее ; Семена прочих многолетних трав ; Семена сорго зернового - гибриды ; Семена злаковых трав ; Семена клевера ; Семена сорго зернового ; Семена сахарной свеклы шлифованные ; Семена многолетних трав ; Семена сорго зернового - сорта ; Семена зерновых культур, не	01.11.49.112;01.11.92.120;01.11.33.111;01.25.20.110;01.13.60.129;01.11.79.122;01.19.31.164;01.13.60.190;01.11.91;02.10.1;01.19.2;01.11.84;01.11.94;01.11.41.230;01.11.93.111;01.19.31.163;10.61.1;01.12.1;10.91;10.92;10.41.4;10.13.16.113;10.13.16.112			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.513.		включенных в другие группировки ; Семена деревьев прочих лиственных пород ; Семена ячменя озимого пивоваренного ; Семена капусты всех видов ; Семена бахчевых культур ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена яровой твердой пшеницы ; Семена ярового ячменя ; Семена сахарной свеклы инкрустированные ; Семена лопающейся (рисовой) кукурузы ; Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов ; Семена хлопчатника ; Семена нешелушеного риса ; Семена сорго суданкового - гибриды ; Семена сорго сахарного - гибриды ; Семена подсолнечника для переработки ; Семена озимой мягкой пшеницы ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.513.		Семена двухлетних цветочных культур ; Семена ярового рапса (кользы) ; Семена пасленовых овощных культур ; Семена ячменя озимого прочего ; Семена плодовых культур ; Семена горчицы для посева ; Семена деревьев твердолиственных пород ; Семена озимой ржи ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Семена цветочных культур ; Семена прочих кормовых культур ; Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника ; Семена сорго ; Семена однолетних овощных культур, кроме свеклы ; Семена деревьев хвойных пород ; Семена озимого рапса ; Семена деревьев и кустарников ; Семена зеленых овощных культур ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.513.		Семена чины ; Семена кормовой свеклы ; Семена люцерны ; Свекла сахарная и семена сахарной свеклы ; Семена кустарников ; Семена однолетних цветочных культур ; Семена меслина ; Семена деревьев мягколиственных пород ; Семена рапса ; Семена плодовых косточковых культур ; Семена тальников ; Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы ; Семена яровой ржи ; Семена гречихи ; Семена горчицы для переработки ; Семена овса ; Семена плодовых семечковых культур ; Семена прочих однолетних овощных культур, кроме свеклы ; Семена маша ; Семена луговых пастбищных трав ; Семена бобовых овощных культур ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.513.		Семена льна ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ; Семена хлопчатника ; Семена кунжута ; Семена сорго веничного - сорта ; Семена озимого рапса для посева ; Семена эспарцета ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый ; Рис нешелушеный ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (Все виды кормов для животных); Корм готовый для непродуктивных животных ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Мука кровяная кормовая ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Пищевая продукция ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.513.		Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур ;				
1.514.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения растительной ДНК и регуляторных последовательностей 35S, FMV, NOS в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР - РВ) «Растение/35S+FMV/NOS скрининг». Предприятие-изготовитель ООО «Синтол»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (Все виды кормов для животных); Корм готовый для непродуктивных животных ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Семена озимого тритикале ; Семена ячменя ярового прочего ; Семена табака, махорки ; Семена ячменя ярового пивоваренного ; Семена тыквенных овощных культур ; Семена кормовых бобов ; Семена ярового тритикале ; Семена подсолнечника ; Семена прочих многолетних трав ; Семена сорго зернового - гибриды ; Семена кормовых	10.91;10.92;10.41.4;01.11.49.124;01.11.31.229;01.15.10.200;01.11.31.221;01.13.60.160;01.11.72.120;01.11.49.122;01.11.95;01.19.31.169;01.11.41.212;01.19.31.120;01.19.31;01.13.60.220;01.11.42.120;01.11.8;01.11.20.122;01.13.60.140;01.11;01.11.1;01.11.2;01.11.3;01.12.1;10.61.11.000;01.11.49.132;01.11.41.220;01.11.92;01.13.72.120;01.19.22.130;01.25.20;02.10.12.119;01.13.51.130;01.13.60;01.11.20.142;01.11.41.221;01.11.93.121;	230400000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;1209210000;120922;120923;120924000;120925;120929;120600;1201;1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;1209;0602;1008600000;1006;120750;0909;090961000;090962000;090931000;0909320000;0909210000;0909220000;1205;1212994100;1212994900;1207210000;	Растительная ДНК	обнаружено/не обнаружено -
					Регуляторные последовательности ГМ растений 35SCaMV и/или 35SFMV; NOS	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.514.		корнеплодов, кроме кормовой свеклы ; Семена кормовой свеклы (кроме семян сахарной свеклы) и семена кормовых растений ; Семена многолетних овощных культур ; Семена проса ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Семена кремнистой кукурузы ; Семена корнеплодных овощных культур ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Пшеница (а также тритикале); Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Рис нешелушеный ; Рис шелушеный ; Семена чумизы ; Семена сорго сахарного ; Семена горчицы ; Семена сахарной свеклы дражированные ; Семена многолетних цветочных культур ; Семена плодовых культур ; Семена прочих деревьев и	01.13.60.170;01.11.11.112;01.19.31.150;01.11.93.122;01.11.95.110;01.11.99;01.11.73.120;01.15.10.210;01.11.79.192;01.11.31.120;01.13.72;01.11.12.122;01.25.20.130;01.11.93.112;01.13.60.210;01.19.3;01.19.31.165;01.19.31.161;01.11.41.210;01.13.72.110;01.19.31.160;01.11.41.211;01.19.39;01.11.71.120;01.11.49.192;02.10.12.114;01.11.75.120;01.11.31.121;01.13.60.130;01.13.60.230;01.11.9;01.11.11.122;01.11.31.220;01.13.72.130;01.11.20.112;01.11.20.132;01.11.84.000;01.12.10.120;	1207290000;121291;1905		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.514.		кустарников ; Семена картофеля ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Семена разнотипной кукурузы ; Семена сорго сахарного - сорта ; Семена ярового рапса (кользы) для посева ; Семена салатных овощных культур ; Семена озимой твердой пшеницы ; Семена однолетних трав ; Семена ярового рапса (кользы) для переработки ; Семена подсолнечника для посева ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (Семена конопли); Семена нута ; Семена табака ; Семена прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки ; Семена озимого ячменя ; Семена масличных культур ; Семена сахарной свеклы ;	01.11.74.120;01.11.41.240;01.11.41.222;01.11.95.120;01.11.12.112;01.19.22.120;01.11.93.120;01.13.60.150;01.11.31.129;01.25.2;01.11.92.110;02.10.12.112;01.11.32.112;01.13.6;01.19.22;01.19.31.190;10.84.23.150;02.10.12.113;01.11.93;01.25.20.120;02.10.12.116;01.13.60.110;10.13.16.112;10.13.16.113;01.11.32.122;01.11.49.112;01.11.92.120;01.11.33.111;01.25.20.110;01.13.60.129;02.10.12.115;01.19.22.110;01.11.12.142;01.11.79.122;01.19.31.164;01.13.60.190;01.11.91;02.10.1;01.11.41.200 ;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.514.		Семена яровой мягкой пшеницы ; Семена ягодных культур ; Семена озимого рапса для переработки ; Семена двухлетних овощных культур ; Семена свеклы, семена кормовых культур; сырье растительное прочее ; Семена злаковых трав ; Семена клевера ; Семена сорго зернового ; Семена сахарной свеклы шлифованные ; Семена многолетних трав ; Семена сорго зернового - сорта ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки (в том числе вегетативные части растений, вегетативная масса); Семена фасоли ; Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки ; Семена деревьев прочих лиственных пород ; Семена гороха ; Семена ячменя озимого пивоваренного ;	01.13.60.120;02.10.12.111;01.11.93.110;02.10.12;01.13.60.180;01.11.79.112;01.19.31.110;01.19.31.162;01.13.7;01.19.2;01.11.84;01.11.94;01.11.41.230;01.11.93.111;01.19.31.163;01.11.95.130			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.514.		Семена капусты всех видов ; Семена бахчевых культур ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена яровой твердой пшеницы ; Семена ярового ячменя ; Семена сахарной свеклы инкрустированные ; Семена лопающейся (рисовой) кукурузы ; Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов ; Семена хлопчатника ; Семена нешелушеного риса ; Семена чечевицы ; Семена сорго суданкового - гибриды ; Семена сорго сахарного - гибриды ; Семена подсолнечника для переработки ; Семена озимой мягкой пшеницы ; Семена двухлетних цветочных культур ; Семена ярового рапса (кользы) ; Семена пасленовых овощных				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.514.		культур ; Семена ячменя озимого прочего ; Семена плодовых культур ; Семена горчицы для посева ; Семена деревьев твердолиственных пород ; Семена озимой ржи ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Семена цветочных культур ; Семена прочих кормовых культур ; Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника ; Семена деревьев мягколиственных пород ; Семена рапса ; Семена плодовых косточковых культур ; Семена тальников ; Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кровяная кормовая ; Семена яровой ржи ; Семена гречихи ; Семена горчицы для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.514.		переработки ; Семена овса ; Семена плодовых семечковых культур ; Семена прочих однолетних овощных культур, кроме свеклы ; Семена кустарников ; Семена однолетних цветочных культур ; Семена меслина ; Семена маша ; Семена луговых пастбищных трав ; Семена бобовых овощных культур ; Семена льна ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Семена сорго ; Семена однолетних овощных культур, кроме свеклы ; Семена деревьев хвойных пород ; Семена озимого рапса ; Семена деревьев и кустарников ; Семена зеленых овощных культур ; Семена чины ; Семена кормовой свеклы ; Семена люцерны ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.514.		Свекла сахарная и семена сахарной свеклы ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ; Семена хлопчатника ; Семена кунжута ; Семена сорго веничного - сорта ; Семена озимого рапса для посева ; Семена эспарцета ; Семена подсолнечника лущеные ; Пищевая продукция ; Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур ;				
1.515.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК сои и регуляторных последовательностей 35S, FMV, NOS в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Соя /35S+FMV/ NOS скрининг». Предприятие-изготовитель ООО «Синтол»;	Семена чумизы ; Семена сорго сахарного ; Семена сахарной свеклы дражированные ; Семена многолетних цветочных культур ; Семена плодовых культур ; Семена прочих деревьев и кустарников ; Семена картофеля ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ;	01.11.49.132;01.11.41.220;01.13.72.120;01.19.22.130;01.25.20;02.10.12.119;01.13.51.130;01.13.60;01.11.20.142;01.11.92;01.11.41.221;01.11.93.121;01.13.60.170;01.11.11.112;01.19.31.150;01.11.93.122;	120750;1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;1209;0602;1008600000;2302;2306;1103;0708;1209210000;120922;	ДНК сои	обнаружено/не обнаружено -
					Регуляторные последовательности ГМ растений 35 S CaMV и/или 35 S FMV; NOS	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.515.	Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Семена разнотипной кукурузы ; Семена горчицы ; Семена сорго сахарного - сорта ; Семена ярового рапса (кользы) для посева ; Семена салатных овощных культур ; Семена озимой твердой пшеницы ; Семена однолетних трав ; Семена ярового рапса (кользы) для переработки ; Семена подсолнечника для посева ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (Семена конопли); Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Семена нута ; Семена табака ; Семена прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки ; Семена озимого ячменя ; Семена масличных культур ; Семена сахарной свеклы ; Семена яровой мягкой	01.11.95.110;01.11.99;01.19.39;01.11.73.120;01.15.10.210;01.11.79.192;01.11.31.120;01.13.72;01.11.12.122;01.11;01.11.1;01.11.2;01.11.3;01.11.4;01.11.6;01.11.61;01.11.72.120;01.11.79;01.11.72;01.11.82;01.11.8;01.11.82.000;01.13.12;01.13.43.110;01.13.43.110;01.13.12.130;01.13.39.130;01.13.12.120;01.13.49;01.13.43;01.13.12;01.13.12.120;01.13.90;01.25.20.130;01.11.93.112;01.19.31.120;01.19.31;01.13.60.220;01.11.42.120;01.11.49.124;01.11.31.229;01.15.10.200;01.11.31.221;01.13.60.160;01.11.95;01.11.20.122;01.13.60.140;01.13.60.210;01.19.3;01.19.31.169;	120923;1209240000;120925;120929;0713;1202;1201;120600;0909;090961000;090962000;090931000;0909320000;0909210000;0909220000;1212994100;1212994900;1207210000;1207290000;121291;1205;230210;230230;230240;2302500000;2303;230310;230320;2303300000;230400000;2304000001;2304000009;2305000000;1905		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.515.		пшеницы ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Пшеница (а также тритикале); Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Овощи бобовые зеленые ; Фасоль овощная ; Семена кормовых бобов ; Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки ; Бобы кормовые сушеные ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Капуста ; Лук репчатый (свежий, заготовляемый и поставляемый); Лук репчатый ; Капуста краснокочанная ; Тыквы (Растения тыквенные); Капуста белокочанная	01.11.41.212;01.19.31.165;01.19.31.161;01.11.41.210;01.13.72.110;01.19.31.160;01.11.41.211;01.11.71.120;01.11.49.192;02.10.12.114;01.11.75.120;01.11.31.121;01.13.60.130;01.13.60.230;01.11.11.122;01.11.31.220;01.13.72.130;01.11.20.112;01.11.20.132;01.11.84.000;01.12.10.120;01.11.74.120;01.11.41.240;01.11.41.222;01.11.95.120;01.11.12.112;01.19.22.120;01.11.93.120;01.13.60.150;01.11.31.129;01.25.2;01.11.92.110;02.10.12.112;01.11.32.112;01.13.6;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.515.		(свежая, реализуемая в розничной торговой сети); Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие (Дайкон свежий - корнеплоды); Культуры овощные луковичные ; Капуста ; Капуста белокочанная ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ; Семена ягодных культур ; Семена озимого рапса для переработки ; Семена кормовых корнеплодов, кроме кормовой свеклы ; Семена кормовой свеклы (кроме семян сахарной свеклы) и семена кормовых растений ; Семена многолетних овощных культур ; Семена проса ; Семена озимого тритикале ; Семена ячменя ярового прочего ; Семена табака, махорки ; Семена ячменя ярового	01.19.22;01.19.31.190;10.84.23.150;01.11.92.120;01.11.33.111;01.25.20.110;01.13.60.129;02.10.12.115;01.19.22.110;01.11.12.142;01.11.79.122;01.19.31.164;01.13.60.190;01.11.91;02.10.1;01.11.41.200;01.13.60.120;02.10.12.111;01.11.93.110;01.13.60.180;01.11.79.112;01.19.31.110;01.19.31.162;01.13.7;01.19.2;01.11.84;01.11.94;01.11.41.230;01.11.93.111;01.19.31.163;01.11.95.130;01.11.9;02.10.12.113;01.11.93;01.25.20.120;02.10.12.116;01.13.60.110;01.11.32.122;01.11.49.112;02.10.12;01.19.10.190;10.91;10.92;10.41.4;10.61.4;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.515.		пивоваренного ; Семена тыквенных овощных культур ; Семена подсолнечника ; Семена кремнистой кукурузы ; Семена корнеплодных овощных культур ; Семена двухлетних овощных культур ; Семена свеклы, семена кормовых культур; сырье растительное прочее ; Семена прочих многолетних трав ; Семена сорго зернового - гибриды ; Семена злаковых трав ; Семена клевера ; Семена сорго зернового ; Семена сахарной свеклы шлифованные ; Семена многолетних трав ; Семена сорго зернового - сорта ; Семена фасоли ; Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки ; Семена деревьев прочих лиственных пород ; Семена гороха ; Семена ячменя озимого	10.13.16.112;10.13.16.113			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.515.		пивоваренного ; Семена капусты всех видов ; Семена бахчевых культур ; Семена яровой твердой пшеницы ; Семена ярового ячменя ; Семена сахарной свеклы инкрустированные ; Семена лопающейся (рисовой) кукурузы ; Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов ; Семена хлопчатника ; Семена нешелушеного риса ; Семена чечевицы ; Семена сорго суданкового - гибриды ; Семена сорго сахарного - гибриды ; Семена подсолнечника для переработки ; Семена озимой мягкой пшеницы ; Семена двухлетних цветочных культур ; Семена ярового рапса (кользы) ; Семена пасленовых овощных культур ; Семена ячменя озимого прочего ; Семена плодовых культур ; Семена горчицы для посева ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.515.		Семена деревьев твердолиственных пород ; Семена озимой ржи ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Семена цветочных культур ; Семена прочих кормовых культур ; Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника ; Семена горчицы для переработки ; Семена овса ; Семена плодовых семечковых культур ; Семена прочих однолетних овощных культур, кроме свеклы ; Семена кустарников ; Семена однолетних цветочных культур ; Семена меслина ; Семена маша ; Семена луговых пастбищных трав ; Семена бобовых овощных культур ; Семена льна ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.515.		и кустарников ; Семена сорго ; Семена однолетних овощных культур, кроме свеклы ; Семена деревьев хвойных пород ; Семена озимого рапса ; Семена зеленых овощных культур ; Семена чины ; Семена кормовой свеклы ; Семена люцерны ; Свекла сахарная и семена сахарной свеклы ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ; Семена хлопчатника ; Семена кунжута ; Семена сорго веничного - сорта ; Семена озимого рапса для посева ; Семена эспарцета ; Семена подсолнечника лущеные ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (Семена масличных культур);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.515.		Семена деревьев мягколиственных пород ; Семена рапса ; Семена плодовых косточковых культур ; Семена тальников ; Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы ; Семена яровой ржи ; Семена гречихи ; Семена деревьев и кустарников ; Пищевая продукция (продукты питания, заявленные как не содержащие глютен); Культуры кормовые, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (Все виды кормов для животных); Корм готовый для непродуктивных животных ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.515.		зерновых культур ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кровяная кормовая ; Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур ;				
1.516.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения специфичных для ГМ растений генов pat, bar и cp4 EPSPS методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Pat/EPSPS/Bar скрининг» Предприятие-изготовитель ООО «Синтол» ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Пищевая продукция (продукты питания, заявленные как не содержащие глютен); Корма готовые для сельскохозяйственных животных (Все виды кормов для животных); Корм готовый для непродуктивных животных ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кровяная кормовая ; Семена чумизы ; Семена сорго сахарного ; Семена горчицы ;	10.91;10.92;10.41.4;10.61.4;10.13.16.112;10.13.16.113;01.11.49.132;01.11.41.220;01.11.92;01.13.72.120;01.19.22.130;01.25.20;02.10.12.119;01.13.51.130;01.13.60;01.11.20.142;01.11.41.221;01.11.93.121;01.13.60.170;01.11.11.112;01.19.31.150;01.11.93.122;01.11.95.110;01.11.99;01.11;01.11.93;01.11.8;01.11.72;01.11.1;01.11.2;01.11.3;01.11.49.110;01.11.41;01.11.49;01.11.73.120;01.15.10.210;	230400000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;120750;1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;1209;0602;1205;1201;0713;1008600000;1209210000;120922;120923;1209240000;120925;120929;120600;0807;070700;1202;0706;0704;0909;090961000;090962000;0909310000;0909320000;	Гены pat и/или cp4 EPSPS и/или bar	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.516.		Семена сахарной свеклы дражированные ; Семена многолетних цветочных культур ; Семена плодовых культур ; Семена прочих деревьев и кустарников ; Семена картофеля ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Семена разнотипной кукурузы ; Семена сорго сахарного - сорта ; Семена ярового рапса (кользы) для посева ; Семена салатных овощных культур ; Семена озимой твердой пшеницы ; Семена однолетних трав ; Семена ярового рапса (кользы) для переработки ; Семена подсолнечника для посева ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (Семена конопли); Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;	01.11.79.192;01.11.31.120;01.13.72;01.11.12.122;01.25.20.130;01.11.93.112;01.19.31.120;01.19.31;01.13.60.220;01.11.42.120;01.11.49.124;01.11.31.229;01.15.10.200;01.11.31.221;01.13.60.160;01.11.72.120;01.11.49.122;01.11.95;01.11.20.122;01.13.60.140;01.13.60.210;01.19.3;01.19.31.169;01.11.41.212;01.19.31.165;01.19.31.161;01.11.41.210;01.13.72.110;01.19.31.160;01.11.41.211;01.11.71.120;01.11.49.192;02.10.12.114;01.11.75.120;01.11.31.121;01.19.39;01.13;01.13.60.130;01.13.60.230;	0909210000;0909220000;1212994100;1212994900;1207210000;1207290000;121291;1905		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.516.		Семена рапса ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Бобы кормовые сушеные ; Пшеница (а также тритикале); Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Гречиха ; Сорго ; Культуры зерновые прочие ; Семена нута ; Семена табака ; Семена прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки ; Семена озимого ячменя ; Семена масличных культур ; Семена сахарной свеклы ; Семена яровой мягкой пшеницы ; Семена ягодных культур ; Семена озимого рапса для переработки ; Семена кормовых корнеплодов, кроме кормовой свеклы ; Семена кормовой свеклы (кроме семян сахарной свеклы) и семена кормовых растений ; Семена многолетних	01.11.11.122;01.11.31.220;01.13.72.130;01.11.20.112;01.11.20.132;01.11.84.000;01.12.10.120;01.11.74.120;01.11.41.240;01.11.41.222;01.11.95.120;01.11.12.112;01.19.22.120;01.11.93.120;01.13.60.150;01.11.31.129;01.25.2;01.11.92.110;02.10.12.112;01.11.32.112;01.13.6;01.19.22;01.19.31.190;10.84.23.150;01.11.9;02.10.12.113;01.25.20.120;01.13.60.110;01.11.32.122;01.11.49.112;01.11.92.120;01.11.33.111;01.25.20.110;01.13.60.129;01.19.22.110;01.11.12.142;02.10.12.116;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.516.		овощных культур ; Семена проса ; Семена озимого тритикале ; Семена ячменя ярового прочего ; Семена табака, махорки ; Семена ячменя ярового пивоваренного ; Семена тыквенных овощных культур ; Семена кормовых бобов ; Семена ярового тритикале ; Семена подсолнечника ; Семена кремнистой кукурузы ; Семена корнеплодных овощных культур ; Семена двухлетних овощных культур ; Семена свеклы, семена кормовых культур; сырье растительное прочее ; Семена прочих многолетних трав ; Семена сорго зернового - гибриды ; Семена злаковых трав ; Семена клевера ; Семена сорго зернового ; Семена сахарной свеклы шлифованные ; Семена многолетних трав ; Семена сорго зернового -	02.10.12.115;01.11.79.122;01.19.31.164;01.13.60.190;01.11.91;02.10.1;01.11.41.200;01.13.60.120;02.10.12.111;01.11.93.110;02.10.12;01.13.60.180;01.11.79.112;01.19.31.110;01.19.31.162;01.13.7;01.19.2;01.11.84;01.11.94;01.11.41.230;01.11.93.111;01.19.31.163;01.11.95.130			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.516.		сорта ; Семена фасоли ; Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки ; Семена деревьев прочих лиственных пород ; Семена гороха ; Семена ячменя озимого пивоваренного ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Семена капусты всех видов ; Семена бахчевых культур ; Семена яровой твердой пшеницы ; Семена ярового ячменя ; Семена сахарной свеклы инкрустированные ; Семена лопающейся (рисовой) кукурузы ; Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов ; Семена хлопчатника ; Семена нешелушеного риса ; Семена чечевицы ; Семена сорго суданкового - гибриды ; Семена сорго сахарного - гибриды ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.516.		Семена подсолнечника для переработки ; Семена озимой мягкой пшеницы ; Семена двухлетних цветочных культур ; Семена ярового рапса (кользы) ; Семена пасленовых овощных культур ; Семена ячменя озимого прочего ; Семена плодовых культур ; Семена горчицы для посева ; Семена деревьев твердолиственных пород ; Семена озимой ржи ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Семена цветочных культур ; Семена прочих кормовых культур ; Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (Семена				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.516.		масличных культур); Семена деревьев мягколиственных пород ; Семена плодовых косточковых культур ; Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы ; Семена яровой ржи ; Семена гречихи ; Семена горчицы для переработки ; Семена овса ; Семена плодовых семечковых культур ; Семена прочих однолетних овощных культур, кроме свеклы ; Семена однолетних цветочных культур ; Семена меслина ; Семена тальников ; Семена кустарников ; Семена маша ; Семена луговых пастбищных трав ; Семена бобовых овощных культур ; Семена льна ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Семена сорго ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.516.		Семена однолетних овощных культур, кроме свеклы ; Семена деревьев хвойных пород ; Семена озимого рапса ; Семена деревьев и кустарников ; Семена зеленых овощных культур ; Семена чины ; Семена кормовой свеклы ; Семена люцерны ; Свекла сахарная и семена сахарной свеклы ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ; Семена хлопчатника ; Семена кунжута ; Семена сорго веничного - сорта ; Семена озимого рапса для посева ; Семена эспарцета ; Семена подсолнечника лущеные ; Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.517.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения специфичного для ГМ растений гена nptII методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение/ nptII скрининг» Предприятие-изготовитель ООО «Синтол» ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Дрожжи кормовые ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Мука кровяная кормовая ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы ; Премиксы ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ; Культуры кормовые ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Культуры кормовые зернобобовые ; Культуры бахчевые кормовые ;	10.91;10.91.10.151;10.92;10.41.4;10.61.4;10.13.16.113;10.13.16.111;10.13.16.112;10.20.41.110;10.91.10.170;10.91.10.210;01.19.10;01.13.1;01.19.10.130;01.19.10.120;01.19;01.19.1;01.13.3;01.19.10.190;01.11;01.11.1;01.11.2;01.11.3;01.11.4;01.11.6;01.11.7;01.11.8;01.11.99;01.11.92;01.11.91;01.11.95;01.11.94;01.11.9;01.11.93;01.11.49.132;01.13.60.110;01.11.42.120;01.13.60.150;01.13.60.180;01.11.49.124;01.11.79.112;01.19.31.160;01.11.79.122;01.15.10.200;01.11.32.122;01.11.73.120;01.25.2;01.13.72.120;01.11.71.120;	230910;230990;23040000;2306100000;2306200000;2306300000;2306500000;2306600000;230690;2302;230800;1214;0709991000;1209913000;2001909702;0705110000;0705190000;230210;230230;230240;2302500000;2303;230310;230320;2303300000;2306;1001110000;1001190000;1005;1003;1002;1004;1007;1008;1201;1207210000;1207290000;1201100000;1201900000;1210;1210100000;121020;1207;1207100000;1207300000;120740;120750;1207600000;1207700000;120400;120400100;1204009000;1205;120510;120590000;0807110000;	ген nptII	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.517.		Культуры однолетние прочие ; Культуры кормовые ; Культуры овощные плодовые прочие ; Культуры кормовые, не включенные в другие группировки ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (в том числе зерно зерновых, зернобобовых и масличных культур); Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Овощи бобовые зеленые ; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена горчицы ; Семена льна ; Семена подсолнечника ; Семена кунжута ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута,	01.19.31.110;01.19.31.162;01.11.49.112;01.13.7;01.19.31.164;01.11.49.192;01.13.60.160;01.13.60.190;01.15.10.210;01.11.79.192;01.11.72.120;01.19.2;01.13.6;01.13.60.230;01.13.60.210;01.13.60.170;01.19.31.190;01.19.3;01.13.60.140;01.19.22;01.11.11.122;10.84.23.150;01.13.60.130;01.11.33.111;01.11.41.221;01.19.31.169;01.13.60.129;01.13.72;01.11.11.112;01.11.12.122;01.19.31.165;01.19.31.150;01.13.72.130;01.19.31.120;01.11.20.112;01.11.20.132;01.19.31.161;01.11.84.000;01.12.10.120;	0807190000;1209300000;1209999100;1209100000;1209296000;1209210000;120922;120923;1209240000;120925;120929;0909;090961000;090962000;0909310000;0909320000;0909210000;0909220000;1212994100;1212994900;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0504000000;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.517.		подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена рапса ; Семена чумизы ; Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы ; Семена проса ; Семена пасленовых овощных культур ; Семена зеленых овощных культур ; Семена озимого тритикале ; Семена чины ; Семена многолетних трав ; Семена маша ; Семена табака, махорки ; Семена яровой ржи ; Семена нута ; Семена плодовых культур ; Семена сахарной свеклы дражированные ; Семена фасоли ; Семена кормовой свеклы ; Семена люцерны ; Семена гречихи ; Свекла сахарная и семена сахарной свеклы ; Семена луговых пастбищных трав ; Семена зерновых культур, не	01.19.31.163;01.13.72.110;01.11.74.120;01.11.41.222;01.19.31;01.11.12.112;01.11.12.142;01.11.49.122;01.11.32.112;01.13.51.130;01.11.20.142;01.13.60;01.11.20.122;01.13.60.120;01.13.60.220;01.11.75.120;01.11.84;01.19.39	070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;0706100000;070690;070700;0707000050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0710807000;0711907000;0712;0713;0714;0801;0813;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0910		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.517.		включенных в другие группировки ; Семена тыквенных овощных культур ; Семена бобовых овощных культур ; Семена табака ; Семена прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки ; Семена кормовых бобов ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Семена бахчевых культур ; Семена двухлетних овощных культур ; Семена салатных овощных культур ; Семена прочих кормовых культур ; Семена свеклы, семена кормовых культур; сырье растительное прочее ; Семена корнеплодных овощных культур ; Семена цветочных культур ; Семена яровой твердой пшеницы ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.517.		Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника ; Семена капусты всех видов ; Семена овса ; Семена сорго сахарного - сорта ; Семена прочих многолетних трав ; Семена прочих однолетних овощных культур, кроме свеклы ; Семена масличных культур ; Семена сахарной свеклы ; Семена озимой твердой пшеницы ; Семена яровой мягкой пшеницы ; Семена злаковых трав ; Семена однолетних трав ; Семена сахарной свеклы инкрустированные ; Семена кормовых корнеплодов, кроме кормовой свеклы ; Семена лопающейся (рисовой) кукурузы ; Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов ; Семена клевера ; Семена хлопчатника ; Семена нешелушеного риса ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.517.		Семена эспарцета ; Семена сахарной свеклы шлифованные ; Семена чечевицы ; Семена сорго сахарного - гибриды ; Семена кормовой свеклы (кроме семян сахарной свеклы) и семена кормовых растений ; Семена озимой мягкой пшеницы ; Семена меслина ; Семена ярового тритикале ; Семена озимой ржи ; Семена картофеля ; Семена разнотипной кукурузы ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Семена кремнистой кукурузы ; Семена однолетних овощных культур, кроме свеклы ; Семена многолетних овощных культур ; Семена гороха ; Семена хлопчатника ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки (в том числе вегетативные части				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.517.		растений); Пищевая продукция (пищевая продукция, в том числе продовольственное сырье); Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур ;				
1.518.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК рапса и регуляторной последовательности терминатора NOS, генов pat и cp4 EPSPS в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Рапс/ Pat / EPSPS/NOS скрининг». Предприятие-изготовитель ООО «Синтол»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Дрожжи кормовые ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Премиксы ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ; Мука кровяная кормовая ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из морепродуктов, китов и других водных млекопитающих ;	10.91;10.91.10.151;10.92;10.91.10.170;10.91.10.210;10.13.16.113;10.13.16.111;10.13.16.112;10.20.41.110;10.20.41.120;01.19.10;01.13.1;01.13;01.11;01.11.1;01.11.2;01.11.3;01.11.4;01.11.6;01.11.7;01.11.8;01.11.9;01.11.99;01.11.92;01.11.91;01.11.95;01.11.94;01.11.93;01.11.84;01.11.79.112;01.11.79.122;01.11.73.120;01.11.71.120;01.11.79.192;01.11.72.120;01.11.75.120;	230910;230990;23040000;2306100000;2306200000;2306300000;2306500000;2306600000;230690;2302;230800;1214;0709991000;1209913000;2001909702;0705110000;0705190000;1001110000;1001190000;1005;1003;1002;1004;1007;1008;1201;1207210000;1207290000;120400;120400100;1204009000;1205;120510;120590000;1207;1201100000;1201900000;1210;	ДНК рапса	обнаружено/не обнаружено -
					Регуляторная последовательность терминатора NOS и/или генов pat и/или cp4 EPSPS	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.518.		Культуры кормовые ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (в том числе зерно зерновых, зернобобовых и масличных культур); Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Овощи бобовые зеленые ; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена горчицы ; Семена льна ; Семена подсолнечника ;	01.11.74.120;01.11.49.132;01.13.60.110;01.11.42.120;01.13.60.150;01.13.60.180;01.11.49.124;01.19.31.160;01.15.10.200;01.11.32.122;01.25.2;01.13.72.120;01.19.31.110;01.19.31.162;01.11.49.112;01.13.7;01.19.31.164;01.11.49.192;01.13.60.160;01.13.60.190;01.15.10.210;01.13.60.250;01.19.2;01.11.49.122;01.11.32.112;01.13.51.130;01.11.20.142;01.13.60;01.11.20.122;01.13.60.120;01.13.60.130;01.11.33.111;01.11.41.221;01.13.60.140;01.13.6;01.13.60.230;01.13.60.210;01.13.60.170;	1210100000;121020;1207100000;1207300000;120740;120750;1207600000;1207700000;0807110000;0807190000;1209300000;1209999100;1209100000;1209296000;1209210000;120922;120923;1209240000;120925;120929;0909;090961000;090962000;0909310000;0909320000;0909210000;0909220000;1212994100;1212994900;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0504000000;0701;0701100000;070190;0702000000;0702000001;0702000002;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.518.		Семена кунжута ; Семена рапса ; Семена хлопчатника ; Семена чины ; Семена маша ; Семена нута ; Семена фасоли ; Семена прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки ; Семена кормовых бобов ; Семена гороха ; Семена чечевицы ; Семена чумизы ; Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы ; Семена проса ; Семена пасленовых овощных культур ; Семена зеленых овощных культур ; Семена озимого тритикале ; Семена многолетних трав ; Семена табака, махорки ; Семена яровой ржи ; Семена плодовых культур ; Семена сахарной свеклы дражированные ; Семена кормовой свеклы ; Семена люцерны ; Семена гречихи ;	01.19.31.190;01.19.3;01.11.11.122;10.84.23.150;01.13.72;01.11.11.112;01.11.12.122;01.19.31.165;01.19.31.150;01.13.72.130;01.19.31.120;01.11.20.112;01.11.20.132;01.19.31.161;01.11.84.000;01.12.10.120;01.19.31.163;01.13.72.110;01.11.41.222;01.19.31;01.11.12.112;01.11.12.142;01.13.60.220;01.19.31.169;01.19.22;01.13.60.129;01.19.39;10.61.4;01.13.3;01.19.10.190;10.41.4;01.19.10.110;01.19.1	0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0710807000;0711907000;0712;0713;0714;0801;0813;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0910;230210;230230;230240;2302500000;2303;230310;230320;2303300000;2306		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.518.		Свекла сахарная и семена сахарной свеклы ; Семена луговых пастбищных трав ; Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки ; Семена тыквенных овощных культур ; Семена бобовых овощных культур ; Семена табака ; Семенники бахчевых культур ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ; Семена ярового тритикале ; Семена озимой ржи ; Семена картофеля ; Семена разнотипной кукурузы ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Семена кремнистой кукурузы ; Семена однолетних овощных культур, кроме свеклы ; Семена капусты всех видов ; Семена овса ; Семена сорго сахарного - сорта ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.518.		Семена корнеплодных овощных культур ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Семена бахчевых культур ; Семена двухлетних овощных культур ; Семена салатных овощных культур ; Семена прочих кормовых культур ; Семена свеклы, семена кормовых культур; сырье растительное прочее ; Семена яровой твердой пшеницы ; Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника ; Семена масличных культур ; Семена сахарной свеклы ; Семена озимой твердой пшеницы ; Семена яровой мягкой пшеницы ; Семена злаковых трав ; Семена однолетних трав ; Семена сахарной свеклы инкрустированные ; Семена кормовых корнеплодов, кроме				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.518.		кормовой свеклы ; Семена лопающейся (рисовой) кукурузы ; Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов ; Семена клевера ; Семена хлопчатника ; Семена нешелушеного риса ; Семена эспарцета ; Семена сахарной свеклы шлифованные ; Семена сорго сахарного - гибриды ; Семена кормовой свеклы (кроме семян сахарной свеклы) и семена кормовых растений ; Семена озимой мягкой пшеницы ; Семена меслина ; Семена многолетних овощных культур ; Семена прочих многолетних трав ; Семена цветочных культур ; Семена прочих однолетних овощных культур, кроме свеклы ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки (в том числе вегетативные части растений);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.518.		Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур ; Пищевая продукция (пищевая продукция, в том числе продовольственное сырье); Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Культуры овощные плодовые прочие ; Культуры кормовые, не включенные в другие группировки ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Культуры кормовые корнеплодные ; Культуры кормовые ;				
1.519.	Инструкция по применению наборов реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа разрешенных линий (трансформационных событий) генетически модифицированной (ГМ) сои	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Дрожжи кормовые ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Мука кровяная кормовая ; Мука кормовая тонкого и	10.91;10.91.10.151;10.92;10.13.16.113;10.13.16.111;10.13.16.112;10.20.41.110;10.20.41.120;10.41.4;01.19.10;01.19.10.190;01.19.3;01.19.39;	230910;230990;23040000;2306100000;2306200000;2306300000;2306500000;2306600000;230690;2302;230800;1214;	Линия ГМ сои BPS-CV127-9	обнаружено/не обнаружено от обнаружена в количестве более 0,9 % до обнаружена в количестве менее 0,1 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.519.	в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) серии "Соя идентификация". Предприятие-изготовитель ООО «Синтол»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	грубого помола и гранулы из мяса ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из морепродуктов, китов и других водных млекопитающих ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Культуры кормовые ; Культуры кормовые, не включенные в другие группировки ; Семена свеклы, семена кормовых культур; сырье растительное прочее ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки (в том числе вегетативные части растений); Семена чумизы ; Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы ;	01.11.49.132;01.13.60.110;01.11.42.120;01.13.60.150;01.13.60.180;01.11.8;01.11.49.124;01.11.79.112;01.19.31.160;01.11.79.122;01.11.99;01.15.10.200;01.11.32.122;01.11.73.120;01.25.2;01.11.92;01.13.72.120;01.11.71.120;01.19.31.110;01.19.31.162;01.11.49.112;01.13.7;01.19.31.164;01.11.49.192;01.13.60.190;01.15.10.210;01.11.91;01.11.79.192;01.11.72.120;01.19.2;01.13.60.160;01.11.75.120;01.11.84;01.11.49.122;01.11.95;01.11.32.112;01.13.51.130;01.11.20.142;01.13.60;01.11.20.122;01.11.94;01.13.60.120;01.13.60.130;01.11.33.111;	230210;230230;230240;2302500000;2303;230310;230320;2303300000;2306;1209100000;1209296000;1209210000;120922;120923;1209240000;120925;120929;1207210000;1207290000;1201;1201100000;1201900000;1210;1210100000;121020;1207;1207100000;1207300000;120740;120750;1207600000;1207700000;120400;0807110000;0807190000;1209300000;1209999100;0909;090961000;090962000;0909310000;0909320000;0909210000;0909220000;120400100;1204009000;1205;120510;120590000;1212994100;1212994900;1008;0709991000;	Линия ГМ сои GTS 40-3-2	обнаружено/не обнаружено от обнаружена в количестве более 0,9 % до обнаружена в количестве менее 0,1 (%)
					Линия ГМ сои MON87701	обнаружено/не обнаружено от обнаружена в количестве более 0,9 % до обнаружена в количестве менее 0,1 (%)
					Линия ГМ сои MON89788	обнаружено/не обнаружено от обнаружена в количестве более 0,9 % до обнаружена в количестве менее 0,1 (%)
					Линия ГМ сои SYHT0H2	обнаружено/не обнаружено от обнаружена в количестве более 0,9 % до обнаружена в количестве менее 0,1 (%)
					Линия ГМ сои A2704-12	обнаружено/не обнаружено от обнаружена в количестве более 0,9 % до обнаружена в количестве менее 0,1 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.519.		Семена проса ; Семена пасленовых овощных культур ; Семена зеленых овощных культур ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Семена озимого тритикале ; Семена чины ; Семена многолетних трав ; Семена маша ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена табака, махорки ; Семена яровой ржи ; Семена нута ; Семена плодовых культур ; Семена горчицы ; Семена сахарной свеклы дражированные ; Семена фасоли ; Семена кормовой свеклы ; Семена люцерны ; Семена гречихи ; Свекла сахарная и семена сахарной свеклы ; Семена луговых пастбищных трав ; Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки ; Семена бобовых овощных	01.11.41.221;01.13.60.140;01.13.6;01.13.60.230;01.13.60.210;01.13.60.170;01.11;01.19.31.190;01.11.11.122;10.84.23.150;01.11.9;01.19.31.169;01.13.60.129;01.13.72;01.11.11.112;01.11.12.122;01.19.31.165;01.19.31.150;01.13.72.130;01.19.31.120;01.11.20.112;01.11.20.132;01.19.31.161;01.11.84.000;01.12.10.120;01.19.31.163;01.13.72.110;01.11.93;01.11.74.120;01.19.22.110;01.11.41.222;01.19.31;01.11.12.112;01.11.12.142;01.19.22.120;01.19.22.130;01.19.22;01.13.60.220;01.13.1;01.13;01.11.1;01.11.2;01.11.3;01.11.6;	1209913000;2001909702;0705110000;0705190000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0504000000;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;	Линия ГМ сои А5547-127	обнаружено/не обнаружено от обнаружена в количестве более 0,9 % до обнаружена в количестве менее 0,1 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.519.		культур ; Семена табака ; Семена льна ; Семена прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки ; Семена кормовых бобов ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ; Семена тыквенных овощных культур ; Семена гороха ; Семена хлопчатника ; Семена ярового тритикале ; Семена подсолнечника ; Семена озимой ржи ; Семена картофеля ; Семена разнотипной кукурузы ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Семена кремнистой кукурузы ; Семена кунжута ; Семена однолетних овощных культур, кроме свеклы ; Семена капусты всех видов ; Семена овса ; Семена сорго сахарного - сорта ;	01.11.4;01.11.7	0710807000;0711907000;0712;0713;0714;0801;0813;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0910;1001110000;1001190000;1005;1003;1002;1004;1007		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.519.		Семена корнеплодных овощных культур ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Семена бахчевых культур ; Семена двухлетних овощных культур ; Семена салатных овощных культур ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (в том числе зерно зерновых, зернобобовых и масличных культур); Семена прочих кормовых культур ; Семена яровой твердой пшеницы ; Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена прочих многолетних трав ; Семена прочих однолетних				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.519.		овощных культур, кроме свеклы ; Семена масличных культур ; Семена сахарной свеклы ; Семена озимой твердой пшеницы ; Семена яровой мягкой пшеницы ; Семена злаковых трав ; Семена однолетних трав ; Семена сахарной свеклы инкрустированные ; Семена кормовых корнеплодов, кроме кормовой свеклы ; Семена лопающейся (рисовой) кукурузы ; Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов ; Семена клевера ; Семена хлопчатника ; Семена нешелушеного риса ; Семена эспарцета ; Семена сахарной свеклы шлифованные ; Семена рапса ; Семена чечевицы ; Семена однолетних цветочных культур ; Семена сорго сахарного - гибриды ; Семена кормовой свеклы (кроме семян сахарной				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.519.		свеклы) и семена кормовых растений ; Семена озимой мягкой пшеницы ; Семена меслина ; Семена двухлетних цветочных культур ; Семена многолетних цветочных культур ; Семена цветочных культур ; Семена многолетних овощных культур ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур ; Пищевая продукция (пищевая продукция, в том числе продовольственное сырье); Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Овощи бобовые зеленые ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.520.	Инструкция по применению наборов реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа разрешенных линий (трансформационных событий) генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) серии "Кукуруза идентификация". Предприятие-изготовитель ООО «Синтол»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Пищевая продукция (продукты питания, заявленные как не содержащие глютен); Корма готовые для сельскохозяйственных животных (Все виды кормов для животных); Корм готовый для непродуктивных животных ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Пшеница (а также тритикале); Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Просо ; Сорго ; Культуры зерновые прочие ; Фасоль овощная ; Овощи бобовые зеленые ; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Арахис (орех земляной)	10.91;10.92;01.13;01.11;01.11.1;01.11.2;01.11.3;01.11.42;01.11.41;01.11.49;01.11.61;01.11.6;01.11.7;01.11.79;01.11.8;01.11.82;01.11.49.132;01.11.41.220;01.11.92;01.13.72.120;01.19.22.130;01.25.20;02.10.12.119;01.13.51.130;01.13.60;01.11.20.142;01.11.41.221;01.11.93.121;01.13.60.170;01.11.11.112;01.19.31.150;01.11.93.122;01.11.95.110;01.11.99;01.11.73.120;01.15.10.210;01.11.79.192;01.19.39;10.13.16.112;10.13.16.113;01.11.31.120;01.13.72;01.11.12.122;01.25.20.130;01.11.93.112;01.19.31.120;01.19.31;01.13.60.220;01.11.42.120;	0807;070700;1202;0706;0704;1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;1005100;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;1209;0602;1008600000;1008210000;1008290000;0708;0713;1201;120750;1209210000;120922;120923;1209240000;120925;120929;120600;0909;090961000;090962000;0909310000;0909320000;0909210000;0909220000;1205;121299410;1212994900;1207210000;1207290000;121291;230400000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;1905	Линия ГМ кукурузы GA21	обнаружено/не обнаружено от обнаружена в количестве более 0,9 % до обнаружена в количестве менее 0,1 (%)
					Линия ГМ кукурузы MIR162	обнаружено/не обнаружено от обнаружена в количестве более 0,9 % до обнаружена в количестве менее 0,1 (%)
					Линия ГМ кукурузы MIR604	обнаружено/не обнаружено от обнаружена в количестве более 0,9 % до обнаружена в количестве менее 0,1 (%)
					Линия ГМ кукурузы MON810	обнаружено/не обнаружено от обнаружена в количестве более 0,9 % до обнаружена в количестве менее 0,1 (%)
					Линия ГМ кукурузы MON863	обнаружено/не обнаружено от обнаружена в количестве более 0,9 % до обнаружена в количестве менее 0,1 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.520.		нелущеный ; Семена чумизы ; Семена сорго сахарного ; Семена горчицы ; Семена сахарной свеклы дражированные ; Семена многолетних цветочных культур ; Семена плодовых культур ; Семена прочих деревьев и кустарников ; Семена картофеля ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Семена разнотипной кукурузы ; Семена сорго сахарного - сорта ; Семена ярового рапса (кользы) для посева ; Семена салатных овощных культур ; Семена озимой твердой пшеницы ; Семена однолетних трав ; Семена ярового рапса (кользы) для переработки ; Семена подсолнечника для посева ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (Семена	01.11.49.124;01.11.31.229;01.15.10.200;01.11.31.221;01.13.60.160;01.11.72.120;01.11.49.122;01.11.95;01.11.20.122;01.13.60.140;01.13.60.210;01.19.3;01.19.31.169;01.11.41.212;01.19.31.165;01.19.31.161;01.11.41.210;01.13.72.110;01.19.31.160;01.11.41.211;01.11.71.120;01.11.49.192;02.10.12.114;01.11.75.120;01.11.31.121;01.13.60.130;01.13.60.230;01.11.11.122;01.11.31.220;01.13.72.130;01.11.20.112;01.11.20.132;01.11.84.000;01.12.10.120;01.11.74.120;		Линия ГМ кукурузы MON88017	обнаружено/не обнаружено от обнаружена в количестве более 0,9 % до обнаружена в количестве менее 0,1 (%)
					Линия ГМ кукурузы NK603	обнаружено/не обнаружено от обнаружена в количестве более 0,9 % до обнаружена в количестве менее 0,1 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.520.		конопли); Семена нута ; Семена табака ; Семена прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кровяная кормовая ; Семена озимого ячменя ; Семена масличных культур ; Семена сахарной свеклы ; Семена яровой мягкой пшеницы ; Семена ягодных культур ; Семена озимого рапса для переработки ; Семена кормовых корнеплодов, кроме кормовой свеклы ; Семена кормовой свеклы (кроме семян сахарной свеклы) и семена кормовых растений ; Семена многолетних овощных культур ; Семена проса ; Семена озимого тритикале ; Семена ячменя ярового	01.11.41.240;01.11.41.222;01.11.95.120;01.11.12.112;01.19.22.120;01.11.93.120;01.13.60.150;01.11.31.129;01.25.2;01.11.92.110;02.10.12.112;01.11.32.112;01.13.6;01.19.22;01.19.31.190;10.84.23.150;01.11.9;02.10.12.113;01.11.93;01.25.20.120;02.10.12.116;01.13.60.110;01.11.32.122;01.11.49.112;01.11.92.120;01.11.33.111;01.25.20.110;01.13.60.129;02.10.12.115;01.19.22.110;01.11.12.142;01.11.79.122;01.19.31.164;01.13.60.190;01.11.91;02.10.1;01.11.41.200;01.13.60.120;02.10.12.111;01.11.93.110;02.10.12;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.520.		прочего ; Семена табака, махорки ; Семена ячменя ярового пивоваренного ; Семена тыквенных овощных культур ; Семена кормовых бобов ; Семена ярового тритикале ; Семена подсолнечника ; Семена кремнистой кукурузы ; Семена корнеплодных овощных культур ; Семена двухлетних овощных культур ; Семена свеклы, семена кормовых культур; сырье растительное прочее ; Семена прочих многолетних трав ; Семена сорго зернового - гибриды ; Семена злаковых трав ; Семена клевера ; Семена сорго зернового ; Семена сахарной свеклы шлифованные ; Семена многолетних трав ; Семена сорго зернового - сорта ; Семена фасоли ; Семена зерновых культур, не включенных в другие	01.13.60.180;01.11.79.112;01.19.31.110;01.19.31.162;01.13.7;01.19.2;01.11.84;01.11.94;01.11.41.230;01.11.93.111;01.19.31.163;01.11.95.130;01.11.33;01.11.49.111;01.13.49;01.13.39;10.41.4;10.61.4			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.520.		группировки ; Семена деревьев прочих лиственных пород ; Семена гороха ; Семена ячменя озимого пивоваренного ; Семена капусты всех видов ; Семена бахчевых культур ; Семена яровой твердой пшеницы ; Семена ярового ячменя ; Семена сахарной свеклы инкрустированные ; Семена лопающейся (рисовой) кукурузы ; Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов ; Семена хлопчатника ; Семена нешелушеного риса ; Семена чечевицы ; Семена сорго суданкового - гибриды ; Семена сорго сахарного - гибриды ; Семена подсолнечника для переработки ; Семена озимой мягкой пшеницы ; Семена двухлетних цветочных культур ; Семена ярового рапса (кользы) ; Семена пасленовых овощных				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.520.		культур ; Семена ячменя озимого прочего ; Семена плодовых культур ; Семена горчицы для посева ; Семена деревьев твердолиственных пород ; Семена озимой ржи ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Семена цветочных культур ; Семена прочих кормовых культур ; Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (Семена масличных культур); Семена деревьев мягколиственных пород ; Семена рапса ; Семена плодовых косточковых культур ; Семена тальников ; Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.520.		; Семена яровой ржи ; Семена гречихи ; Семена горчицы для переработки ; Семена овса ; Семена плодовых семечковых культур ; Семена прочих однолетних овощных культур, кроме свеклы ; Семена кустарников ; Семена однолетних цветочных культур ; Семена меслина ; Семена маша ; Семена луговых пастбищных трав ; Семена бобовых овощных культур ; Семена льна ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Семена сорго ; Семена однолетних овощных культур, кроме свеклы ; Семена деревьев хвойных пород ; Семена озимого рапса ; Семена деревьев и кустарников ; Семена зеленых овощных				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.520.		культур ; Семена чины ; Семена кормовой свеклы ; Семена люцерны ; Свекла сахарная и семена сахарной свеклы ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ; Семена хлопчатника ; Семена кунжута ; Семена сорго веничного - сорта ; Семена озимого рапса для посева ; Семена эспарцета ; Семена подсолнечника лущеные ; Овес ; Зерно гречихи ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие (Дайкон свежий - корнеплоды); Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.520.		плодов масличных культур ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур ;				
1.521.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК кукурузы и регуляторных последовательностей 35S, NOS в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Кукуруза/ 35S/ NOS скрининг». Предприятие-изготовитель ООО «Синтол»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Дрожжи кормовые ; Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника ; Семена прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки ; Семена озимой ржи ; Семена кормовых бобов ; Семена нута ; Семена гороха ; Семена чины ; Семена маша ; Семена сорго сахарного - сорта ; Семена сорго сахарного -	10.91;10.61.4;10.91.10.151;10.84.23.150;01.11.79.192;01.11.32.112;01.11.72.120;01.11.73.120;01.11.75.120;01.11.79.112;01.11.79.122;01.11.41.221;01.11.41.222;01.11.11.112;01.11.11.122;01.11.12.112;01.11.12.122;01.11.12.142;01.11.20.112;01.11.20.122;01.11.20.132;01.11.20.142;01.11.32.122;01.11.33.111;01.11.42.120;	2302;230910;230990;230400000;2306100000;2306200000;2306300000;2306500000;2306600000;230690;230800;1214;0909;090961000;09096 2000;0909310000;0909320000;0909210000;0909220000;1212994100;1212994900;1209210000;120922;120923;120924 0000;120925;120929;1207210000;1207290000;1008;1201;1201100000;1201900000;1210;1210100000;121020;1207;1207100000;	ДНК кукурузы	обнаружено/не обнаружено -
					Регуляторные последовательности ГМ растений 35 S CaMV; NOS	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.521.		гибриды ; Семена озимой твердой пшеницы ; Семена яровой твердой пшеницы ; Семена озимой мягкой пшеницы ; Семена яровой мягкой пшеницы ; Семена меслина ; Семена лопающейся (рисовой) кукурузы ; Семена кремнистой кукурузы ; Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов ; Семена разнотипной кукурузы ; Семена яровой ржи ; Семена овса ; Семена проса ; Семена гречихи ; Семена ярового тритикале ; Семена озимого тритикале ; Семена чумизы ; Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки ; Семена фасоли ; Семена хлопчатника ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ;	01.11.49.112;01.11.49.122;01.11.49.124;01.11.49.132;01.11.49.192;01.11.71.120;01.11.84.000;01.11.99;01.19.2;01.19.39;01.19.10;01.11.2;01.11.8;01.11.92;01.11.91;01.11.84;01.11.95;01.11.94;01.11.9;01.11.1;01.11.3;01.11.4;01.11.6;01.11.93;01.11.74.120	1207300000;120740;1207500;1207600000;1207700000;120400;0807110000;0807190000;1209300000;1209999100;1005;120400100;1204009000;1205;120510;12059000;1001110000;1001190000;1003;1002;1004;1007		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.521.		Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Культуры кормовые ; Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур ; Кукуруза ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Семена горчицы ; Семена льна ; Семена хлопчатника ; Семена подсолнечника ; Семена кунжута ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Пшеница ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Овощи бобовые зеленые ; Семена рапса ; Семена чечевицы ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.522.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения растительной ДНК и регуляторных последовательностей SsuAra, E9, в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение SsuAra/E9 скрининг» Предприятие-изготовитель ООО «Синтол» ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Пищевая продукция (продукты питания, заявленные как не содержащие глютен); Корма готовые для сельскохозяйственных животных (Все виды кормов для животных); Корм готовый для непродуктивных животных ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Мука кровяная кормовая ; Семена чумизы ; Семена сорго сахарного ; Семена горчицы ; Семена сахарной свеклы дражированные ; Семена многолетних цветочных культур ; Семена плодовых культур ; Семена прочих деревьев и кустарников ; Семена картофеля ; Семена овощных культур,	10.91;10.92;10.41.4;10.61.4;10.13.16.112;10.13.16.113;01.11.49.132;01.11.41.220;01.11.92;01.13.72.120;01.19.22.130;01.25.20;02.10.12.119;01.13.51.130;01.13.60;01.11.20.142;01.11.41.221;01.11.93.121;01.13.60.170;01.11.11.112;01.19.31.150;01.11.93.122;01.11.95.110;01.11.99;01.11.73.120;01.15.10.210;01.11.79.192;01.11.31.120;01.13.72;01.11.12.122;01.19.39;01.11;01.11.1;01.11.2;01.11.3;01.11.42;01.11.41;01.11.49.120;01.11.49.110;01.11.4;01.11.6;01.11.61;01.11.72.120;01.11.79;01.11.7;01.11.8;01.11.82;01.11.82.000;01.11.93.112;01.11.95;01.11.95.120;01.11.93.120;	230400000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;120750;1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;1209;0602;1008600000;1008210000;1008290000;2302;1103;0708;1209210000;120922;120923;1209240000;120925;120929;0713;1201;1202;120600;1205;1905;0909;090961000;090962000;0909310000;0909320000;0909210000;0909220000;1212994100;1212994900;1207210000;1207290000;121291;230210;230230;230240;	Растительная ДНК	обнаружено/не обнаружено -
					Регуляторные последовательности ГМ растений SsuAra и/или E9	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.522.		кроме семян сахарной свеклы ; Семена разнотипной кукурузы ; Семена сорго сахарного - сорта ; Семена ярового рапса (кользы) для посева ; Семена салатных овощных культур ; Семена озимой твердой пшеницы ; Семена однолетних трав ; Семена ярового рапса (кользы) для переработки ; Семена подсолнечника для посева ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (Семена конопли); Семена нута ; Семена табака ; Семена прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки ; Семена озимого ячменя ; Семена масличных культур ; Семена сахарной свеклы ; Семена яровой мягкой пшеницы ; Сырье растительное, не	01.11.92.110;01.11.9;01.11.93;01.11.92.120;01.11.91;01.11.93.110;01.11.94;01.11.93.111;01.11.95.130;01.25.20.130;01.19.31.120;01.19.31;01.13.60.220;01.11.42.120;01.11.49.124;01.11.31.229;01.15.10.200;01.11.31.221;01.13.60.160;01.11.49.122;01.11.20.122;01.13.60.140;01.13.60.210;01.19.3;01.19.31.169;01.11.41.212;01.19.31.165;01.19.31.161;01.11.41.210;01.13.72.110;01.19.31.160;01.11.41.211;01.11.71.120;01.11.49.192;02.10.12.114;01.11.75.120;01.11.31.121;01.13.60.130;01.13.60.230;	2302500000;2303;230310;230320;2303300000		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.522.		включенное в другие группировки ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Просо ; Сорго ; Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) ; Гречиха ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Овощи бобовые зеленые ; Фасоль овощная ; Семена кормовых бобов ; Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки ; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Семена озимого рапса для переработки ; Семена подсолнечника ;	01.11.11.122;01.11.31.220;01.13.72.130;01.11.20.112;01.11.20.132;01.11.84.000;01.12.10.120;01.11.74.120;01.11.41.240;01.11.41.222;01.11.12.112;01.19.22.120;01.13.60.150;01.11.31.129;01.25.2;02.10.12.112;01.11.32.112;01.13.6;01.19.22;01.19.31.190;10.84.23.150;01.11.49.112;01.11.33.111;01.25.20.110;01.13.60.129;02.10.12.115;01.19.22.110;01.11.12.142;01.11.79.122;01.19.31.164;01.13.60.190;02.10.1;01.11.41.200;01.13.60.120;02.10.12.111;02.10.12;02.10.12.113;01.25.20.120;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.522.		Семена подсолнечника для переработки ; Семена ярового рапса (кользы) ; Семена горчицы для посева ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (Семена масличных культур); Семена рапса ; Семена горчицы для переработки ; Семена льна ; Семена озимого рапса ; Семена кунжута ; Семена озимого рапса для посева ; Семена подсолнечника лущеные ; Семена ягодных культур ; Семена кормовых корнеплодов, кроме кормовой свеклы ; Семена кормовой свеклы (кроме семян сахарной свеклы) и семена кормовых растений ; Семена многолетних овощных культур ; Семена проса ;	02.10.12.116;01.13.60.110;01.11.32.122;01.13.60.180;01.11.79.112;01.19.31.110;01.19.31.162;01.13.7;01.19.2;01.11.84;01.11.41.230;01.19.31.163;01.19.10.190;01.19			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.522.		Семена озимого тритикале ; Семена ячменя ярового прочего ; Семена табака, махорки ; Семена ячменя ярового пивоваренного ; Семена тыквенных овощных культур ; Семена ярового тритикале ; Семена кремнистой кукурузы ; Семена корнеплодных овощных культур ; Семена двухлетних овощных культур ; Семена свеклы, семена кормовых культур; сырье растительное прочее ; Семена прочих многолетних трав ; Семена сорго зернового - гибриды ; Семена злаковых трав ; Семена клевера ; Семена сорго зернового ; Семена сахарной свеклы шлифованные ; Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур ; Семена многолетних трав ; Семена сорго зернового - сорта ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.522.		Семена фасоли ; Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки ; Семена деревьев прочих лиственных пород ; Семена гороха ; Семена ячменя озимого пивоваренного ; Семена капусты всех видов ; Семена бахчевых культур ; Семена яровой твердой пшеницы ; Семена ярового ячменя ; Семена сахарной свеклы инкрустированные ; Семена лопающейся (рисовой) кукурузы ; Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов ; Семена хлопчатника ; Семена нешелушеного риса ; Семена чечевицы ; Семена сорго суданкового - гибриды ; Семена сорго сахарного - гибриды ; Семена озимой мягкой пшеницы ; Семена двухлетних цветочных культур ; Семена пасленовых овощных культур ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.522.		Семена ячменя озимого прочего ; Семена плодовых культур ; Семена деревьев твердолиственных пород ; Семена озимой ржи ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Семена цветочных культур ; Семена прочих кормовых культур ; Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника ; Семена гречихи ; Семена овса ; Семена плодовых семечковых культур ; Семена прочих однолетних овощных культур, кроме свеклы ; Семена кустарников ; Семена однолетних цветочных культур ; Семена меслина ; Семена маша ; Семена луговых пастбищных трав ; Семена бобовых овощных культур ; Сеянцы, саженцы деревьев и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.522.		кустарников, семена деревьев и кустарников ; Семена сорго ; Семена однолетних овощных культур, кроме свеклы ; Семена деревьев хвойных пород ; Семена деревьев и кустарников ; Семена деревьев мягколиственных пород ; Семена плодовых косточковых культур ; Семена тальников ; Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы ; Семена яровой ржи ; Семена зеленых овощных культур ; Семена чины ; Семена кормовой свеклы ; Семена люцерны ; Свекла сахарная и семена сахарной свеклы ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ; Семена хлопчатника ; Семена сорго веничного - сорта ; Семена эспарцета ; Культуры кормовые, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.522.		включенные в другие группировки ; Культуры однолетние прочие ;				
1.523.	ГОСТ Р 54374, кроме п.8.2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Кожа птицы ; Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки ; Полуфабрикаты из птицы, субпродуктов птицы ;	10.12	-	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии) в Х г (см3) /БГКП (колиформы) в Х г (см3)	обнаружено/не обнаружено -
1.524.	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565-75);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0206;020610;020630000;020680;020690;0208;1602	Сальмонеллы в Х г / Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в Х г	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.525.	ГОСТ Р 54354, п. 8.2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты); Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ( ); Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (колбасные изделия, продукты из мяса);	10.11;10.12;10.13	0201;0201100000;0201200;0201300000;0202;0202100000;0202200;0202300;0203;0204;0204100000;0204300000;0204500;0205000;0205002000;0205008000;0206;0206100;0206300000;0206800;0206900;0207;0207600;0208;0208100;0208300000;0208400;0208500000;0208600000;0208900;0209;0209100;0209900000;0210;0210200	КМАФАнМ / Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	- от $1*10^{1}$ до $9,9*10^{n}$ (КОЕ/г ($см^{3}$))
1.526.	ГОСТ Р 54354, п. 8.3 (кроме п.8.3.2, п/п а), б), в), д);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты); Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (колбасные изделия, продукты из мяса);	10.11;10.12;10.13	0201;0201100000;0201200;0201300000;0202;0202100000;0202200;0202300;0203;0206;0206100;0206300000;0206800;0206900;0208;1602	Бактерии рода Salmonella в X г /Сальмонеллы в X г / Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы в X г	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.526.						
1.527.	ГОСТ Р 54354 , п. 8.4 (кроме п.8.4.2, п/п а), б), в), д);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты); Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (колбасные изделия, продукты из мяса);	10.11;10.12;10.13	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0206;020610;020630000;020680;020690;0208;1602	L.monocytogenes в X г / Listeria monocytogenes в X г	обнаружено/не обнаружено -
1.528.	ГОСТ Р 54354 , п. 8.5 (кроме п.8.5.2);Микробиологические /бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты); Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в	10.11;10.12;10.13	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0206;020610;020630000;020680;020690;0208;1602	Enterococcus в X г / Энтерококки в X г	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.528.		том числе из мяса птицы (колбасные изделия, продукты из мяса);				
1.529.	ГОСТ Р 54354 , п. 8.6 (кроме п.8.6.2);Микробиологические /бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты); Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (колбасные изделия, продукты из мяса);	10.11;10.12;10.13	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0206;020610;020630000;020680;020690;0208;1602	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии) в X г / БГКП (колиформы) в X г	обнаружено/не обнаружено -
1.530.	ГОСТ Р 54354, п. 8.7 (кроме п.8.7.2, п.8.7.3, п.8.7.4);Микробиологические /бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты); Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в	10.11;10.12;10.13	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0206;020610;020630000;020680;020690;0208;1602	Escherichia coli в X г	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.530.		том числе из мяса птицы (колбасные изделия, продукты из мяса);				
1.531.	ГОСТ Р 54354, п. 8.8 (кроме п.8.8.2);Микробиологические /бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты); Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (колбасные изделия, продукты из мяса);	10.11;10.12;10.13	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0206;020610;020630000;020680;020690;0208;1602	S.aureus в X г / Staphylococcus aureus в X г	обнаружено/не обнаружено -
1.532.	ГОСТ Р 54354 п. 8.9;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты); Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ( );	10.11;10.12;10.13	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0207;020760;0208;020810;	B.cereus / Bacillus cereus / Презумптивные бактерии Bacillus cereus	- от $1*10^{1}$ до $9,9*10^{n}$ (КОЕ/г (см^3))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.532.		Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (колбасные изделия, продукты из мяса);		0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;020910;0209900000;0210;021020		
1.533.	ГОСТ Р 54354 , п. 8.10;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты); Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (колбасные изделия, продукты из мяса);	10.11;10.12;10.13	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0206;020610;02063000;020680;020690;0208;1602	Сульфитредуцирующие клостридии в X г	обнаружено/не обнаружено -
1.534.	ГОСТ Р 54354 , п.8.11;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты); Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая	10.11;10.12;10.13	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0206;020610;02063000;020680;020690;0208;1602	Бактерии рода Proteus в X г	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.534.		консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (колбасные изделия, продукты из мяса);				
1.535.	ГОСТ Р 57221 , п.20;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Дрожжи кормовые ;	10.91.10.151	230910;230990;23040000;2306100000;2306200000;2306300000;2306500000;2306600000;230690;2302;230800;1214	Общая бактериальная обсемененность	- от $1*10^{1}$ до $9,9*10^{n}$ (КОЕ/г ($см^3$))
1.536.	ГОСТ Р 57221 , п.21;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Дрожжи кормовые ;	10.91.10.151	230910;230990;23040000;2306100000;2306200000;2306300000;2306500000;2306600000;230690;2302;230800;1214	Бактерии рода сальмонеллы в X г ($см^3$)	обнаружено/не обнаружено -
1.537.	МУК 4.2.3016-12 , кроме п.6.3, п.7.5, п.7.6, п.8.2;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Фрукты, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные ; Ягоды свежие или предварительно	10.39.21.110;10.39.21.120;10.39;10.39.21;01.13.8;01.13.19;01.13;01.13.9;10.32.1	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0810;0804500001;0806;0807	Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших / организмов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.537.		подвергнутые тепловой обработке, замороженные ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные ; Грибы и трюфели ; Овощи листовые или стебельные прочие ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ; Соки из фруктов и овощей (свежеотжатые соки, напитки, нектары);			Яйца гельминтов, личинки и цисты кишечных патогенных простейших / организмов	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено -
1.538.	МУК 4.2.2314-08 , кроме п.5.1.1, п.5.1.2, п. 5.2, п. 5.3;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Вода питьевая (Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости);	36.00.11	-	Яйца гельминтов, личинки гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших (цисты лямблий) в 50 л (дм³)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.538.					Яйца, личинки гельминтов, цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших в 50 л (дм³)	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца, личинки гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий в 50 л (дм³)	обнаружено/не обнаружено -
1.539.	МУК 3.2.3804-22;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Рыба и рыбная продукция ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством (Рыба, нерыбных объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них); Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ;	03.11;10.20;03.12	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0305200000;030760;030830;030890;0309;1604	Гельминты, личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки гельминтов в живом виде / Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.540.	МУК 3.2.988;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Рыба и рыбная продукция ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством (Рыба, нерыбных объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них); Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ;	03.11;10.20;03.12	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0305200000;030760;030830;030890;0309;1604	Гельминты, личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки гельминтов в живом виде / Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено -
1.541.	ГОСТ 26669;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция ;	-	0210991000;0210993100;0210993900;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0207;020760;0209;020910;0209900000;0210;0301;0302;0303;	Подготовка образцов	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.541.				0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0309;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;0406903201;0406905000;0406909901;0407;0408;0409000000;0504000000;050510;0505900000;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.541.				0708200000;0708900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;0709560000;070960;0709700000;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;071120;0711400000;071190;0712;0712200000;071290;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;071360000;071390000;0714;071410000;071420;0714300000;0714400000;0714500000;071490;0813503100;0813503900;0801;0802;0802700000;0802800000;0802910009;0802920000;080299;0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;080430000;0804400000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.541.				080450000;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2201;220110;2201900000;2202;2202100000;220300;2203001000;2204;220410;220430;2205;220510;220590;220600;2206001000;220900;160100;1601001000;1601009109;1602;16021000;160220;160250;160290;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;1605100000;160530;160540000;1704;170410;170490;1801000000;1803;1803100000;1803200000;1804000000;1805000000;1806;1902;190220;190230;190240;1904;190410;190420;1904300000;190490;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.541.				1905;1905100000;190520;190540;190590;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2007;200710;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2009;200950;200990;2101;2103;2103100000;2103200000;210330;210390;2104;2104100000;21042000;210500;1515;1501;150110;150120;1501900000;1502;150210;150290;1504;150410;150420;150430;1509;150920000;1509300000;1509400000;1509900000;1508;150810;150890;1507;150710;150790;1510;1510100000;1510900000;1511;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.541.				151110;151190;1512;1513;1514;1517;1701;1702;170220;170230;170240;1702500000;170260;170290;1901;0201		
1.542.	ГОСТ 26670;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция ;	-	0210991000;0210993100;0210993900;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0207;020760;0209;020910;0209900000;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0309;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;0406903201;0406905000;	Подготовка к анализу / обработка результата	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.542.				0406909901;0407;0408;0409000000;0504000000;050510;0505900000;0701;0701100000;0701900;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;0706100000;070690;070700;0707000050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;0709560000;070960;0709700000;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.542.				0710900000;0711;071120;0711400000;071190;0712;0712200000;071290;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;071360000;071390000;0714;0714100000;071420;0714300000;0714400000;0714500000;071490;0813503100;0813503900;0801;0802;0802700000;0802800000;0802910009;0802920000;080299;0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;080430000;0804400000;080450000;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2201;220110;2201900000;2202;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.542.				2202100000;220300;2203001000;2204;220410;220430;2205;220510;220590;220600;2206001000;220900;160100;1601001000;1601009109;1602;16021000;160220;160250;160290;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;1605100000;160530;160540000;1704;170410;170490;1801000000;1803;1803100000;1803200000;1804000000;1805000000;1806;1902;190220;190230;190240;1904;190410;190420;1904300000;190490;1905;1905100000;190520;190540;190590;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.542.				2005800000;200600;2006001000;2007;200710;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2009;200950;200990;2101;2103;2103100000;2103200000;210330;210390;2104;2104100000;21042000;210500;1515;1501;150110;150120;1501900000;1502;150210;150290;1504;150410;150420;150430;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1508;150810;150890;1507;150710;150790;1510;1510100000;1510900000;1511;151110;151190;1512;1513;1514;1517;1701;1702;170220;170230;170240;1702500000;170260;170290;1901;0201		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.543.	ГОСТ 28560;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция ;	-	0210991000;0210993100;0210993900;0202;0202100000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0207;020760;0209;020910;0209900000;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0309;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;0406903201;0406905000;0406909901;0407;0408;0409000000;0504000000;050510;0505900000;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;	Бактерии рода Proteus в X г (см³)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.543.				0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;0709560000;070960;0709700000;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;071120;0711400000;071190;0712;0712200000;071290;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.543.				071360000;071390000;0714;071410000;0714200;0714300000;0714400000;0714500000;0714900;0813503100;0813503900;0801;0802;0802700000;0802800000;0802910009;0802920000;080299;0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;080430000;0804400000;080450000;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2201;220110;2201900000;2202;2202100000;220300;2203001000;2204;220410;220430;2205;220510;220590;220600;2206001000;220900;160100;1601001000;1601009109;1602;16021000;160220;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.543.				160250;160290;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;1605100000;160530;160540000;1704;170410;170490;1801000000;1803;1803100000;1803200000;1804000000;1805000000;1806;1902;190220;190230;190240;1904;190410;190420;1904300000;190490;1905;1905100000;190520;190540;190590;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2007;200710;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2009;200950;200990;2101;2103;2103100000;2103200000;210330;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.543.				210390;2104;2104100000;21042000;210500;1515;1501;150110;150120;1501900000;1502;150210;150290;1504;150410;150420;150430;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1508;150810;150890;1507;150710;150790;1510;1510100000;1510900000;1511;151110;151190;1512;1513;1514;1517;1701;1702;170220;170230;170240;1702500000;170260;170290;1901;0201		
1.544.	МР Обнаружение и идентификация Pseuvdomonas aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях). МЗ СССР М, 1984;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических	Вода питьевая (Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости);	36.00.11	-	Pseudomonas aeruginosa в Х мл (см³)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.544.	(бактериологических) исследований (испытаний)					
1.545.	ГОСТ 31955.1 (ISO 9308-1:2000) , (кроме п.8.4);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;	36.00.11;11.07	2201	Escherichia coli /E. coli / колиформные бактерии	- от 0,4 до 100 КОЕ в 100 мл (см³)
					Escherichia coli в X мл (см³) /E.coli в X мл (см³) / колиформные бактерии в X мл (см³)	обнаружено/не обнаружено -
1.546.	ГОСТ 31468;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо птицы ; Субпродукты птицы ; Полуфабрикаты из мяса (субпродуктов) птицы (в том числе высокой степени готовности, предназначенные для пищевых целей); Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и	10.12;10.13.1	0207;1602905100	Сальмонеллы в X г/ Бактерии рода Salmonella в X г /патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в X г	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.546.		субпродуктов птицы ;				
1.547.	МР № 96/225;Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Воды минеральные природные упакованные ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11.110;11.07.11.140	2201;2202	Колиформные бактерии	- от Коли индекс 3 до 300 (КОЕ/дм³)
					Колиформные бактерии в X см³	обнаружено/не обнаружено -
1.548.	ГОСТ ISO 21871, п. 4.2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (пищевая продукция, в том числе продовольственное сырье); Дрожжи кормовые ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ; Премиксы ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.91.10.151;10.91;10.91.10.210;10.91.10.170;10.92	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0504000000;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;	Bacillus cereus в X г (см3)/ презумптивные Bacillus cereus в X г (см3)/ B.cereus в X г (см3)	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.548.				0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0710807000;0711907000;0712;0713;0714;0801;0813;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;230910;230990;230400000;2306100000;2306200000;2306300000;2306500000;2306600000;230690;2302;230800;1214		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.549.	ГОСТ Р 54378;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством (Рыба, нерыбных объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них); Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ;	03.11;03.12	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308	Паразитарная чистота / Жизнеспособность личинок гельминтов / Личинки паразитов (гельминтов) в живом виде	обнаружено/не обнаружено -
1.550.	ГОСТ 34812;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством (Рыба, нерыбных объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них); Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ;	03.11;03.12	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308	Паразитарная чистота / Жизнеспособность личинок гельминтов / Личинки паразитов (гельминтов) в живом виде	обнаружено/не обнаружено -
1.551.	Инструкция 4.2.10-21-25-2006;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством (Рыба, нерыбных объекты	03.11;03.12	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308	Жизнеспособность личинок гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.551.		промысла, продукты, вырабатываемые из них); Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ;			Паразиты и их личинки / Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено -
1.552.	Инструкция № 5319-91;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством (Рыба, нерыбных объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них); Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ;	03.11;03.12	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308	V. parahaemolyticus/парагемолитический вибрион	- от 1,0*10¹ до 9,9*10ⁿ (КОЕ/г (см³))
					БГКП в Х г (см³) / Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) в Х г (см³)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода сальмонелл в Х г (см³) / патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в Х г (см³)	обнаружено/не обнаружено -
					Дрожжи	- от 1,0*10¹ до 9,9*10ⁿ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.552.					Золотистый стафилококк в Х г (см³)	обнаружено/не обнаружено -
					КМАФАнМ / Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	- от 1,0*10¹ до 9,9*10ⁿ (КОЕ/г (см³))
					Плесени /плесневые грибы	- от 1,0*10¹ до 9,9*10ⁿ (КОЕ/г (см³))
					Сульфитредуцирующие клостридии в Х г (см³)	обнаружено/не обнаружено -
1.553.	МУ 2.1.4.1184-03 , Приложение 7;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Вода питьевая (Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости);	36.00.11	-	Общее число микроорганизмов / Общее микробное число (ОМЧ)	- от 0 до 300 КОЕ/мл (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.554.	МУ 2.1.4.1184-03 , Приложение 8;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая (Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости);	36.00.11	-	Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	- от 0,3 до 50 КОЕ в 100 мл (см³)
					Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ) в Х мл (см³)	обнаружено/не обнаружено -
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	- от 0,3 до 50 КОЕ в 100 мл (см³)
					Общие колиформные бактерии (ОКБ) в Х мл (см³)	обнаружено/не обнаружено -
1.555.	МУ 2.1.4.1184-03 , Приложение 9;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Вода питьевая (Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости);	36.00.11	-	Psevdomonas aeruginose в 1000 мл (см³)/1 дм³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.556.	МУ 2.1.4.1184-03 , Приложение 10;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Вода питьевая (Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости);	36.00.11	-	Колифаги в 1000 мл /1 дм³	обнаружено/не обнаружено -
1.557.	ГОСТ 28566;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция ;	-	0210991000;0210993100;0210993900;0202;0202100000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;0205000;0205002000;0205008000;0206;0208;0208100;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0207;020760;0209;020910;0209900000;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0309;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;0406903201;0406905000;0406909901;0407;0408;	Enterococcus в X г (см3) /энтерококки в X г (см3)/ Бактерии рода Enterococcus в X г (см3)	обнаружено/не обнаружено -
					Enterococcus/Энтерококки/Бактерии рода Enterococcus	- от $1*10^{1}$ до $9,9*10^{n}$ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.557.				0409000000;0504000000;050510;0505900000;0701;0701100000;0701900;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;0706100000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;0709560000;070960;0709700000;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.557.				071120;0711400000;071190;0712;0712200000;071290;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;071360000;071390000;0714;071410000;071420;0714300000;0714400000;0714500000;071490;0813503100;0813503900;0801;0802;0802700000;0802800000;0802910009;0802920000;080299;0803;0803310;080390;0804;0804100000;080420;0804300000;0804400000;0804500000;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2201;220110;2201900000;2202;2202100000;220300;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.557.				2203001000;2204;220410;220430;2205;220510;220590;220600;2206001000;220900;160100;1601001000;1601009109;1602;16021000;160220;160250;160290;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;1605100000;160530;160540000;1704;170410;170490;1801000000;1803;1803100000;1803200000;1804000000;1805000000;1806;1902;190220;190230;190240;1904;190410;190420;1904300000;190490;1905;1905100000;190520;190540;190590;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.557.				2006001000;2007;200710;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2009;200950;200990;2101;2103;2103100000;2103200000;210330;210390;2104;2104100000;21042000;210500;1515;1501;150110;150120;150190000;1502;150210;150290;1504;150410;150420;150430;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1508;150810;150890;1507;150710;150790;1510;1510100000;1510900000;1511;151110;151190;1512;1513;1514;1517;1701;1702;170220;170230;170240;1702500000;170260;170290;1901;0201		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.558.	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) , кроме п. 9.6;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Картофель переработанный и консервированный ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки	10.11;10.12;10.13;10.42;10.20;10.39;10.31;10.62;10.61.4;10.73;10.72;10.71;10.89.1;10.89.19;10.89.12;10.89.11;10.81;10.83	0201;0201100000;0201200000;0201300000;0202;0202100000;0202200000;0202300000;0203;0204;0204100000;0204300000;0204500000;0205000000;0205002000;0205008000;0206;0206100000;0206300000;0206800000;0206900000;0207;0207600000;0208;0208100000;0208300000;0208400000;0208500000;0208600000;0208900000;0209;0209100000;0209900000;0210;0210200000;1517;1604;1605;1602;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;0707000;0708;0709;0710;0810;0804500001;0806;0807;2302;1905;0407210000;0407290000;0407;0407900000;0408;0407110000;0407190000;0407901000;0407909000;1701;1702;0901;0901900000;0902;0904;0905;0905100000;0905200000;0906;0906200000;0907;0907100000;0907200000;0908;0910	Staphylococcus aureus / S. aureus	- от 1 до 9,9*10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Staphylococcus aureus в X г (см^{3}) / S. aureus в X г (см^{3})	обнаружено/не обнаружено -
					Коагулазоположительные стафилококки	- от 1 до 9,9*10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Коагулазоположительные стафилококки в X г (см^{3})	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.558.		зерновых культур ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Супы; бульоны и заготовки для их приготовления ; Сахар ; Чай и кофе обработанные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.559.	ГОСТ 10444.12;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.92;10.91	0210991000;0210993100;0210993900;0202;0202100000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;0205000;0205002000;0205008000;0206;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0207;020760;0209;020910;0209900000;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0309;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;0406903201;0406905000;0406909901;0407;0408;0409000000;0504000000;050510;0505900000;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;	Дрожжи	обнаружено/не обнаружено от 1 до 9,9*10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Дрожжи и плесени (в сумме)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 9,9*10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Плесени / Плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено от 1 до 9,9*10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.559.				0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;0709560000;070960;0709700000;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;071120;0711400000;071190;0712;0712200000;071290;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.559.				071360000;071390000;0714;071410000;071420;0714300000;0714400000;0714500000;071490;0813503100;0813503900;0801;0802;0802700000;0802800000;0802910009;0802920000;080299;0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;080430000;0804400000;080450000;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2201;220110;2201900000;2202;2202100000;220300;2203001000;2204;220410;220430;2205;220510;220590;220600;2206001000;220900;160100;1601001000;1601009109;1602;16021000;160220;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.559.				160250;160290;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;1605100000;160530;160540000;1704;170410;170490;1801000000;1803;1803100000;1803200000;1804000000;1805000000;1806;1902;190220;190230;190240;1904;190410;190420;1904300000;190490;1905;1905100000;190520;190540;190590;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2007;200710;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2009;200950;200990;2101;2103;2103100000;2103200000;210330;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.559.				210390;2104;2104100000;21042000;210500;1515;1501;150110;150120;1501900000;1502;150210;150290;1504;150410;150420;150430;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1508;150810;150890;1507;150710;150790;1510;1510100000;1510900000;1511;151110;151190;1512;1513;1514;1517;1701;1702;170220;170230;170240;1702500000;170260;170290;1901;0201;0713109001;2309		
1.560.	ГОСТ 33566;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ;	10.51;10.52;01.41.2;01.45.2;01.49.22	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Дрожжи	- от 5 до 9,9*10^{n} (КОЕ/г ($см^{3}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.560.					Дрожжи и плесени (в сумме)	- от 5 до 9,9*10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Плесени / Плесневые грибы	- от 5 до 9,9*10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
1.561.	ГОСТ 30712;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Пиво, кроме отходов пивоварения (безалкогольное);	11.07;11.05.10	2201;2202;220600;2202910000	БГКП (колиформные бактерии) в X см^{3} /Бактерии группы кишечной палочки в X см^{3} /Колиформные бактерии в X см^{3}	обнаружено/не обнаружено -
					Дрожжи	- от 1,0*10^{1} до 9,9*10^{n} (КОЕ/см^{3})
					Дрожжи и плесени (в сумме)	- от 1,0*10^{1} до 9,9*10^{n} (КОЕ/см^{3})

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.561.					КМАФАнМ / Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	- от 1,0*10¹ до 9,9*10ⁿ (КОЕ/см³)
					Плесени / Плесневые грибы	- от 1,0*10¹ до 9,9*10ⁿ (КОЕ/см³)
1.562.	ГОСТ 23453, п.6;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое прочих животных, не включенное в другие группировки ; Молоко сырое кобылье ;	01.45.2;01.41.2;01.49.22.190;01.49.22.120	-	Количество соматических клеток/Соматические клетки	- от 90 до 1500 тыс клеток в 1 см³ от 9,0*10⁴ до 1,5*10⁶ клеток в 1 см³
1.563.	ГОСТ 25311, п. 4.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки ; Мука кровяная кормовая ; Мука костная и мясокостная	10.20.4;10.13.16.113;10.13.16.112;10.13.16;10.20.41	-	Общее микробное число (ОМЧ)/Общее количество микробов	- от 1*10¹ до ,9*10ⁿ КОЕ/г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.563.		кормовая ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу ;				
1.564.	ГОСТ 25311, п. 4.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу ; Мука кровяная кормовая ; Мука костная и мясокостная	10.20.4;10.20.41;10.13.16.113;10.13.16.112;10.13.16	-	Сальмонеллы в X г (см³)/ Бактерии рода сальмонелл в X г (см³)/Бактерии из рода сальмонелл	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.564.		кормовая ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки ;				
1.565.	ГОСТ 30347;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое прочих животных, не включенное в другие группировки ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	01.41.20;01.45.2;01.49.22.190;01.49.22;10.51;10.52	210500	Staphylococcus aureus /S.aureus	- от 1 до 9,9*10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Staphylococcus aureus в X г (см^{3}) /S.aureus в X г (см^{3})	обнаружено/не обнаружено -
1.566.	ГОСТ 30347;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко сырое прочих животных, не включенное в другие группировки ;	01.41.20;01.45.2;01.49.22;01.49.22.190;10.51;10.52	210500	Staphylococcus aureus /S.aureus	- от 1 до 9,9*10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.566.		Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;			Staphylococcus aureus в X г (см³) /S.aureus в X г (см³)	обнаружено/не обнаружено -
1.567.	ГОСТ 32901 п.8.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко и молочная продукция ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Мороженое ;	10.51;01.41.20;01.45.2 ;01.49.22;10.52	210500	КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	- от $1*10^{1}$ до $9,9*10^{n}$ (КОЕ/г (см³))
1.568.	ГОСТ 32901 , п.8.5.1, п.8.5.3;Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко и молочная продукция ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Мороженое ;	10.51;01.41.20;01.45.2 ;01.49.22;10.52	210500	Бактерии группы кишечной палочки в X г (см³)/ БГКП в X г (см³)/ БГКП (колиформы) в X г (см³)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.569.	ГОСТ 32901 , п.8.8;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ;	10.51;10.52;01.41.20;01.45.2;01.49.22	210500	КМАФАнМ после термостатной выдержки	- от $1*10^{1}$ до $9,9*10^{n}$ (КОЕ/г (см³))
1.570.	ГОСТ 7702.2.1, кроме п.7.2, п. 7.3, п. 8.3, п.8.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы, в том числе высокой степени готовности, предназначенные для пищевых целей); Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.12;10.13	0207	КМАФАнМ / Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	- от $1*10^{1}$ до $9,9*10^{n}$ (КОЕ/г (см³))
1.571.	ГОСТ 32149, п. 7;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (Пищевые продукты	10.89.12	0407110000;040719;040729;040790;0407901000;0407909000;0408;0407210000	КМАФАнМ / Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	- от $1*10^{1}$ до $9,9*10^{n}$ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.571.		переработки яиц сельскохозяйственной птицы);				
1.572.	ГОСТ 32149, п. 8;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	10.89.12	0407110000;040719;040729;040790;0407901000;0407909000;0408;0407210000	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии) в X г (см³) / БГКП (колиформы) в X г (см³)	обнаружено/не обнаружено -
1.573.	ГОСТ 32149, п.9;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	10.89.12	0407110000;040719;040729;040790;0407901000;0407909000;0408;0407210000	Бактерии рода Salmonella в X г (см³) / Сальмонеллы в X г (см³) / Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы в X г (см³)	обнаружено/не обнаружено -
1.574.	ГОСТ 32149 , п.10;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических)	Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный	10.89.12	0407110000;040719;040729;040790;0407901000;0407909000;0408;0407210000	Бактерии рода Proteus в X г (см³)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.574.	исследований (испытаний)	(Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);				
1.575.	ГОСТ 32149, п. 11;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	10.89.12	0407110000;040719;040729;040790;0407901000;0407909000;0408;0407210000	Staphylococcus aureus в X г (см³)/ St.aureus в X г (см³) /бактерии вида Staphylococcus aureus в X г (см³)	обнаружено/не обнаружено -
1.576.	МУК 4.2.2046-06 , кроме п.5.2, п. 5.3, п.6.9, п.6.10;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством (Рыба, нерыбных объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них); Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	03.11;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;1604;1605;1602	V. parahaemolyticus / парагемолитический вибрион	- от $1*10^{1}$ до $9,9*10^{n}$ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.577.	ГОСТ 10444.9;Микробиологические /бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция ;	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0504000000;0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;070610000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0710807000;0711907000;0712;0713;0714;0801;0813;0802;	Clostridium perfringens X г (см³)/ C.perfringens в X г (см³)	обнаружено/не обнаружено -
					Clostridium perfringens/ C.perfringens	- от $1*10^{1}$ до $9,9*10^{n}$ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.577.				0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910		
1.578.	МУК 4.2.2747-10;Паразитологические испытания;микроскопический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ( ); Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0207;020760;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;020860000;020890;0209;020910;0209900000;0210;021020	Личинки возбудителей тениидоза (тениаринхоза, тениоза) / Цистицерки (финны)	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки возбудителей трихинеллёза /Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено -
					Саркоспоридии (саркоцисты)	обнаружено/не обнаружено -
1.579.	МУК 4.2.2747-10;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая	10.11;10.12;10.13	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;	Личинки возбудителей трихинеллёза /Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.579.		консервированные ( ); Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;		020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0207;020760;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;020910;0209900000;0210;021020		
1.580.	ГОСТ 26968;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Сахар ((песок, рафинад, жидкий));	10.81	1701;1702	Дрожжи	- от $1*10^{1}$ до $9,9*10^{n}$ (КОЕ/г (см³))
					КМАФАнМ / Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	- от $1*10^{1}$ до $9,9*10^{n}$ (КОЕ/г (см³))
					Плесени / Плесневые грибы	- от $1*10^{1}$ до $9,9*10^{n}$ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.581.	ГОСТ 32031;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция ;	-	0201;020110000;02012 0;020130000;0202;0202 10000;020220;020230;0 203;0204;0204100000;0 204300000;020450;020 500;0205002000;02050 08000;0206;020610;020 630000;020680;020690; 0207;020760;0208;0208 10;0208300000;020840; 0208500000;020860000 0;020890;0209;020910; 0209900000;0210;0210 20;0301;0303;030211;0 302130000;0302140000 ;0302190000;0304;0305 ;0306;0307;0308;0309;0 401;0402;0403;0404;04 05;0406;0407;0408;040 9000000;0504000000;0 505;0506;0701;0701100 000;070190;070200000; 0703;070310;07032000 00;0703900000;0704;07 04100000;0704200000; 070490;0705;0706;0706 10000;	Бактерии Listeria monocytogenes в X г (см³) / Listeria monocytogenes в X г (см³)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.581.				070690;070700;0707000050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;071120;0711400000;071190;0712;0712200000;071290;0713;2202;2202100000;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;2005100;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2007;200710;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2009;200950;200990;0714;0813;0801;0802;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.581.				0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;710813;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2201;220300;220600;160100;1602;160300;1604;1605;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1902;1905;2101;210120;2103;2104;210500;2106;1501;1502;1504;1507;1508;1511;1512;1513;1514;1517;1701;2309107000;1702;170220;170230;170240;1702500000;170260;1703;1703100000;1703900000		
1.582.	ГОСТ 31747;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ( ); Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.12;10.11;10.13;10.20;10.39;10.31;10.42;10.42.1;10.62;10.73;10.72;10.71;10.89.1;10.89.12;10.89.11;10.81	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0207;	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии) / БГКП (колиформы)	- от $1*10^{1}$ до $9,9*10^{n}$ (КОЕ/г (см^3))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.582.		Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Картофель переработанный и консервированный ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия макаронные, кускус		020760;0208;020810;02083000000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;020910;0209900000;0210;021020;1604;1605;1602;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0810;0804500001;0806;0807;1517;1905;0407210000;040729;0407;040790;0408;0407110000;040719;0407901000;0407909000;1701;1702	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии) в X г (см³) / БГКП (колиформы) в X г (см³)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.582.		и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы); Супы; бульоны и заготовки для их приготовления ; Сахар ((песок, рафинад, жидкий));				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.583.	ГОСТ 10444.15;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция ;	-	0201;020110000;02012 0;020130000;0202;0202 10000;020220;020230;0 203;0204;0204100000;0 204300000;020450;020 500;0205002000;02050 08000;0206;020610;020 630000;020680;020690; 0207;020760;0208;0208 10;0208300000;020840; 0208500000;020860000 0;020890;0209;020910; 0209900000;0210;0210 20;0301;0303;030211;0 302130000;0302140000 ;0302190000;0304;0305 ;0306;0307;0308;0309;0 401;0402;0403;0404;04 05;0406;0407;0408;040 9000000;0504000000;0 505;0506;0701;0701100 000;070190;070200000; 0703;070310;07032000 00;0703900000;0704;07 04100000;0704200000; 070490;0705;0706;0706 10000;	КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	- от 1 до 9,9*10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.583.				070690;070700;07070005 0;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;071120;0711400000;071190;0712;0712200000;071290;0713;2202;2202100000;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;2005100;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2007;200710;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2009;200950;200990;0714;0813;0801;0802;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.583.				0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;710813;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2201;220300;220600;160100;1602;160300;1604;1605;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1902;1905;2101;210120;2103;2104;210500;2106;1501;1502;1504;1507;1508;1511;1512;1513;1514;1517;1701;2309107000;1702;170220;170230;170240;1702500000;170260;1703;1703100000;1703900000		
1.584.	ГОСТ 30726;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция ;	-	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0207;	E.coli / Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	- от 1 до 9,9*10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.584.				020760;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;0208890;0209;020910;0209900000;0210;021020;0301;0303;030211;0302130000;0302140000;0302190000;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0504000000;0505;0506;0701;0701100000;070190;070200000;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;0704900;0705;0706;070610000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0710;	E.coli в X г (см³)/ Бактерии вида Escherichia coli (E.coli) в X г (см³)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.584.				0710100000;0710300000;0710400000;0710800000;0710900000;0711;0711200;0711400000;0711900000;0712;0712200000;0712900;0713;2202;2202100000;2001;2001100000;2001900;2002;2002100;2002900;2003;2003100;2003900;2004;2004100;2004900;2005;2005100;2005200;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;2006;2006001000;2007;2007100;2008;2008200;2008300;2008400;2008500;2008600;2008700;2008800;2009;2009500;2009900;0714;0813;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2201;2203000;2206000;1601000;1602;1603000;1604;1605;1704;1801000000;1803;1804000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.584.				1805000000;1806;1902;1905;2101;210120;2103;2104;210500;2106;1501;1502;1504;1507;1508;1511;1512;1513;1514;1517;1701;2309107000;1702;170220;170230;170240;1702500000;170260;1703;1703100000;1703900000		
1.585.	ГОСТ 32064;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Дрожжи кормовые ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Премиксы ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Пищевая продукция ;	10.91.10.151;10.91;10.91.10.170;10.91.10.210;10.92	0201;020110000;02012 0;020130000;0202;0202 10000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;02050 08000;0206;020610;020 630000;020680;020690;0207;020760;0208;0208 10;0208300000;020840;0208500000;020860000 0;020890;0209;020910;0209900000;0210;0210 20;0301;0303;030211;0302130000;0302140000;0302190000;0304;0305;	Бактерии семейства Enterbacterciaceae / Enterbacterciaceae	- от 1 до 9,9*10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Бактерии семейства Enterbacterciaceae в X г (см^{3})/ Enterbacterciaceae в X г (см^{3})	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.585.				0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0504000000;0505;0506;0701;0701100000;070190;070200000;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;0706100000;070690;070700;0707000050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;071120;0711400000;071190;0712;0712200000;071290;0713;2202;2202100000;2001;2001100000;200190;2002;200210;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.585.				200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2007;200710;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2009;200950;200990;0714;0813;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;710813;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2201;220300;220600;160100;1602;160300;1604;1605;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1902;1905;2101;210120;2103;2104;210500;2106;1501;1502;1504;1507;1508;1511;1512;1513;1514;1517;1701;2309107000;1702;170220;170230;170240;170250000;170260;1703;1703100000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.585.				1703900000		
1.586.	ГОСТ 10444.8;Микробиологические /бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Дрожжи кормовые ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Премиксы ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Пищевая продукция ;	10.91.10.151;10.91;10.91.10.170;10.91.10.210;10.92	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0207;020760;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;020860000;020890;0209;020910;0209900000;0210;021020;0301;0303;030211;0302130000;0302140000;0302190000;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0504000000;0505;0506;0701;0701100000;070190;070200000;	Презумптивные бактерии Bacillus cereus / B. cereus	- от $1*10^{1}$ до $9,9*10^{n}$ (КОЕ/г ($см^3$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.586.				0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;0706100000;070690;070700;0707000050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;071120;0711400000;071190;0712;0712200000;071290;0713;2202;2202100000;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.586.				2006001000;2007;200710;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2009;200950;200990;0714;0813;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;710813;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2201;220300;220600;160100;1602;160300;1604;1605;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1902;1905;2101;210120;2103;2104;210500;2106;1501;1502;1504;1507;1508;1511;1512;1513;1514;1517;1701;2309107000;1702;170220;170230;170240;1702500000;170260;1703;1703100000;1703900000		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.587.	ГОСТ ISO 6785;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко и молочная продукция ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Мороженое ;	01.41.20;10.51;01.45.2;01.49.22;10.52	210500	Salmonella spp. в X г (см³)/ Сальмонеллы в X г (см³)/ патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы в X г (см³)	обнаружено/не обнаружено -
1.588.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция ;	-	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0207;020760;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;020910;0209900000;0210;021020;0301;0303;030211;0302130000;0302140000;0302190000;0304;0305;0306;0307;0308;0309;	Бактерии рода Salmonella в X г (см³) / патогенные микроорганизмы в.т.ч. сальмонеллы в X г (см³)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.588.				0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0504000000;0505;0506;0701;0701100000;0701900000;0702000000;0703;0703100000;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;0704900000;0705;0706;0706100000;0706900000;0707;0707000500;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;0709600000;0709700000;0710;0710100000;0710300000;0710400000;0710800000;0710900000;0711;0711200000;0711400000;0711900000;0712;0712200000;0712900000;0713;2202;2202100000;2001;2001100000;2001900000;2002;2002100000;2002900000;2003;2003100000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.588.				200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2007;200710;20080;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2009;200950;200990;0714;0813;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;710813;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2201;220300;220600;160100;1602;160300;1604;1605;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1902;1905;2101;210120;2103;2104;210500;2106;1501;1502;1504;1507;1508;1511;1512;1513;1514;1517;1701;2309107000;1702;170220;170230;170240;170250000;170260;1703;1703100000;1703900000		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.588.						
1.589.	ГОСТ 33951;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ;	10.51;10.52;01.41.20;01.45.2;01.49.22	210500	Молочнокислые микроорганизмы	- от $1*10^{1}$ до $9,9*10^{n}$ (КОЕ/г (см³))
1.590.	Правила бактериологического исследования кормов, от 10.06.1975 , п. 2.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные (сырье для изготовления кормов);	10.91;10.92;10.41.41;10.61.4;10.39.3;01.19.10;01.19.10.190;01.19.10.130;01.19.10.110	2302;230800;2309;230210;230230;230240;2302500000;2303;230310;230320;2303300000;2306	Общее количество микробных клеток / Общее микробное число / Общая бактериальная обсемененность	- от $1*10^{1}$ до $9,9*10^{n}$ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.590.		Культуры кормовые ; Культуры кормовые, не включенные в другие группировки ; Культуры кормовые зернобобовые ; Культуры кормовые корнеплодные ;				
1.591.	Правила бактериологического исследования кормов, от 10.06.1975 , п. 2.2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные (сырье для изготовления кормов); Культуры кормовые ; Культуры кормовые зернобобовые ; Культуры бахчевые кормовые ; Культуры кормовые, не	10.91;10.92;10.41.4;10.61.4;10.39.3;01.19.10;01.19.10.130;01.19.10.120;01.19.10.190;01.19.10.110	2302;230800;2309;230210;230230;230240;230250000;2303;230310;230320;2303300000;2306	Сальмонеллы в X г (см³)/ Бактерии рода сальмонелл в X г (см³)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.591.		включенные в другие группировки ; Культуры кормовые корнеплодные ;				
1.592.	МУК 4.2.3963-23, раздел VI, п.6.3;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая (Вода систем централизованного питьевого водоснабжения, в т.ч. горячего; систем нецентрализованного питьевого водоснабжения; питьевая вода из емкостей для ее хранения, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную; вода плавательных бассейнов, аквапарков);	36.00.11	-	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	- от 0,3 до 50 (КОЕ/100 см³) от 0,3 до 50 КОЕ в 100 см³
					Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) в X см³	обнаружено/не обнаружено -
1.593.	МУК 4.2.3963-23, раздел VII, п.7.3;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая (Вода систем централизованного питьевого водоснабжения, в т.ч. горячего; систем нецентрализованного питьевого водоснабжения; питьевая вода из емкостей для ее хранения, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную; вода плавательных бассейнов, аквапарков);	36.00.11	-	E. coli/ Escherichia coli	- от 0,3 до 50 (КОЕ/100 см³) от 0,3 до 50 КОЕ в 100 см³
					E. coli/ Escherichia coli в X см³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.594.	МУК 4.2.3963-23, раздел XII;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая (Вода систем централизованного питьевого водоснабжения, в т.ч. горячего; систем нецентрализованного питьевого водоснабжения; питьевая вода из емкостей для ее хранения, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную; вода плавательных бассейнов, аквапарков);	36.00.11	-	Споры сульфитредуцирующих клостридий	- от 1 до 50 (КОЕ/20 см³) от 1 до 50 КОЕ в 20 см³
					Споры сульфитредуцирующих клостридий в X см³	обнаружено/не обнаружено -
1.595.	МУК 4.2.3963-23, раздел X, п.10.3.1, п.10.5, п.10.6;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода питьевая (Вода систем централизованного питьевого водоснабжения, в т.ч. горячего; систем нецентрализованного питьевого водоснабжения; питьевая вода из емкостей для ее хранения, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную; вода плавательных бассейнов, аквапарков);	36.00.11	-	Колифаги БОЕ в 100 см³	обнаружено/не обнаружено -
1.596.	ГОСТ 33379;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических)	Удобрения, не включенные в другие группировки (Органические удобрения); Удобрения животного или растительного	20.15.7;20.15.8;20.15.80.110	3101000000	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)/ Колиформные бактерии/Индекс БГКП/Коли- индекс	- от $1,0*10^{1}$ до $9,9*10^{n}$ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.596.	исследований (испытаний)	происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения животного происхождения (побочные продукты животноводства, навоз. помет);				
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)/ Колиформные бактерии/Индекс БГКП/Коли- индекс в Х г (см^3)	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Бактерии рода Salmonella/Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от 1,0*10^1 до 9,9*10^n (КОЕ/г (см^3))
					Бактерии рода Staphylococcus/Стафилококки в Х г (см^3)	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Патогенные клостридии/Клостридии/ Clostridium perfringens	- от 2,5*10^1 до 9,9*10^n (КОЕ/г (см^3))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.596.					Патогенные клостридии/клостридии/ Clostridium perfringens в X г (см³)	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Спорообразующие микроорганизмы/Бактерии рода Bacillus в X г (см³)	не обнаружено/обнаружено/сплошной рост от 1,0*10¹ до 9,9*10ⁿ (КОЕ/г (см³))
1.597.	ГОСТ ISO 7218, п.9;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Дрожжи кормовые ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Культуры кормовые ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;	10.91.10.151;10.91;10.92;01.19.10;10.61.4	230910;230990;23040000;2306100000;2306200000;2306300000;2306500000;2306600000;230690;2302;230800;1214	подготовка к анализу	Указание диапазона не требуется: -
1.598.	ГОСТ ISO 7218, п. 10;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (пищевая продукция, в том числе продовольственное сырье); Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.91;10.92;10.61.4;10.41.4;10.91.10.151;01.19.10;01.19;01.19.10.190	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0504000000;0701;	обработка результата	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.598.		Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Дрожжи кормовые ; Культуры кормовые ; Культуры однолетние прочие ; Культуры кормовые, не включенные в другие группировки ;		0701100000;070190;07020000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;0706100000;070690;070700;07070050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0710807000;0711907000;0712;0713;0714;0801;0813;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2302;230910;230990;230400000;2306100000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.598.				2306200000;2306300000;2306500000;2306600000;230690;230800;1214;230210;230230;230240;2302500000;2303;230310;230320;2303300000;2306		
1.599.	ГОСТ Р 58138, п. 8.1, п. 8.2.2, п. 8.4.1, п. 8.5.1, п. 8.5.1.1, п. 10.1;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Удобрения, не включенные в другие группировки (Органические удобрения); Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения животного происхождения (побочные продукты животноводства, навоз. помет);	20.15.7;20.15.8;20.15.80.110	3101000000	Личинки и куколки синантропных мух / Личинки и куколки синантропных мух Х шт/кг	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки и куколки синантропных мух / Личинки и куколки синантропных мух Х шт/см³	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки и куколки синантропных мух / Личинки и куколки синантропных мух Х экз. в 1-10 дм³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.599.					Личинки и куколки синантропных мух / Личинки и куколки синантропных мух Х экз/кг	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки и куколки синантропных мух / Личинки и куколки синантропных мух кг/см³	обнаружено/не обнаружено -
1.600.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Премиксы ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Дрожжи кормовые ;	10.91;10.91.10.170;10.91.10.210;10.92;10.91.10.151	0201;0202;020210000;020220;0203;0204;0204100000;0204300000;020500;0206;0207;0208;0209;0209900000;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;0308;0309;2202991100;2202991500;2202991800;0402;0403;0404;0405;0406;040610;040620000;040630;040640;0407;0408;0409000000;0504000000;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070610000;070700;0707009000;0708;0708100000;0708200000;	Сульфитредуцирующие клостридии в Х г (см³) / Сульфитредуцирующие бактерии, растущие в анаэробных условиях в Х г (см³)	обнаружено/не обнаружено -
					Сульфитредуцирующие клостридии/Сульфитредуцирующие бактерии, растущие в анаэробных условиях	- от $1*10^{1}$ до $9,9*10^{n}$ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.600.				0708900000;0709;0710;0711;071120;0711400000;0712;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;0713600000;0714;0801;0813;0802;230910;230990;23040000;2306100000;2306200000;2306300000;2306500000;2306600000;230690;2302;230800;1214		
1.601.	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214:1998);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Премиксы ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Дрожжи кормовые ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Мука кровяная кормовая ;	10.91;10.91.10.170;10.91.10.210;10.92;10.91.10.151;10.41.4;10.13.16.113;10.13.16.112;10.61.4	0201;0202;020210000;020220;0203;0204;0204100000;0204300000;020500;0206;0207;0208;0209;0209900000;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;0308;0309;2202991100;2202991500;2202991800;0402;0403;0404;0405;0406;040610;0406200000;040630;040640;0407;0408;0409000000;0504000000;0701;	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы в X г (см³) /молочнокислые микроорганизмы в X г (см³)	обнаружено/не обнаружено -
					Мезофильные молочнокислые микроорганизмы/молочнокислые микроорганизмы	- от $1*10^{1}$ до $9,9*10^{n}$ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.601.		Мука костная и мясокостная кормовая ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;		070200000;0703;0704;0705;0706;070610000;0707000;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0710;0711;071120;0711400000;0712;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;0713600000;0714;0801;0813;0802;230910;230990;23040000;2306100000;2306200000;2306300000;2306500000;2306600000;230690;2302;230800;1214		
1.602.	МУК 4.2.3262-15, п.6.1.2;Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.91;10.92	0201;0202;020210000;020220;0203;0204;0204100000;0204300000;0205000;0206;0207;0208;0209;0209900000;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;0308;0309;2202991100;2202991500;2202991800;0402;0403;	Сальмонеллы в X г (см³)/ Бактерии рода Salmonella в X г (см³)/ патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы в X г (см³)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.602.				0404;0405;0406;040610;0406200000;040630;040640;0407;0408;0409000000;0504000000;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070610000;070700;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0710;0711;071120;071140000000;0712;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;0713600000;0714;0801;0813;0802		
1.603.	МУК 4.2.3262-15 , п.6.2.2;Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.91;10.92	0201;0202;020210000;020220;0203;0204;0204100000;0204300000;020500;0206;0207;0208;0209;0209900000;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;0308;0309;2202991100;2202991500;2202991800;0402;0403;0404;0405;0406;040610;0406200000;	L.monocytogenes в X г (см³) / Бактерии вида L. monocytogenes в X г (см³)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.603.				040630;040640;0407;0408;0409000000;0504000000;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070610000;070700;070709000;0708;070810000;0708200000;0708900000;0709;0710;0711;071120;0711400000;0712;0713;071310;071320000;0713400000;071350000;071360000;0714;0801;0813;0802		
1.604.	ГОСТ 8756.1, п. 3-4;Отбор проб;отбор проб	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Картофель переработанный и консервированный ;	10.39;10.31	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0810;0804500001;0806;0807	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.605.	ГОСТ Р ИСО 707;Отбор проб;отбор проб	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко и молочная продукция ;	01.41.2;01.45.2;10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Отбор проб (образцов)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.605.		Мороженое ;				
1.606.	ГОСТ 26809.1;Отбор проб;отбор проб	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	01.41.2;01.45.2;10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Отбор проб (образцов)	Указание диапазона не требуется: -
1.607.	ГОСТ 26809.2;Отбор проб;отбор проб	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	01.41.2;01.45.2;10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500	Отбор проб (образцов)	Указание диапазона не требуется: -
1.608.	ГОСТ 7269;Отбор проб;отбор проб	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ( ); Продукция мясная пищевая, в	10.11;10.12;10.13	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;	Отбор проб (образцов)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.608.		том числе из мяса птицы ;		020680;020690;0207;020760;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;020910;0209900000;0210;021020		
1.609.	ГОСТ 9792;Отбор проб;отбор проб	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.89;10.13	2106;160100;1602;160300;1603001000;1603008000	Отбор проб (образцов)	Указание диапазона не требуется: -
1.610.	ГОСТ 7702.2.0;Отбор проб;отбор проб	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ;	10.89;10.11	2106;0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0207;020760;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;020910;0209900000;0210;	Отбор проб (образцов)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.610.				021020		
1.611.	ГОСТ 31467;Отбор проб;отбор проб	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ( ); Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ;	10.11;10.12;10.13;10.12.4;10.11.3	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0207;020760;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;020860000;020890;0209;020910;0209900000;0210;021020;160100;1602;160300;1603001000;1603008000	Отбор проб (образцов)	Указание диапазона не требуется: -
1.612.	ГОСТ 31720;Отбор проб;отбор проб	Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный	01.47.2;10.89.12	0407110000;040719;040729;040790;0407901000;0407909000;0408;0407210000	Отбор проб (образцов)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.612.		(Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);				
1.613.	ГОСТ 31339;Отбор проб;отбор проб	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством (Рыба, нерыбных объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них); Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	03.11;03.12;03.21;03.22;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;1604;1605;1602	Отбор проб (образцов)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.614.	ГОСТ 13586.3;Отбор проб;отбор проб	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (в том числе зерно зерновых, зернобобовых и масличных культур); Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Солома и мякина зерновых культур ; Овощи бобовые зеленые ; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена горчицы ; Семена льна ; Семена подсолнечника ; Семена кунжута ; Семена рапса ; Продукция мукомольно-	01.11;01.11.1;01.11.2;01.11.3;01.11.4;01.11.5;01.11.6;01.11.7;01.11.8;01.11.99;01.11.9;01.11.92;01.11.91;01.11.95;01.11.94;01.11.93;10.61;11.06	1001110000;1001190000;1005;1003;1002;1004;1007;1008;1201;1207210000;1207290000;1201100000;1201900000;1210;1210100000;121020;1207;1207100000;1207300000;120740;120750;1207600000;1207700000;120400;120400100;1204009000;1205;120510;120590000;2306	Отбор проб (образцов)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.614.		крупяного производства ; Солод ;				
1.615.	ГОСТ 26312.1;Отбор проб;отбор проб	Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ;	10.61.3	1102;1103	Отбор проб (образцов)	Указание диапазона не требуется: -
1.616.	ГОСТ 27668;Отбор проб;отбор проб	Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них ;	10.61.2	1106	Отбор проб (образцов)	Указание диапазона не требуется: -
1.617.	ГОСТ 10852;Отбор проб;отбор проб	Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Семена горчицы ; Семена льна ; Семена подсолнечника ; Семена кунжута ;	01.11.9;01.11.99;01.11.8;01.11.92;01.11.91;01.11.95;01.11.94;01.11.93	120400;120400100;1204009000;1205;120510;120590000;1207;2306;1201;1201100000;1201900000;1210;1210100000;121020;1207100000;1207300000;120740;120750;1207600000;1207700000;1207210000;1207290000	Отбор проб (образцов)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.617.		Семена рапса ;				
1.618.	ГОСТ 31964, п.5;Отбор проб;отбор проб	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ;	10.73	1902;190220;190230	Отбор проб (образцов)	Указание диапазона не требуется: -
1.619.	ГОСТ 5904;Отбор проб;отбор проб	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Сахар ((песок, рафинад, жидкий)); Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ;	10.71;10.72;10.81;10.82	1905;1701;1702;1805000000;1806;180610;180620;180690;1804000000;1901;1901200000;190190	Отбор проб (образцов)	Указание диапазона не требуется: -
1.620.	ГОСТ 12036;Отбор проб;отбор проб	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (в том числе зерно зерновых, зернобобовых и масличных культур); Семена льна, горчицы, рапса,	01.11;01.11.9;01.11.99;01.19.3	120400;120400100;1204009000;1205;120510;120590000;1207;2306;1201;1201100000;1201900000;1210;1210100000;121020;	Отбор проб (образцов)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.620.		сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена свеклы, семена кормовых культур; сырье растительное прочее ;		1207100000;1207300000;120740;120750;1207600000;1207700000;1209100000;1209296000;1209210000;120922;120923;1209240000;120925;120929		
1.621.	ГОСТ 13979.0;Отбор проб;отбор проб	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ; Мука и порошок горчичные ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ;	10.41.4;10.41.41.123;10.84.12.160;10.84.1	2304000001;2103	Отбор проб (образцов)	Указание диапазона не требуется: -
1.622.	ГОСТ 31904;Отбор проб;отбор проб	Пищевая продукция ;	-	-	Отбор проб (образцов)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.623.	ГОСТ 32284, п. 1; п. 2; п. 3; п. 4; п. 5.1; п. 5.2; п. 5.3; п. 9;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Морковь столовая (реализуемая в торговой сети);	01.13.41.110	0706100001	Запах и вкус (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Содержание корнеплодов, не соответствующих данному товарному сорту, но соответствующих более низкому сорту	- от 0,0 до 10,0 (%)
					Содержание корнеплодов, лишенных кончиков, поломанных (длиной не менее 70 мм), с порезами, поврежденными плечиками головки	- от 1,0 до 20,0 (%)
					Содержание корнеплодов с отклонениями от установленных по диаметру размеров не более чем на 0,5 см	- от 0,0 до 10,0 (%)
					Содержание корнеплодов загнивших, увядших, с признаками морщинистости, разветвленных, запаренных, подмороженных, треснувших с открытой сердцевиной, частей	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.623.					корнеплодов длиной менее 70 мм	
					Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру	- от 10 до 70 (мм)
					Наличие земли, прилипшей к корнеплодам	соответствует/не соответствует от 0,0 до 1,0 (%)
					Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Вкус (Описание)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.623.					Запах (Описание)	соответствует/не соответствует -
1.624.	ГОСТ 33540, п. 1; п. 2; п. 3; п. 4.1; п. 6;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Морковь столовая (для промышленной переработки);	01.13.41.110	0706100001	Запах и вкус (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Массовая доля корнеплодов моркови поломанных, длиной не менее 7,0 см (с отломом корнеплода у осевого корешка), уродливых по форме, но не разветвленных, с неправильно обрезанной ботвой (порезами головок) всего, не более	- от 0,0 до 5,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.624.					Массовая доля корнеплодов моркови поломанных, длиной не менее 7,0 см (с отломом корнеплода у осевого корешка), уродливых по форме, но не разветвленных, с неправильно обрезанной ботвой (порезами головок) всего, не более, в том числе поломанных	- от 0,0 до 2,0 (%)
					Массовая доля корнеплодов моркови с отклонениями от установленных размеров не более чем на 0,5 см, не более	- от 0,0 до 10,0 (%)
					Наличие живых сельскохозяйственных вредителей, корнеплодов моркови, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, увядших, подмороженных, гнилых, запаренных, треснувших, с признаками морщинистости, с открытой сердцевиной	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.624.					Размер корнеплодов моркови по наибольшему поперечному диаметру	- от 2,5 до 7,0 (см)
1.625.	ГОСТ 1722, п. 1; п. 3.2; ;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Свекла столовая (свежая, реализуемая в розничной торговой сети);	01.13.49.110	0706909001	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Внутреннее строение	соответствует/не соответствует -
					Запах и вкус (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Наличие земли, прилипшей к корнеплодам, не более	- от 0,0 до 1,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.625.					Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру	- от 5,0 до 14,0 (см)
					Содержание корнеплодов с отклонениями от установленных размеров не более чем на 1 см, с механическими повреждениями на глубину более 0,3 см с зарубцевавшимися трещинами, с порезами головок, легким увяданием, в совокупности, не более	- от 0,0 до 5,0 (%)
					Содержание корнеплодов увядших с признаками морщинистости, загнивших, запаренных и подмороженных	выявлено/не выявлено -
1.626.	ГОСТ 32285, п. 1; п. 2; п. 3; п. 4; п. 5.1; п. 5.2; п. 5.3; п. 9;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Свекла столовая (свежая, реализуемая в розничной торговой сети);	01.13.49.110	0706909001	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.626.					Внутреннее строение	соответствует/не соответствует -
					Запах и вкус (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Наличие земли, прилипшей к корнеплодам	- от 0,0 до 1,0 (%)
					Наличие корнеплодов увядших, с признаками морщинистости, запаренных, подмороженных, загнивших	выявлено/не выявлено -
					Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру	- от 5,0 до 14,0 (см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.626.					Содержание корнеплодов с механическими повреждениями на глубину более 0,3 см, с порезами головок, легким увяданием, в совокупности	соответствует/не соответствует от 0,0 до 5,0 (%)
					Содержание корнеплодов с отклонениями от установленных размеров не более чем на 1,0 см , от массы	соответствует/не соответствует от 0,0 до 10,0 (%)
1.627.	ГОСТ 33494, п. 1; п. 2; п. 3; п. 4.1; п. 4.2; п. 4.3; п. 6.3; п. 6.4;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Капуста белокочанная (свежая для промышленной переработки);	01.13.12.120	0704;0704901001	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Запах и вкус (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Зачистка кочана	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.627.					Длина кочерыги над кочаном	- от 0,0 до 3,0 (см)
					Массовая доля кочанов с сухим загрязнением, механическими повреждениями на глубину не более пяти облегающих листьев, с засечкой кочана и кочерыги в совокупности	- от 0,0 до 5,0 (%)
					Наличие живых сельскохозяйственных вредителей, кочанов, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, с механическими повреждениями глубиной свыше пяти облегающих листьев, проросших, подмороженных (с признаками внутреннего пожелтения и побурения), гнилых, запаренных, треснувших	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.627.					Наличие посторонней примеси (камни, листья, ветки и др.)	наличие/отсутствие -
1.628.	ГОСТ Р 51809, п. 1; п. 2; п. 3; п. 4; п. 5.1; п.7.1; п. 7.2; п. 7.3;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Капуста белокочанная (свежая, реализуемая в розничной торговой сети);	01.13.12.120	0704	Запах и вкус (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Содержание кочанов с засечкой кочана и кочерыги	наличие/отсутствие -
					Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Длина кочерыги над кочаном	- от 0,0 до 3,0 (см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.628.					Зачистка кочана	соответствует/не соответствует -
					Масса зачищенного кочана	- от 0,35 до 1,0 (кг)
					Содержание кочанов с механическими повреждениями на глубину более двух, но не более пяти облегающих листьев в боковой и нижней (прилегающей к кочерыге) части кочана и не более 1,5 см глубиной в верхней трети кочана (в совокупности не более трех повреждений)	наличие/отсутствие -
					Содержание кочанов с механическими повреждениями на глубину не более двух облегающих листьев в боковой и нижней (прилегающей к кочерыге) части кочана и не более пяти облегающих листьев в	- от 0,0 до 10,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.628.					верхней трети кочана (в совокупности не более двух повреждений)	
					Содержание кочанов треснувших, с механическими повреждениями на глубину более 3 см, проросших, пораженных точечным некрозом и пергаментностью, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, загнивших, мороженых, запаренных (с признаками внутреннего пожелтения и побурения)	выявлено/не выявлено -
1.629.	ГОСТ 7194, п. 2,3; п. 2.4; п. 2.5; п. 2.6; Приложение;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Картофель (свежий);	01.13.51	-	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Запах и вкус (Описание)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.629.					Наличие земли, прилипшей к клубням	наличие/отсутствие -
					Наличие органической и минеральной примеси (солома, ботва, камни и др.)	наличие/отсутствие -
					Размер плода по наибольшему по перечному диаметру	- от 0 до 100 (%)
					Содержание клубней подмороженных, запаренных, с признаками "удушья"	выявлено/не выявлено -
					Содержание клубней позеленевшими на поверхности более ¼ клубня	- от 0 до 30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.629.					Содержание клубней размером: для округлоовальной формы до 10 мм включительно; для удлиненной формы не менее 20 мм включительно	- от 0 до 100 (%)
					Содержание клубней с израстаниями, наростами, позеленевшими на площади более 2 см2, но не более ¼ поверхности клубня	- от 0 до 30 (%)
					Содержание клубней с механическими повреждениями глубиной более 5 мм и длиной более 10 мм (порезы, вырывы, трещины, вмятины)	- от 0 до 30 (%)
					Содержание клубней, поврежденных сельскохозяйственными вредителями	наличие/отсутствие -
					Содержание клубней, пораженных болезнями: ржавой (железистой) пятнистостью паршой или ооспорозом при поражении свыше ¼ поверхности клубня мокрой, сухой,	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.629.					кольцевой, пуговичной гнилью и фитофторой	
					Содержание раздавленных клубней, половинок и частей клубней	- от 0 до 30 (%)
					Содержание увядших клубней с легкой морщинистостью	- от 0 до 30 (%)
1.630.	ГОСТ 33996 п. 7; Приложение Д, кроме п. 7.3, п. 7.4;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Картофель (Картофель семенной);	01.13.51	0701100000	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Мокрая гниль	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.630.					Наличие вредителей, клубней, пораженных болезнями, семян сорняков, имеющих карантинное значение	наличие/отсутствие -
					Наличие земли и посторонних примесей	- от 0 до 10,0 (%)
					Наличие клубней других сортов	наличие/отсутствие -
					Наличие клубней с признаками "удушья", подмороженных, с ожогами, уродливых, с израстаниями и легко обламывающимися наростами, разрезанных, раздавленных, с ободранной кожурой	наличие/отсутствие -
					Наличие клубней, в процентах по счету не отвечающих требованиям по размеру других ботанических сортов, пораженных кольцевой	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.630.					гнилью, пораженных стеблевой нематодой, с железистой пятнистостью и потемнением мякоти, с механическими повреждениями глубиной более 5 мм и длиной более 10 мм (порезы, вырывы, трещины, вмятины тканей клубней), с повреждениями сельскохозяйственными вредителями, без повреждения глазков (проволочником-более трех ходов, грызунами, хрущами и совками)	
					Наличие клубней, пораженных болезнями: Вирусные болезни: Черная ножка	- от 0 до 100 (%)
					Наличие сморщенных клубней, в т.ч. вследствие развития парши серебристой	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.630.					Парша (обыкновенная и сетчатая)	- от 0 до 100 (%)
					Парша порошистая	- от 0 до 100 (%)
					Размер клубней по наибольшему поперечному диаметру	- от 0 до 100 (%)
					Ризоктониоз	- от 0 до 100 (%)
					Сухая гниль	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.631.	ГОСТ Р 55909 п. 1; п. 2; п. 3; п. 4; п. 5; п. 9;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Чеснок (свежий);	01.13.42	0703200000	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Запах и вкус (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Массовая доля здоровых зубков, отпавших от общего донца	- от 0,0 до 3,0 (%)
					Массовая доля луковиц с отпавшим 1 зубком (для малозубковых сортов) с отпавшими 1-2 зубками (для многозубковых сортов) с незначительными механическими повреждениями проросших, с длиной ростка не более 10 мм	- от 0,0 до 10,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.631.					Массовая доля луковиц с размерами, менее установленных норм (но не более чем на 5 мм)	- от 0,0 до 10,0 (%)
					Наличие земли, прилипшей к луковицам	- от 0,0 до 0,5 (%)
					Наличие сельскохозяйственных вредителей	наличие/отсутствие -
					Состояние луковиц	соответствует/не соответствует -
1.632.	ГОСТ 31821 п. 1; п. 2; п. 3; п. 4.1 - п. 4.6; п. 6;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Баклажаны (свежие);	01.13.33.000	0709300000	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.632.					Внутреннее строение	соответствует/не соответствует -
					Запах и вкус (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Масса плодов	- от 100 до 650 (г)
					Массовая доля плодов потертых, со свежими царапинами, с дефектами формы, с легким увяданием кожицы, со следами от нажимов без повреждения мякоти	наличие/отсутствие от 5,0 до 10,0 (%)
					Массовая доля плодов с отклонениями от установленных по наибольшему поперечному диаметру размеров не более чем на 0,5 см (или по массе более чем на 10%)	- от 5,0 до 10,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.632.					Массовая доля плодов с помятостями и/или зарубцевавшимися трещинами общей площадью более 3 см2	наличие/отсутствие от 0,0 до 10,0 (%)
					Плоды с пустотами, перезревши с волокнистой мякотью, с излишней внешней влажностью	наличие/отсутствие -
					Плоды с солнечными ожогами общей площадью более 4 см2, и зарубцевавшимися трещинами общей площадью более 4 см2	наличие/отсутствие -
					Плоды увядшие, заплесневевшие, загнившие, запаренные, с повреждением мякоти, без плодоножки	наличие/отсутствие -
					Размер плодов по наибольшему поперечному диаметру	- от 40,0 до 120,0 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.633.	ГОСТ 32788 п. 1; п. 2; п. 3; п. 4; п. 8;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Кориандр необработанный (Кориандр свежий (кинза) - зелень);	01.28.14.130	0602903000	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Запах и вкус (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Массовая доля листьев, розеток листьев и растений, не соответствующей требованиям	- от 0,0 до 15,0 (%)
					Наличие листьев, розеток листьев и растений загнивших, поврежденных морозом, с признаками самосогревания	наличие/отсутствие -
					Наличие посторонней примеси (земля, песок, примеси растительного происхождения и пр.)	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.633.					Наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности	наличие/отсутствие -
1.634.	ГОСТ 32856 п. 1; п. 2; п. 3; п. 4; п. 8;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Овощи листовые или стебельные прочие (Укроп свежий);	01.13.19	0602903000	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Запах и вкус (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Длина растений от шейки корня до кончиков верхних листьев	- от 1,0 до 250,0 (мм)
					Массовая доля земли, прилипшей к корешкам	- от 0,0 до 1,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.634.					Массовая доля растений с длиной от шейки корня до кончиков верхних более 250 мм	- от 0,0 до 10,0 (%)
					Массовая доля укропа, не соответствующего требованиям	- от 0,0 до 10,0 (%)
					Наличие посторонней примеси (земли, песка, сорной травы и пр.)	наличие/отсутствие -
					Наличие растений с частично сформировавшимися семенами	наличие/отсутствие -
					Наличие растений, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, пораженных гнилью и испорченных	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.634.					Наличие сельскохозяйственных вредителей	наличие/отсутствие -
1.635.	ГОСТ 32879 п. 1; п. 2; п. 3; п. 4; п. 5; п. 9;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Редька (Дайкон свежий - корнеплоды);	01.13.49.120	0706909009	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Запах и вкус (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Массовая доля земли, прилипшей к корням	- от 0,0 до 1,0 (%)
					Массовая доля корнеплодов, не соответствующих данному товарному сорту	- от 0,0 до 10,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.635.					Массовая доля сломанных корнеплодов	- от 0,0 до 25 (%)
					Наличие корнеплодов увядших, с признаками морщинистости, загнивших, запаренных, подмороженных, треснувших, с открытой сердцевиной, с посторонним запахом и привкусом	выявлено/не выявлено -
					Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру	- от 1 до 100 (мм)
					Состояние мякоти	соответствует/не соответствует -
1.636.	ГОСТ 33932 п. 1; п. 2; п. 3; п. 4; п. 5; п. 7;Органолептические (сенсорные) испытания;методы	Огурцы (свежие, реализуемые в розничной торговле);	01.13.32	070700;070700050	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.636.	(сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения				Запах и вкус (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Массовая доля огурцов, не соответствующих данному товарному сорту, но соответствующих более низкому сорту	- от 0,0 до 10,0 (%)
					Наличие земли, прилипшей к плодам	наличие/отсутствие -
					Наличие минеральной и посторонних примесей	наличие/отсутствие -
					Наличие сельскохозяйственных вредителей, плодов, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, загнивших, увядших, желтых, с грубыми кожистыми семенами, морщинистых,	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.636.					подмороженных, запаренных, с вырванной плодоножкой	
					Размер плодов: длина, наибольший поперечный диаметр	- от 5,5 до 25,0 (см)
					Степень зрелости и состояние огурцов	соответствует/не соответствует -
1.637.	ГОСТ Р 56636 п. 1; п. 2; п. 3; п. 4.1; 4.2; п.6;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Грибы и трюфели (Грибы вешенки свежие культивируемые);	01.13.8	0709540000;0709550000;0709590000	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Запах и вкус (Описание)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.637.					Массовая доля грибов с отклонениями	- от 0,0 до 15,0 (%)
					Массовая доля сорной примеси (опилки, солома, древесина) и земли, прилипшей к грибам вешенки	- от 0,0 до 0,5 (%)
					Наличие грязных, заплесневевших, поврежденных вредителями (червивых), затхлых, с признаками заболеваний, гниения, вялых, водянистых, мокрых, осклизлых, со следами ядохимикатов, с темными пятнами, с серьезными механическими повреждениями	выявлено/не выявлено -
					Наличие примеси других видов грибов, примеси органического происхождения, грибной крошки	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.637.					Наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности	наличие/отсутствие -
					Окраска (описание)	соответствует/не соответствует -
					Размер грибов	- от 1,0 до 200,0 (мм)
1.638.	ГОСТ 33309 п. 1; п. 2; п. 3; п. 4; п. 5.1; п. 5.2; п. 7;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Клюква (свежая);	01.25.19.150	081040	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Запах и вкус (Описание)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.638.					Массовая доля органической примеси (съедобные плоды другого вида растений. плодоножки, веточки, мох и пр.)	- от 0,0 до 1,0 (%)
					Массовая доля ягод, не соответствующих данному товарному сорту, но соответствующих более низкому сорту	- от 0,0 до 10,0 (%)
					Наличие зеленых ягод клюквы	наличие/отсутствие -
					Наличие несъедобных и ядовитых ягод других видов растений, минеральных примесей	наличие/отсутствие -
					Наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов из жизнедеятельности	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.638.					Наличие ягод запаренных, забродивших, заплесневелых, загнивших, со следами химических средств защиты растений	наличие/отсутствие -
1.639.	ГОСТ 33953 п. 1; п. 2; п. 3; п. 4; п. 5.1; п. 5.2; п. 7.1 - п. 7.9;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Земляника (клубника) (свежая);	01.25.13	0810100000	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Запах и вкус (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Массовая доля ягод с отклонениями от установленных минимальных размеров ягод	- от 0,0 до 10,0 (%)
					Массовая доля ягод, не соответствующих данному товарному сорту, но соответствующих более низкому сорту	- от 0,0 до 10,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.639.					Наличие посторонней примеси	наличие/отсутствие -
					Наличие ягод загнивших, увядших, заплесневевших, сильно помятых, с излишней внешней влажностью	выявлено/не выявлено -
					Размер ягод по наибольшему поперечному диаметру	- от 18,0 до 25,0 (мм)
					Степень зрелости	соответствует/не соответствует -
1.640.	ГОСТ 12044, кроме п. 11;Микроскопия;оптический метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (Семена и посадочный материал цветочных культур);	01.11	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1209;0602	Зараженность болезнями (с указанием вида, рода)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.641.	ГОСТ 1721 п. 1.1;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Морковь столовая ;	01.13.41.110	0706	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Запах и вкус (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру	- от 1,0 до 20,0 (см)
					Содержание корнеплодов с отклонениями от установленных размеров не более чем на 0,5 см	- от 1,0 до 20,0 (%)
					Содержание корнеплодов треснувших, поломанных, длиной не менее 7,0 см (с отломом корне- плода у осевого корешка), уродливых по форме, но не разветвленных, с неправильно обрезанной ботвой (порезами головок) в	- от 1,0 до 20,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.641.					совокупности	
					Содержание корнеплодов увядших, с признаками морщинистости, загнивших, запаренных, подмороженных, треснувших, с открытой сердцевиной	выявлено/не выявлено -
1.642.	ГОСТ 1723 п. 1; п. 2; п. 3; п. 4.1; п. 4.2;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Лук репчатый ;	01.13.43.110	0703	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Запах и вкус (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Массовая доля земли, прилипшей к луковицам	- от 0 до 0,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.642.					Массовая доля луковиц оголенных	- от 1,0 до 30,0 (%)
					Массовая доля луковиц с механическими повреждениями мякоти на глубину одной сочной чешуи и донца и с незначительными зарубцевавшимися повреждениями сельскохозяйственными вредителями	- от 0 до 5,0 (%)
					Массовая доля луковиц с недостаточно высушенной шейкой	- от 0 до 15,0 (%)
					Массовая доля проросших луковиц	- от 0 до 10,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.642.					Наличие живых сельскохозяйственных вредителей, луковиц, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, подмороженных, гнилых, запаренных	выявлено/не выявлено -
					Наличие луковиц для острых сортов с длиной высушенной шейки более 10 см и для полуострых и сладких сортов более 20 см	наличие/отсутствие -
					Наличие посторонних примесей	выявлено/не выявлено -
					Размер луковицы по наибольшему поперечному диаметру	- от 3,0 до 10,0 (см)
1.643.	ГОСТ 1724 п. 1.1; п. 1.2; п. 1.3;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований	Капуста белокочанная ;	01.13.12.120	0704;070490;0704901001	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.643.					Длина кочерыги над кочаном	- от 0 до 3,0 (см)
					Запах и вкус (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Зачистка кочана	соответствует/не соответствует -
					Масса зачищенного кочана	- от 0,25 до 10,0 (кг)
					Содержание кочанов с механическими повреждениями глубиной свыше пяти облегающих листьев, проросших, треснувших, загнивших, запаренных, мороженых (с признаками внутреннего пожелтения и побурения)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.643.					Содержание кочанов с механическими повреждениями на глубину от двух облегающих листьев до четырех облегающих листьев в верхней трети кочана	- от 1,0 до 30,0 (%)
					Содержание кочанов с сухим загрязнением, механическими повреждениями на глубину до пяти облегающих листьев с засечкой кочана и кочерыги в совокупности	- от 0 до 5,0 (%)
1.644.	ГОСТ 7977 п. 1.1.1; п. 3.2; п. 3.3;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Чеснок ;	01.13.42	0703;070310;0703200000	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Запах и вкус (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру	- от 25 до 100 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.644.					Содержание здоровых зубков, отпавших от общего донца	- от 0 до 3,0 (%)
					Содержание земли, прилипшей к луковицам	- от 0 до 0,5 (%)
					Содержание луковиц загнивших, запаренных, подмороженных	выявлено/не выявлено -
					Содержание луковиц, пораженных нематодами и клещами (без видимых признаков повреждения)	- от 0 до 10,0 (%)
					Содержание луковиц: с отпавшим 1 зубком, с отпавшими 1-2 зубками, с отпавшими 3-5 зубками, с незначительными механическими повреждениями	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.645.	ГОСТ 19215 п. 1.1 - 1.5; п. 3.1 - 3.5;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Клюква ;	01.25.19.150	081040	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Запах и вкус (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Содержание механически поврежденных и высохших ягод	- от 0 до 12,0 (%)
					Содержание недозрелых ягод	- от 0 до 8,0 (%)
					Содержание органической примеси (съедобные плоды другого вида растений, плодоножки, веточки, мох и пр.)	- от 0 до 1,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.646.	ГОСТ 21713 п. 2.1;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Груши ;	01.24.21	0813403000	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Загнившие плоды	наличие/отсутствие -
					Зрелость	соответствует/не соответствует -
					Механические повреждения	соответствует/не соответствует -
					Отсутствие плодоножки	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.646.					Побурение кожицы (загар)	наличие/отсутствие -
					Побурение мякоти	наличие/отсутствие -
					Повреждения вредителями и болезнями	- от 0 до 20 (%)
					Подкожная пятнистость	наличие/отсутствие -
					Размер по наибольшему поперечному диаметру	- от 5 до 100 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.647.	ГОСТ 4427 п. 2.1;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Апельсины ;	01.23.13.000	080510	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Запах и вкус (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Нажимы от упаковки, зарубцевавшиеся в период роста повреждения (проколы, градобоины, царапины, сетка, пробковые образования), следы сажистого грибка и щитовки, площади поверхности плода	- от 0 до 0,5
					Окраска	соответствует/не соответствует -
					Плоды зеленые, подмороженные и подгнившие	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.647.					Размер плода по наибольшему поперечному диаметру	- от 50 до 100 (мм)
1.648.	СТБ EN 15662, (ВЭЖХ МС/МС);Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Яйца в скорлупе свежие ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Животные живые прочие и продукты животного происхождения ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством (рыба); Рыба и прочая продукция	01.11;01.13;01.47.2;01.25;01.26;10.41.4;01.41.2;01.45.2;01.49;03.11;03.12;10.11;10.12.4;10.20.4;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.85;10.89;10.91;10.91.10.180;10.92;10.92.1;10.92.10.300;11.06;10.13	1001;1002;1002100000;1002900000;1003;1003100000;1003900000;1004;1004100000;1004900000;1005;100510;1005900000;1007;100710;1007900000;1008;1209;0602;0807;070700;1202;0706;0704;0407;0805;230400000;2304000001;2304000009;2305000000;2306;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0210;0309;110100;1905;1902;1701;1702;1703;1704;1806;1805000000;180610;180620;180690;1804000000;1901;	Диметахлор	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Диурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					2,4-Д кислота / 2,4-дихлорфе- ноксиуксусная кислота / 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Азаконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.		пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством (рыба); Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки ; Молоко и молочная продукция (творог, йогурт, сметана, кефир, сыр); Мороженое (мороженое, сухое молоко); Продукция мукомольно-крупяного производства (Мука пшеничная); Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные		1901200000;190190;0901;0902;2106;1602	Азаметифос	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Азимсульфурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Азинфос-этил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Акринатрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Алахлор	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.		недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия (Макаронные изделия); Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (Все виды кормов для животных); Комбикорма (комбикормовое сырьё); Корм готовый для непродуктивных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Кормовые добавки для непродуктивных животных ; Солод ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы			Аллетрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Аметрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Амидосульфурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Аминокарб	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Анилофос	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.		(мясные и мясорастительные консервы);			Ацетамиприд	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Ацефат	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Ацибензол-S-метил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Ацифлуорфен	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Беналаксил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Бендиокарб	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Беноксакор	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Бенсултап	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Бенсульфуронметил / Бенсульфурон-метил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Бенфуракарб	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Бефлубутамид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Биксафен	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Биспирибак натрия	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Битертанол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Бифеназат	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Бродифакум	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Бромацил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Бромоксинил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Бромпропилат	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Бромуконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Бупиримат	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Бутафенацил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Бутахлор	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Бутилат	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Бутокарбоксим сульфоксид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Бутоксикарбоксим	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Вернолат	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Винклозолин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Галоксифоп-этоксиэтил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Гексаконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Глифосат	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Глюфосинат аммоний	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Гуазатин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Далапон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Деметон / Деметон S / Деметон (O+S)	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Диазинон оксон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Диалифос	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Дикамба	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Дикват	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Диклорбутразол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Диклофоп-метил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Диклоцимет	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Диметенамид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Диметипин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Диметоат	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Диниконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Динотефуран	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Дифенамид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Дифлубензурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Дифлюфеникан	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Дихлорпроп / дихлорпроп-П	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Дихлорфос	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Диэтилголуамид / ДЭТА	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Додеморф	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Додин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Дорамектин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Изоксадифен-этил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Изоксафлютол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Изопротиолан	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Изопротурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Имазаквин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Имидаклоприд	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Индоксакарб	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Ипконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Ипродион	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Йодосульфурон-метил-натрия	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Кадусафос	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Карбарил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Карбендазим	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Карбофуран	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Карбофуран-3-гидрокси	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Карфентразон-этил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Квизалофоп-п-тефурил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Клетодим	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Кломазон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Клотианидин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Клофентезин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					МЦПА	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Мандипропамид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Мезосульфурон-метил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Мезотрион	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Мекопроп	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Метазахлор	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Метальдегид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Метсульфурон-метил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Молинат	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Монолинурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Напропамид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Небурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Никосульфурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Оксамил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Оксатиапипролин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Оксикарбоксин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Ометоат	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Офурац	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Паратион-метил / Метафос	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пенконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пеноксулам	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пенфлуфен	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Перметрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Пидифлуметофен	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пиметрозин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пиноксаден	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пиперонилбутоксид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пиразофос	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Пиридат	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пиримикарб	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пиримикарб-десметил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пиримифос-метил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пиримифос-этил / Пиримифосэтил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Пропазин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пропаквизафоп	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пропанил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пропаргит	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пропахлор	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Просульфурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Протиоконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Профенофос	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Римсульфурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Сетоксидим	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Симазин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Тау-флювалинат / Т - флювалинат /Т-флувалинат	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Тербутилазин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Тербутрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Тербуфос	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Тетраконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Тиаклоприд	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Тиенкарбазон-метил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Тиофанат-метил / Тиофанатметил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Тирам (ТМТД) / Тирам / ТМТД	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Тифенсульфурон-метил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Тралкоксидим	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Триаллат	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Триасульфурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Трибенурон-метил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Трибуфос	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Тритосульфурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Трифлумизол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Трифлусульфурон-метил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Трихлорфон / Хлорофос	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Феназахин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фенамифос	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фенбутатин оксид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фенвалерат	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фенгексамид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Фенитротион	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фенмедифам	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фенобукарб	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Феноксикарб	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фенпропатрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Фенпропидин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фенпропиморф	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фентион	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фентоат	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Флорасулам	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Флукарбазон натрия	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Флуметсулам	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Флумиоксазин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Флуоксастробин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Флуометурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Флуроксипир	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Флуртамон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Флусилазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Флуцитринат	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фозалон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Фоксим	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Форамсульфурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Форат	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фосмет	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фосфамидон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Фуберидазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фуратиокарб	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Хлорамбен	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Хлорбромурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Хлоридазон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Хлоримурон-этил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Хлормекватхлорид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Хлорфлуазурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Ципродинил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Ципросульфамид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Эсфенвалерат	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Этабоксам	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Этаметсульфурон-метил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Этефон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Этион	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Этиофенкарб	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Этиофенкарб-сульфоксид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Этипрол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Этиримол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Этоксазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Этоксикин / Этоксиквин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Этопрофос/Этопроп	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Этофенпрокс	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
1.649.	ГОСТ 33538, п. 6.1.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии"	Пшеница ;	01.11.1	1001	Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой	- от 0 до 100 (%)
1.650.	ГОСТ 26312.2, п.3.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии"	Продукция мукомольно-крупяного производства (Крупа);	10.61	1103;1104	Цвет (описание)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.651.	ГОСТ 26312.2, п.3.2;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Продукция мукомольно-крупяного производства (Крупа);	10.61	1103;1104	Запах (описание)	соответствует/не соответствует -
1.652.	ГОСТ 26312.2, п.3.3;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Продукция мукомольно-крупяного производства (Крупа);	10.61	1103;1104	Вкус (описание)	соответствует/не соответствует -
1.653.	ГОСТ 26312.2, п.3.5;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Продукция мукомольно-крупяного производства (Крупа гречневая и овсяные хлопья);	10.61	1103;1104	Развариваемость	- от 5 до 40 (мин)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Сточные воды ; Природные воды ; Поверхностные воды ; Подземные воды ;	-	-	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,15 до 20,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.	ГОСТ 18165, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация алюминия	- от 0,01 до 50,0 (мг/дм³)
3.3.	ГОСТ 31857, п.5 ;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода (в том числе расфасованную в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения);	-	-	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) / Массовая концентрация АПАВ	- от 0,015 до 0,25 (мг/дм³)
3.4.	ГОСТ 31868, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Природные воды (поверхностные и подземные); Питьевая вода (в том числе расфасованную в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения);	-	-	Цветность	- от 1 до 70 (градусов цветности)
3.5.	ГОСТ 31870, п.4 (метод 1);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ;	-	-	Массовая концентрация алюминия	- от 0,01 до 0,10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.		Вода питьевая централизованного водоснабжения ;			Массовая концентрация железа	- от 0,05 до 50,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.	ГОСТ 31949;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Питьевая вода (питьевая вода и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения);	-	-	Массовая концентрация бора/ Ионы бората	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)
3.7.	ГОСТ 31954, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Природные воды (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения); Питьевая вода (в том числе расфасованную в емкости);	-	-	Жесткость общая	- от 1,0 до 50,0 (°Ж)
3.8.	ГОСТ 31957 , кроме п. 5.3, п.5.4.2 – способ 2, п.5.5.3 - расчет, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Питьевая вода (в том числе расфасованной в емкости (кроме газированной), воды источников питьевого водоснабжения); Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация гидрокарбонатов	- от 6,1 до 6100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация карбонатов	- от 6,0 до 6000,0 (мг/дм³)
					Щелочность	- от 0,1 до 100,0 (ммоль/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	Методика измерения суммарной альфа–активности радионуклидов в счетных образцах с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС», (ФР.1.40.2017.28088);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Природные воды (поверхностные и подземные); Сточные воды ; Воды сточные очищенные ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ;	-	-	Суммарная альфа-активность радионуклидов «тонкий» счетный образец «толстый» счетный образец	- от $9 \cdot 10^{-3}$ до $5 \cdot 10^{5}$ (Бк) от 180 до $5 \cdot 10^{7}$ (Бк/кг)
3.10.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс», (ФР 1.40.2017.25774);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Почва (и вынутый грунт) ; Строительные материалы естественного происхождения ; Другие отходы от производства керамики, кирпича, кафеля и строительного производства ; Отходы строительства и разрушения, загрязненные асбестами ; Отходы строительства и разрушения, загрязненные другими материалами ; Другие отходы коммерческого строительства и сноса зданий, не	-	-	Суммарная гамма-активность радионуклидов	- от 3,0 до $5 \cdot 10^{7}$ (Бк)
					Удельная активность цезия-137	- от 3,0 до $5 \cdot 10^{7}$ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.		определенные иначе ;				
3.11.	ГОСТ 30108;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Строительные материалы естественного происхождения ; Строительные конструкции ; Гипсовый базовый строительный материал ; Другие отходы от производства керамики, кирпича, кафеля и строительного производства ; Отходы строительства и разрушения, загрязненные асбестами ; Отходы строительства и разрушения, загрязненные другими материалами ; Другие отходы коммерческого строительства и сноса зданий, не определенные иначе ; Перлит ;	-	-	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	- от 0 до 4000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс», ГНМЦ, «ВНИИФТРИ», 2003;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Почва (и вынутый грунт) ; Торф ; Грунты ; Строительные материалы естественного происхождения ; Строительные конструкции ; Другие отходы от производства керамики, кирпича, кафеля и строительного производства ; Отходы строительства и разрушения, загрязненные другими материалами ; Другие отходы коммерческого строительства и сноса зданий, не определенные иначе ; Отходы строительства и разрушения, загрязненные асбестами ; Отходы совместного строительства и разрушения ; Незагрязненные отходы строительства и разрушения ; Перлит ;	-	-	Удельная активность калия-40	- от 10,0 до 26,0 (%)
					Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	- от 3,0 до 10^4 (Бк/кг)
3.13.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным	Вода ; Природные воды (поверхностные и подземные); Сточные воды ;	-	-	Удельная суммарная бета-активность	- от 0,5 до 10^4 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.	обеспечением «Прогресс», ГНМЦ, «ВНИИФТРИ», 2004;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический					
3.14.	Методика измерения активности радионуклидов. Сцинтилляционный бета-спектрометр с программным обеспечением «Прогресс». (ФР.1.40.2014.18552);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Вода ; Природные воды (поверхностные и подземные); Сточные воды ; Почва (и вынутый грунт) ;	-	-	Удельная активность стронция-90	- от 0,5 до 1•10⁶ (Бк/кг)
3.15.	СТБ EN 15662;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Почва ;	-	-	2,4-Д кислота / 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота / 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					α -циперметрин/ альфа - циперметрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					β-циперметрин / бета-циперметрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Азоксистробин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Амидосульфурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Аминопиралид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Ацетамиприд	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Беномил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Бентазон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Бифентрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Боскалид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Бромуконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					ГХЦГ (α-, β-, Y- изомеры) / альфа-, бета-, гамма-ГХЦГ	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					ГХЦГ-Y / Гамма ГХЦГ / гамма-изомер гексахлорциклогексана	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					ГХЦГ-α / Альфа ГХЦГ / альфа-изомер гексахлорциклогексана	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					ГХЦГ-β / Бета ГХЦГ / бета-изомер гексахлорциклогексана	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Галоксифоп-п-метил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Гамма-Цигалотрин / γ-Цигалотрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Гексаконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Гексахлорбензол / ГХБ	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Гептахлор	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					ДДД / 4,4'-дихлордифенилди-хлорметилметан	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					ДДТ / 4,4'-дихлордифенилтри-хлорэтан	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					ДДЭ / 4,4'-дихлордифенилди-хлорэтилен	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Дельтаметрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Десмедифам	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Диазинон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Дикамба	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Дикват	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Диклофоп-метил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Диметахлор	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Диметоат	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Диметоморф	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Димоксистробин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Диниконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Дифеноконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Дифлубензурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Дихлорпроп	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Дихлорфос	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Зета-циперметрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Изоксадифен-этил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Изопротурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Имазалил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Имазамокс	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Имазапир	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Имазетапир	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Имидаклоприд	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Индоксакарб	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Йодосульфурон-метил-натрия	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Кадусафос	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Карбендазим	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Карбоксин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Карбосульфан	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Карбофуран	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Квизалофоп-п-тефурил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Клетодим	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Клодинафоп-пропаргил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Клоквинтосет-мексил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Кломазон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Клопиралид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Клотианидин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Лямбда-цигалотрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					МЦПА	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Малатион	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Мандипропамид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Мезосульфурон-метил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Мезотрион	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Метазахлор	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Металаксил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Металаксил М/Мефеноксам	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Метамидофос	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Метамитрон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Метконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Метрибузин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Метсульфурон-метил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Мефенпир-диэтил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Напропамид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Небурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Оксамил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Оксифлуорфен	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Ометоат	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Офурац	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пендиметалин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пенконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пенцикурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пиклорам	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Пиметрозин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пиноксаден	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пиперонилбутоксид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пираклостробин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пиримикарб	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Пиримикарб-десметил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Прометрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пропамокарб гидрохлорид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пропаргит	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пропиконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Просульфурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Протиоконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Прохлораз	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Римсульфурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					С-метолахлор	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Спироксамин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Тебуконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Тербутилазин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Тефлутрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Тиабендазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Тиаклоприд	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Тиаметоксам	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Тирам (ТМТД) / Тирам / ТМТД	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Тифенсульфурон-метил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Тралкоксидим	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Триадименол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Триасульфурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Трибенурон-метил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Тринексапак-этил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Тритиконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Трифлумизол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Трифлусульфурон-метил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фамоксадон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Феназахин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фенамидон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Фенбутатин оксид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фенгексамид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фенмедифам	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фенобукарб	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Феноксапроп-п-этил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Феноксикарб	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фипронил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Флорасулам	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Флуазинам	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Флуазифоп-п-бутил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Флудиоксонил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Флуксапироксад	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Флуоксастробин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Флуопиколид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Флуопирам	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Флуроксипир	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Флурохлоридон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Флуртамон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Флутриафол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фозалон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Фоксим	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Форамсульфурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фосмет	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фосфамидон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фуберидазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Фуратиокарб	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Хизалофоп-п-этил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Хлоридазон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Хлоримурон-этил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Хлормекватхлорид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Хлороталонил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Хлорпирифос	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Хлорсульфурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Хлорфлуазурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Цимоксанил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Циперметрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Ципродинил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Ципроконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Эпоксиконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Этион	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Этиофенкарб-сульфоксид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Этиримол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Этофумезат	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
3.16.	СТБ EN 15662;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Вода ; Питьевая вода (в том числе расфасованной в емкости); Поверхностные воды ; Подземные воды ; Сточные воды (а также неопалесцирующих, неокрашенных или слабоокрашенных проб сточной воды); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ;	-	-	ГХЦГ (α-, β-, Y- изомеры) / альфа-, бета-, гамма-ГХЦГ	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					ГХЦГ-Y / Гамма ГХЦГ / гамма-изомер гексахлорциклогексана	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.		Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Природные воды ;			ГХЦГ-α / Альфа ГХЦГ / альфа-изомер гексахлорциклогексана	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					ГХЦГ-β / Бета ГХЦГ / бета-изомер гексахлорциклогексана	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Гексахлорбензол / ГХБ	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					ДДД / 4,4'-дихлордифенилди-хлорметилметан	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					ДДТ / 4,4'-дихлордифенилтри-хлорэтан	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.					ДДТ и его метаболиты	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					ДДЭ / 4,4'-дихлордифенилди-хлорэтилен	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Диметоат	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Имазалил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Малатион	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.					Спироксамин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Тебуконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фипронил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Флуазинам	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Флутриафол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.					Хлорпирифос	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
3.17.	ГОСТ 26487, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Почва (и вынутый грунт) ; Почва (вскрышные и вмещающие породы);	-	-	Количество эквивалентов кальция / Обменный кальций / Кальций	- от 0,1 до 1000,0 (ммоль/100 г)
					Количество эквивалентов магния / Обменный (подвижный) магний / Магний	- от 0,1 до 100,0 (ммоль/100 г)
3.18.	ГОСТ 26204;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва (и вынутый грунт) ; Почва (вскрышные и вмещающие породы);	-	-	Массовая доля K2O / Подвижные соединения калия в пересчете на K2O / Калий (подвижная форма) в пересчете на K2O	- от 1,0 до 1000,0 (мг/кг ($млн^{-1}$))
					Массовая доля P2O5 / Подвижные соединения фосфора в пересчете на P2O5 / Фосфор (подвижная форма) в пересчете на P2O5	- от 1,0 до 1000,0 (мг/кг ($млн^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.	ГОСТ 26205;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва (и вынутый грунт) ; Почва (вскрышные и вмещающие породы);	-	-	Массовая доля K2O / Подвижные соединения калия в пересчете на K2O / Калий (подвижная форма) в пересчете на K2O	- от 1,0 до 1000,0 (мг/кг (млн⁻¹))
					Массовая доля P2O5 / Подвижные соединения фосфора в пересчете на P2O5 / Фосфор (подвижная форма) в пересчете на P2O5	- от 1,0 до 1000,0 (мг/кг (млн⁻¹))
3.20.	ГОСТ 26490;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва (и вынутый грунт) ; Почва (вскрышные и вмещающие породы);	-	-	Массовая доля подвижной серы / Подвижная сера / Сера (подвижная форма)	- от 0,1 до 24,0 (мг/кг (млн⁻¹))
3.21.	ГОСТ Р 58596, п. 7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва (и вынутый грунт) ; Почва (вскрышные и вмещающие породы);	-	-	Массовая доля общего азота / Азот общий	- от 0,01 до 100,0 (%)
3.22.	ГОСТ Р 58594;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Почва (и вынутый грунт) ; Почва (вскрышные и вмещающие породы);	-	-	Обменная кислотность	- от 0,1 до 2,0 (ммоль/100 г) от 1,0 до 20,0 (ммоль/1000 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.	ГОСТ 26423;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Почва (засоленные почвы);	-	-	pH водной вытяжки	- от 1 до 14 (ед. pH)
3.24.	ГОСТ 26423;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Почва (засоленные почвы);	-	-	Удельная электрическая проводимость	- от 0,01 до 100,0 (мСм/см)
3.25.	ГОСТ 26423;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Почва (засоленные почвы);	-	-	Плотный сухой остаток (водная вытяжка)	- от 0,1 до 25,0 (%)
3.26.	ГОСТ 26483;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Почва (вскрышные и вмещающие породы);	-	-	pH солевой вытяжки	- от 1 до 14 (ед. pH)
3.27.	ГОСТ 17.5.4.01;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Почва (вскрышные и вмещающие породы);	-	-	pH водной вытяжки	- от 1 до 14 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.	ГОСТ 26213, п.6.1;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва (вскрышные и вмещающие породы);	-	-	Массовая доля органического вещества	- от 0,1 до 15,0 (%)
3.29.	ГОСТ 26213 п.6.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Почва (вскрышные и вмещающие породы);	-	-	Массовая доля органического вещества	- от 15 до 100 (%)
3.30.	ГОСТ 27784;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Почва (вскрышные и вмещающие породы);	-	-	Зольность	- от 1,0 до 100,0 (%)
3.31.	ГОСТ 5180 п.1-п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Грунты ;	-	-	Влажность (в т.ч. гигроскопическая)	- от 0,5 до 100,0 (%)
3.32.	ГОСТ 28268 п.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Почва (некаменистые);	-	-	Влажность	- от 0,5 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.	ГОСТ 54650;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва (вскрышные и вмещающие породы);	-	-	Подвижные соединения калия (K2O)/Массовая доля калия (K2O))	- от 0,1 до 1000,0 (мг/кг)
					Подвижные соединения фосфора (P2O5)/Массовая доля фосфора (P2O5)	- от 0,1 до 1000,0 (мг/кг)
3.34.	ГОСТ 26210;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва (дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, красноземы и другие почвы, вскрышных и вмещающих пород);	-	-	Массовая доля обменного калия	- от 1 до 400 (млн$^{-1}$)
3.35.	ГОСТ 26489;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва (вскрышные и вмещающие породы);	-	-	Массовая доля обменного аммония	- от 1 до 120 (млн$^{-1}$)
3.36.	ГОСТ 26950;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва (вскрышные и вмещающие породы);	-	-	Содержание обменного натрия / Обменный натрий	- от 0,1 до 1000,0 (ммоль/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.	ГОСТ 26212;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Почва (Почва, вскрышные и вмещающие породы);	-	-	Гидролитическая кислотность	- от 0,23 до 145,0 (мг-экв/100 г)
3.38.	ГОСТ 26951;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Почва (Почва, вскрышные и вмещающие породы);	-	-	Массовая доля азота нитратов/Нитраты	- от 0,1 до 1550,0 (мг/кг ($млн^{-1}$))
3.39.	Практическое руководство по применению комплекта «МИКОН-2» для определения (нитратов) нитратного азота в почвах.;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Почвы (вскрышные и вмещающие породы);	-	-	Массовая доля азота нитратного / Массовая доля нитратного азота / Нитратный азот / Азот нитратный	- от 2,8 до 350,0 (мг/кг ($млн^{-1}$))
					Массовая доля нитратов / Нитраты	- от 12,4 до 1550,0 (мг/кг)
3.40.	ГОСТ 27821;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Почва ;	-	-	Сумма поглощенных оснований	- от 1,0 до 100,0 (ммоль/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.	ГОСТ 26427;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва (засоленные почвы);	-	-	Массовая доля калия	- от 0,1 до 1,0 (%)
3.42.	ГОСТ 26428;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Почва (засоленные почвы);	-	-	Массовая доля кальция	- от 0,1 до 100,0 (ммоль/100 г)
					Массовая доля магния	- от 0,1 до 100,0 (ммоль/100 г)
3.43.	ГОСТ 26424;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Почва (засоленные почвы);	-	-	Количество эквивалентов бикарбонат-иона	- от 0,1 до 10,0 (ммоль/100 г)
					Количество эквивалентов карбонат-иона	- от 0,1 до 10,0 (ммоль/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.					Массовая доля бикарбонат-иона/Иона бикарбоната	- от 0,1 до 10,0 (%)
					Массовая доля карбонат-иона/Иона карбоната	- от 0,1 до 10,0 (%)
3.44.	МУ по определению мышьяка в почвах фотометрическим методом. ЦИНАО. 1993 г.;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почвы ; Грунты ;	-	-	Массовая доля мышьяка	- от 0 до 20,0 (млн$^{-1}$)
3.45.	РД 52.18.191;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почва ; Почва (и вынутый грунт) ; Грунты ; Донные отложения ;	-	-	Массовая доля кислоторастворимых форм кадмия/Подвижная форма кадмия	- от 1,0 до 50,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
3.46.	М-МВИ-80-2008, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный	Грунты ; Донные отложения ; Почвы ;	-	-	Массовая доля алюминия (валовое содержание) / Массовая доля алюминия (подвижная форма)	- от 5,0 до 5,0 · 10^4 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.	спектрометрический (ААС)				Массовая доля железа (валовое содержание) / Массовая доля железа (подвижная форма)	- от 5,0 до 5,0 · 10^3 (мг/кг ($млн^{-1}$))
					Массовая доля кадмия (валовое содержание) / Массовая доля кадмия (подвижная форма)	- от 1,0 до 5,0 · 10^3 (мг/кг ($млн^{-1}$))
					Массовая доля кобальта (валовое содержание) / Массовая доля кобальта (подвижная форма)	- от 1,0 до 5,0 · 10^3 (мг/кг ($млн^{-1}$))
					Массовая доля марганца (валовое содержание) / Массовая доля марганца (подвижная форма)	- от 1,0 до 5,0 · 10^3 (мг/кг ($млн^{-1}$))
					Массовая доля меди (валовое содержание) / Массовая доля меди (подвижная форма)	- от 1,0 до 5,0 · 10^3 (мг/кг ($млн^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					Массовая доля мышьяка (валовое содержание)	- от 0,05 до 1,0 · 10³ (мг/кг (млн⁻¹))
					Массовая доля никеля (валовое содержание) / Массовая доля никеля (подвижная форма)	- от 1,0 до 5,0 · 10³ (мг/кг (млн⁻¹))
					Массовая доля свинца (валовое содержание) / Массовая доля свинца (подвижная форма)	- от 1,0 до 5,0 · 10³ (мг/кг (млн⁻¹))
					Массовая доля цинка (валовое содержание) / Массовая доля цинка (подвижная форма)	- от 1,0 до 5,0 · 10³ (мг/кг (млн⁻¹))
3.47.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.68-10;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почва ; Почва (и вынутый грунт) ; Грунты ; Донные отложения (илы);	-	-	Массовая доля марганца	- от 100 до 50000 (мг/кг (млн⁻¹)) от 0,1 до 5,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.	ПНД Ф 16.1:2:2:2.80-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почва ; Почва (и вынутый грунт) ; Грунты ; Донные отложения ; Глина ;	-	-	Массовая доля общей ртути	- от 0,005 до 250,0 (мг/кг)
3.49.	МУК 4.1.1274-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Почва ; Почва (и вынутый грунт) ; Грунты ; Донные отложения ; Другие отходы коммерческого строительства и сноса зданий, не определенные иначе ; Другие отходы от производства керамики, кирпича, кафеля и строительного производства ; Другие отходы обработки древесины ; Незагрязненные отходы строительства и разрушения ;	-	-	Содержание бенз(а)пирена	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
3.50.	ПНД Ф 16.1:2.21-98;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Почва ; Почва (и вынутый грунт) ; Грунты ;	-	-	Массовая доля нефтепродуктов	- от 5,0 до 20*10³ (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.51.	ГОСТ 23740;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Грунты (органические, органоминеральные и минеральные, песчаные и глинистые, а также мерзлые дисперсные грунты после их оттаивания);	-	-	Растительные остатки	- от 0,1 до 50,0 (%)
					Содержание органического вещества (гумуса)/Содержание органического вещества/Содержание гумуса/Органическое	- от 0,1 до 50,0 (%)
3.52.	ГОСТ 27753.2;Пробоподготовка;пробоподготовка	Грунты (тепличные);	-	-	Приготовление водной вытяжки	Указание диапазона не требуется: -
3.53.	ГОСТ 27753.3;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Грунты (тепличные, питательные);	-	-	pH водной суспензии	- от 1 до 14 (ед. pH)
3.54.	ГОСТ 27753.5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Грунты (тепличные, питательные);	-	-	Массовая доля растворимого фосфора	- от 1 до 250 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.55.	ГОСТ 27753.6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Грунты (тепличные, питательные);	-	-	Массовая доля водорастворимого калия	- от 1,0 до 500,0 (мг/кг)
3.56.	ГОСТ 27753.7;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Грунты (тепличные, питательные);	-	-	Массовая доля нитратного азота	- от 7 до 1413 (мг/кг)
3.57.	ГОСТ 27753.8;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Грунты (тепличные, питательные);	-	-	Массовая доля аммонийного азота	- от 1 до 250 (мг/кг)
3.58.	ГОСТ 27753.10;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Грунты (тепличные, питательные);	-	-	Массовая доля органического вещества (гумус)/Массовая доля органического вещества/Гумус	- от 1 до 100 (%)
3.59.	ГОСТ 12536 п.4.2.3.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Грунты (дисперсные, песчанистые и глинистые);	-	-	Гранулометрический состав почв:	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.					Содержание фракции размером (1 - 0,5) мм	- от 0 до 100 (%)
					Содержание фракции размером (10-5) мм	- от 0 до 100 (%)
					Содержание фракции размером (2 - 1) мм	- от 0 до 100 (%)
					Содержание фракции размером (5 - 2) мм	- от 0 до 100 (%)
					Содержание фракции размером более 10 мм	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.					Содержание фракции размером менее 0,5 мм	- от 0 до 100 (%)
3.60.	ГОСТ 11305 п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Торф и продукты его переработки ;	-	-	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 100,0 (%)
3.61.	ГОСТ 11306;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Торф и продукты его переработки ;	-	-	Массовая доля золы (зольность)	- от 1 до 100 (%)
3.62.	ГОСТ 11623;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Торф и продукты его переработки ;	-	-	Кислотность активная	- от 1 до 14 (ед. pH)
					Кислотность обменная	- от 1 до 14 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.63.	ГОСТ 27894.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Торф и продукты его переработки ;	-	-	Гидролитическая кислотность	- от 0,1 до 100,0 (ммоль/100 г)
3.64.	ГОСТ 27894.3 п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Торф и продукты его переработки ;	-	-	Массовая доля аммиачного азота	- от 0,1 до 1300,0 (мг/100г)
3.65.	ГОСТ 27894.4 п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Торф и продукты его переработки ;	-	-	Массовая доля нитратного азота	- от 1,15 до 446,68 (мг/100г)
3.66.	ГОСТ 27894.5 п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Торф и продукты его переработки ;	-	-	Массовая доля подвижного фосфора	- от 0,1 до 1300,0 (мг/100г) от 0,1 до 100 (%)
3.67.	ГОСТ 27894.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Торф и продукты его переработки ;	-	-	Массовая доля подвижного калия	- от 0,1 до 1300,0 (мг/100г) от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.68.	ГОСТ 26713;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Отходы (удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки, органические удобрения);	-	-	Массовая доля сухого остатка/Массовая доля влаги	- от 0,5 до 100 (%)
3.69.	ГОСТ 26714;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Отходы (удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки, органические удобрения);	-	-	Массовая доля золы	- от 0,01 до 100 (%)
3.70.	ГОСТ 26715 п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Отходы (удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки, органические удобрения);	-	-	Массовая доля общего азота	- от 0,01 до 100 (%)
3.71.	ГОСТ 26716 п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Отходы (удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки, органические удобрения);	-	-	Массовая доля аммонийного азота	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.72.	ГОСТ 26717;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Отходы (удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки, органические удобрения);	-	-	Массовая доля общего фосфора	- от 0,01 до 100 (%)
3.73.	ГОСТ 26718;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Отходы (удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки, органические удобрения);	-	-	Массовая доля общего калия	- от 0,01 до 100 (%)
3.74.	ГОСТ 27979;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Отходы (удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки, органические удобрения);	-	-	pH солевой вытяжки/pH	- от 1 до 14 (ед. pH)
3.75.	ГОСТ 27980 п.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Отходы (удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки, органические удобрения);	-	-	Массовая доля органического вещества	- от 1,0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.76.	ГОСТ 30181.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сырье минеральное для химических производств и производства удобрений (удобрения минеральные);	-	-	Массовая доля азота	- от 10,0 до 35,0 (%)
3.77.	ГОСТ 30181.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сырье минеральное для химических производств и производства удобрений (удобрения минеральные);	-	-	Массовая доля азота	- от 40,0 до 46,0 (%)
3.78.	ГОСТ 30181.3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сырье минеральное для химических производств и производства удобрений (удобрения минеральные);	-	-	Массовая доля азота	- от 10,0 до 20,0 (%)
3.79.	ГОСТ 30181.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сырье минеральное для химических производств и производства удобрений (удобрения минеральные);	-	-	Массовая доля азота	- от 8,0 до 35,0 (%)
3.80.	ГОСТ 30181.5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Сырье минеральное для химических производств и производства удобрений (удобрения минеральные);	-	-	Массовая доля азота	- от 20,0 до 46,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.81.	ГОСТ 30181.6;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сырье минеральное для химических производств и производства удобрений (удобрения минеральные);	-	-	Массовая доля азота	- от 25,0 до 30,0 (%)
3.82.	ГОСТ 30181.7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сырье минеральное для химических производств и производства удобрений (удобрения минеральные);	-	-	Массовая доля азота	- от 19,0 до 47,0 (%)
3.83.	ГОСТ 30181.8;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сырье минеральное для химических производств и производства удобрений (удобрения минеральные);	-	-	Массовая доля азота	- от 1,5 до 20,0 (%)
3.84.	ГОСТ 30181.9;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сырье минеральное для химических производств и производства удобрений (удобрения минеральные);	-	-	Массовая доля азота	- от 10,0 до 35,0 (%)
3.85.	ГОСТ 20851.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сырье минеральное для химических производств и производства удобрений (удобрения минеральные);	-	-	Массовая доля фосфора / фосфатов (P2O5)	- от 3,0 до 55,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.						
3.86.	ГОСТ 20851.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сырье минеральное для химических производств и производства удобрений (удобрения минеральные);	-	-	Массовая доля калия (K2O)	- от 3,0 до 63,0 (%)
3.87.	ГОСТ 3351, кроме п.3, вкус;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Питьевая вода ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ;	-	-	Запах	- от 0 до 5 баллов
					Мутность	- от 0,58 до 4,64 (мг/дм³)
					Привкус	- от 0 до 5 баллов

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.88.	ГОСТ Р 57164, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический	Природные воды ;	-	-	Мутность	- от 0,58 до 4,64 (мг/дм³) от 1,0 до 8,0 (ЕМФ) от 0,58 до 58,0 (мг/дм³) от 1,0 до 100,0 (ЕМФ)
3.89.	ГОСТ 33045, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Сточные воды ; Природные воды (подземные и поверхностные);	-	-	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	- от 0,1 до 300,0 (мг/дм³)
3.90.	ГОСТ 33045, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Сточные воды ; Природные воды (подземные и поверхностные); Питьевая вода (в том числе расфасованной в емкости);	-	-	Массовая концентрация нитритов	- от 0,003 до 30,0 (мг/дм³)
3.91.	ГОСТ 33045, п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация нитратов	- от 0,1 до 200 включ. (мг/дм³)
3.92.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Сточные воды ; Природные воды (подземные и поверхностные); Питьевая вода (в том числе расфасованной в емкости);	-	-	Массовая концентрация кремния / Кремний	- от 0,5 до 16,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.93.	ГОСТ 31956, п.4 (Метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Сточные воды ; Природные воды (подземные и поверхностные); Питьевая вода (в том числе расфасованной в емкости);	-	-	Массовая концентрация хрома VI	- от 0.025 до 25.0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома общего	- от 0,025 до 25,0 (мг/дм³)
3.94.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода систем централизованного горячего водоснабжения (Горячая вода); Сточные воды ; Природные воды (Поверхностная и подземная);	-	-	Массовая концентрация общего железа	- от 0,050 до 1000 включ. (мг/дм³)
					Массовая концентрация ионов железа (III)	- от 0,050 до 1000 включ. (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа валового	- от 0,050 до 1000 включ. (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сточные воды ; Природные воды (подземные и поверхностные);	-	-	Массовая концентрация кальция	- от 1,0 до 2000,0 (мг/дм³)
3.96.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сточные воды ; Природные воды (подземные и поверхностные);	-	-	Массовая концентрация хлоридов	- от 10,0 до 5000,0 (мг/дм³)
3.97.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Природные воды (подземные и поверхностные); Сточные воды (хозяйственно-бытовых, ливневых и очищенных);	-	-	Жесткость общая	- от 0,1 до 50,0 (°Ж)
3.98.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Природные воды (подземные и поверхностные); Сточные воды (производственных, хозяйственно-бытовых, ливневых и очищенных);	-	-	ХПК	- от 4,0 до 2000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Природные воды (подземные и поверхностные); Сточные воды (производственных, хозяйственно-бытовых, ливневых и очищенных);	-	-	Растворенный кислород	- от 1,0 до 15,0 (мг/дм³)
3.100.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Природные воды (подземные и поверхностные); Сточные воды (производственных, хозяйственно-бытовых, ливневых и очищенных);	-	-	Взвешенные вещества	- от 3,0 до 5000,0 (мг/дм³)
3.101.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Природные воды (Поверхностная и подземная); Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация фосфат-ионов	- от 0,050 до 100 включ. (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфора фосфатов	- от 0,0163 до 32,6 включ. (мг/дм³)
3.102.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Природные воды (Поверхностная и подземная); Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация сухого остатка	- от 50 до 50000 включ. (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.102.						
3.103.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Сточные воды (сточных, очищенных сточных, нормативно-очищенных сточных); Питьевая вода (бутилированных, попутных); Природные воды (подземные и поверхностные);	-	-	Водородный показатель (pH)	- от 1 до 14 (ед. pH)
3.104.	ПНД Ф 14.1:2.122-97;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Поверхностные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация жиров	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)
3.105.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Природные воды (включая морские); Питьевая вода ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов	- от 0,005 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.106.	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Природные воды ; Подземные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация магния	- от 0,04 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация стронция	- от 0,1 до 5000 (мг/дм³)
3.107.	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Сточные воды ; Природные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация калия	- от 1 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация натрия	- от 1 до 20000 (мг/дм³)
3.108.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Природные воды ; Подземные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация железа общего	С учетом разбавления: - от 0,01 до 0,1 (мг/дм³) от 10 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.108.					Массовая концентрация марганца	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³) от 5 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,01 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля	- от 0,015 до 0,15 (мг/дм³) от 4,0 до 20,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка	- от 0,004 до 0,04 (мг/дм³) от 3,0 до 500 (мг/дм³)
3.109.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Природные воды ; Подземные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация кадмия	- от 0,00001 до 0,0001 (мг/дм³) от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.109.					Массовая концентрация кобальта	- от 0,0002 до 0,002 (мг/дм³) от 0,04 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,0005 до 0,005 (мг/дм³) от 0,01 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,0002 до 0,002 (мг/дм³) от 0,1 до 15,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома общего	- от 0,0002 до 0,002 (мг/дм³) от 0,04 до 100,0 (мг/дм³)
3.110.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода (в том числе расфасованной в емкости); Природные воды (в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения); Сточные воды (в том числе очищенных и ливневых); Вода (воды бассейнов и аквапарков, а также воды	-	-	Перманганатная окисляемость / Перманганатный индекс	- от 0,25 до 100,0 (мгO_2/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.110.		горячего водоснабжения);				
3.111.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация АПАВ / Анионных поверхностно-активных веществ	- от 0,025 до 10,0 (мг/дм³)
3.112.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический	Природные воды (поверхностные и подземные); Сточные воды (а также неопалесцирующих, неокрашенных или слабоокрашенных проб сточной воды);	-	-	Массовая концентрация сульфат- иона / Массовая концентрация сульфат-ионов / Массовая концентрация сульфата	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
3.113.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Природные воды ; Воды сточные очищенные ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация алюминия / Массовая концентрация ионов алюминия	- от 0,04 до 0,56 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.114.	ПНДФ 14.1:2:4.182-02;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Питьевая вода ; Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация общих фенолов / Массовая концентрация летучих фенолов	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)
3.115.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Питьевая вода ; Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,02 до 0,5 (мг/дм³)
3.116.	ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012, кроме метода Б;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Природные воды ; Подземные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация ртути	- от 0,010 до 2000,0 (мкг/дм³)
3.117.	ГОСТ 6709, п.3.3;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Вода дистиллированная ;	-	-	Массовая концентрация сухого остатка	обнаружено/не обнаружено -
3.118.	ГОСТ 6709, п.3.5;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Вода дистиллированная ;	-	-	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.119.	ГОСТ 6709, п.3.6;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Вода дистиллированная ;	-	-	Массовая концентрация нитратов	обнаружено/не обнаружено -
3.120.	ГОСТ 6709, п.3.9;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Вода дистиллированная ;	-	-	Массовая концентрация алюминия	обнаружено/не обнаружено -
3.121.	ГОСТ 6709, п.3.10;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Вода дистиллированная ;	-	-	Массовая концентрация железа	обнаружено/не обнаружено -
3.122.	ГОСТ 6709, п.3.11;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Вода дистиллированная ;	-	-	Массовая концентрация кальция	обнаружено/не обнаружено -
3.123.	ГОСТ 6709, п.3.12;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Вода дистиллированная ;	-	-	Массовая концентрация меди	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.124.	ГОСТ Р 58144, п. 8.12;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Вода дистиллированная ;	-	-	Содержанием веществ, восстанавливающих KMnO4 / Вещества, восстанавливающие KMnO4	наличие/отсутствие от наличие розовой окраски / до отсутствие розовой окраски
3.125.	ГОСТ Р 58144, п. 8.14;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Вода дистиллированная ;	-	-	pH воды / pH / Водородный показатель / Водородный показатель (pH)	- от 1,0 до 14,0 (ед. pH)
3.126.	ГОСТ Р 58144, п. 8.15;Автоматизированные методы;радиочастота и прямой ток кондуктометрия	Вода дистиллированная ;	-	-	Удельная электрическая проводимость при t 25 °C / Удельная электрическая проводимость	- от 0,001 до 20,0 (См/м)
3.127.	ГОСТ Р 51247;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Пестициды, отдельные компоненты (химические средства защиты растений);	-	-	Кислотность	- от 0 до 0,5 (%)
					Массовая доля действующего вещества	- от 0,1 до 90,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.128.	ГОСТ 32385;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Пестициды, отдельные компоненты (товары бытовой химии в виде жидкостей, в том числе загущенных порошков, суспензий, паст);	-	-	Показатель активности водородных ионов	- от 0 до 14 (ед. pH)
3.129.	СТБ EN 15662;Химические испытания, физико-химические испытания;Высокоэффективная жидкостная хроматография	Дренажные воды ; Растительные материалы (зелёная масса);	-	-	2,4-Д кислота / 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота / 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					α -циперметрин/ альфа - циперметрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					β-циперметрин / бета-циперметрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Беномил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.					Бромуконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					ГХЦГ (α-, β-, ϒ- изомеры) / альфа-, бета-, гамма-ГХЦГ	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Гамма-Цигалотрин / γ-Цигалотрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Гексаконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Гексахлорбензол / ГХБ	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.					Гептахлор	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					ДДД / 4,4'-дихлордифенилдихлорметилметан	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					ДДТ / 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					ДДЭ / 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.					Диклофоп-метил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Диметахлор	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Диниконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Дифлубензурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Дихлорпроп	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.					Дихлорфос	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Зета-циперметрин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Изопротурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Индоксакарб	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Кадусафос	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.					Карбосульфан	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Карбофуран	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Кломазон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Металаксил М/Мефеноксам	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Метамидофос	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.					Напропамид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Небурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Оксамил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Ометоат	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Офурац	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.					Пенконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пиметрозин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пиперонилбутоксид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пиримикарб	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пиримикарб-десметил	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.					Пропаргит	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Пропиконазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Просульфурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Тралкоксидим	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Трифлумизол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.					Феназахин	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фенбутатин оксид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фенгексамид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фенобукарб	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Флуртамон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.					Фозалон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фоксим	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фосмет	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фосфамидон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Фуберидазол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.					Фуратиокарб	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Хлоридазон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Хлормекватхлорид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Хлорфлуазурон	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Этион	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.					Этиофенкарб-сульфоксид	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
					Этиримол	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)
3.130.	ГОСТ Р 58144;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Вода дистиллированная ;	-	-	Массовая концентрация алюминия	- от 0,04 до 0,15 (мг/дм³) от 0,01 до 0,10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	- от 0,10 до 3,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа / Железо	- от 0,04 до 0,25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.130.					Массовая концентрация меди	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитратов	- от 0,1 до 2,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
3.131.	ГОСТ Р 53218;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Торф ; Другие отходы от производства удобрений, не определяемые иначе (удобрения органические, побочные продукты жизнедеятельности);	-	-	Массовая доля кадмия	- от 0,1 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.131.					Массовая доля меди	- от 0,1 до 200,0 (мг/кг)
					Массовая доля никеля	- от 0,1 до 10,0 (мг/кг)
					Массовая доля свинца	- от 0,1 до 10,0 (мг/кг)
					Массовая доля цинка	- от 0,1 до 200 (мг/кг)
3.132.	ГОСТ Р 53398;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Торф ; Сапропель ; Другие отходы от производства удобрений, не определяемые иначе (удобрения органические, побочные продукты жизнедеятельности);	-	-	Стронций-90	- от 0,2 до 200,0 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.132.					Цезий-137	- от 2 до 10000 (Бк/кг)
3.133.	ГОСТ Р 53745;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Торф ; Сапропель ; Другие отходы от производства удобрений, не определяемые иначе (удобрения органические, побочные продукты жизнедеятельности);	-	-	Эффективная удельная активность естественных радионуклидов	- от 3 до $5•10^4$ (Бк) от 3 до $5•10^4$ (Бк/кг) от 3 до $5•10^7$ (Бк) от 3 до $5•10^7$ (Бк/кг)
3.134.	ПНД Ф 16.1:3.72-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Почвы (отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды);	-	-	Массовая доля нитрат-ионов / Нитраты	- от 10 до 10000 (мг/кг)
3.135.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Поверхностные воды (Природная вода); Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,1 до 100 включ. ($мг/дм^3$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.136.	ГОСТ Р 56219;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектральный	Поверхностные воды ; Подземные воды ; Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация алюминия	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация бария	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация ванадия	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.136.					Массовая концентрация кобальта	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация марганца	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация никеля	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.136.					Массовая концентрация свинца	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация селена	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация серебра	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация титана	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация тория	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.136.					Массовая концентрация урана	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация хрома	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация цинка	- от 0,1 до 1,0 (мкг/дм³)
3.137.	М 03-10-2022;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почва ; Грунты (в том числе тепличные); Глина ; Донные отложения ; Ил ; Сточные воды (в том числе осадки и шламы); Песок ; Бытовые отходы (твердые и жидкие, в том числе ртутьсодержащие); Другие промышленные отходы, не определенные иначе (промышленные	-	-	Массовая доля ртути	- от 0,001 до 2000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.137.		отходы);				
3.138.	М 01-60-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода питьевая централизованного водоснабжения (в том числе горячего водоснабжения); Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Природные воды (вода подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования);	-	-	Массовая концентрация ртути	- от 0,2 до 50 (мкг/дм³)
3.139.	ФР.1.31.2010.07610;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Почва ; Грунты ;	-	-	2,4-Д кислота/2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота / 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	- от 0,05 до 0,6 вкл. (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Азоксистробин	- от 0,05 до 0,5 вкл. (мг/кг)
					Амидосульфурон	- от 0,05 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					Бифентрин	- от 0,05 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					ГХБ/гексахлорбензол	- от 0,01 до 0,125 вкл. (мг/кг)
					ГХЦГ (α-, β-, Y- изомеры)/ альфа-, бета-, гамма-ГХЦГ	- от 0,05 до 0,6 вкл. (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Галаксифоп-П-метил/Галаксифопметил	- от 0,05 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					Дельтаметрин	- от 0,01 до 0,25 вкл. (мг/кг)
					Десмедифам	- от 0,1 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					Диазинон	- от 0,05 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					Дикамба	- от 0,1 до 0,6 вкл. (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Дикват	- от 0,1 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					Диметоморф	- от 0,02 до 0,5 вкл. (мг/кг)
					Дифеноконазол	- от 0,01 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					Имазалил	- от 0,1 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					Имазапир	- от 0,1 до 0,6 вкл. (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Имидаклоприд	- от 0,01 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					Ипродион	- от 0,1 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					Карбендазим	- от 0,01 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					Клопиралид	- от 0,05 до 0,5 вкл. (мг/кг)
					Лямбда-цигалотрин	- от 0,05 до 0,6 вкл. (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					МЦПА	- от 0,02 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					Малатион	- от 0,5 до 2,5 вкл. (мг/кг)
					Метрибузин	- от 0,1 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					Никосульфурон	- от 0,05 до 0,25 вкл. (мг/кг)
					Пенконазол	- от 0,05 до 0,6 вкл. (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Пираклостробин	- от 0,01 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					Пиримикарб	- от 0,01 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					Пиримифос-метил/Пиримифосметил	- от 0,01 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					Прометрин	- от 0,01 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					Пропазин	- от 0,01 до 0,6 вкл. (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Пропаргит	- от 0,01 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					Римсульфурон	- от 0,03 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					Симазин	- от 0,01 до 0,25 вкл. (мг/кг)
					Спироксамин	- от 0,01 до 0,5 вкл. (мг/кг)
					Тебуконазол	- от 0,01 до 0,5 вкл. (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Тербутрин	- от 0,01 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					Тиабендазол	- от 0,01 до 1,25 вкл. (мг/кг)
					Тиаметоксам	- от 0,1 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					Триадимефон	- от 0,01 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					Триасульфурон	- от 0,05 до 0,6 вкл. (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Тритиконазол	- от 0,01 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					Тритосульфурон	- от 0,01 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					Трифлоксистробин	- от 0,01 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					Фенитротион	- от 0,05 до 1,25 вкл. (мг/кг)
					Феноксапроп-П-этил/Феноксапропэтил	- от 0,01 до 0,6 вкл. (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Флудиоксонил	- от 0,1 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					Фозалон	- от 0,01 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					Хизалофоп-П-этил	- от 0,01 до 1,0 вкл. (мг/кг)
					Хлормекватхлорид	- от 0,01 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					Хлорпирифос	- от 0,01 до 0,6 вкл. (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Ципродинил	- от 0,05 до 0,8 вкл. (мг/кг)
					Ципроконазол	- от 0,05 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					Эсфенвалерат	- от 0,01 до 0,6 вкл. (мг/кг)
					альфа-Циперметрин/альфаметрин	- от 0,01 до 0,25 вкл. (мг/кг)
3.140.	ГОСТ 32031;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (Смывы с объектов окружающей производственной среды);	-	-	Listeria monocytogenes/другие виды Listeria (Listeria spp.) на 100 см²	наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.141.	МУК 4.2.2661-10 , п. 4.2, п. 15.1, п. 15.4;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Почва ;	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных/ Яйца гельминтов	- от 0 до 1000 (экз/кг)
					Жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных/ Яйца гельминтов Х экз/кг	обнаружено/не обнаружено -
3.142.	МУК 4.2.2661-10 , п. 4.7;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Почва ;	-	-	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших / Цисты кишечных простейших	- от 0 до 1000 (экз/100 г)
					Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших / Цисты кишечных простейших Х экз/кг	обнаружено/не обнаружено -
3.143.	МУК 4.2.2661-10 , п. 4.5, п. 4.6., п. 15.1, п. 15.4;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Почва ;	-	-	Жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных/Личинки гельминтов	- от 0 до 1000 (экз/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.143.					Жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных/Личинки гельминтов Х экз/кг	обнаружено/не обнаружено -
3.144.	МУК 4.2.2661-10 , п. 6.2, п. 15.1, п. 15.4;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Сточные воды (Сточная вода);	-	-	Яйца гельминтов/ Жизнеспособные яйца гельминтов в Х л / дм³	обнаружено/не обнаружено -
3.145.	МУК 4.2.2661-10 , п. 6.3;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Сточные воды (Сточная вода);	-	-	Цисты патогенных кишечных простейших/ Цисты кишечных простейших в Х л / дм³	обнаружено/не обнаружено -
3.146.	МУК 4.2.2661-10 , п.10.2., п.10.3.,п. 15.1, п. 15.4;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Смывы (Смывы с поверхностей и рук);	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.147.	МУК 4.2.2661-10 , п. 10.4.;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Смывы (Смывы с поверхностей и рук);	-	-	Цисты патогенных кишечных простейших/ Цисты простейших	обнаружено/не обнаружено -
3.148.	ГОСТ 34786, п.7.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Питьевая вода (Питьевая вода централизованного и нецентрализованного, в том числе горячего, водоснабжения; упакованная питьевая вода; вода для использования в процессах производства алкогольной продукции); Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Общее микробное число (ОМЧ) (22±2)°С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³) от 0 до 300 КОЕ в 1 см³
					Общее микробное число (ОМЧ) (36±2)°С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³) от 0 до 300 КОЕ в 1 см³
					Общее микробное число (ОМЧ) (37±1)°С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³) от 0 до 300 КОЕ в 1 см³
3.149.	ГОСТ 34786, п.10.1;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Питьевая вода (Питьевая вода централизованного и нецентрализованного, в том числе горячего, водоснабжения; упакованная питьевая вода; вода для использования в процессах производства алкогольной	-	-	Энтерококки/Энтерококки (фекальные стрептококки)	- от 0,4 до 50 КОЕ в Х (см³) от 0,4 до 50 КОЕ/Х (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.		продукции); Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;			Энтерококки/Энтерококки (фекальные стрептококки) КОЕ энтерококков в Х см³	обнаружено/не обнаружено -
3.150.	ГОСТ 34786, п.9.1;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Питьевая вода (Питьевая вода централизованного и нецентрализованного, в том числе горячего, водоснабжения; упакованная питьевая вода; вода для использования в процессах производства алкогольной продукции); Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)/Колиформные бактерии/ Общие и обобщенные колиформные бактерии/ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)/ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и E.coli	- от 0,3 до 50 КОЕ в Х (см³) от 0,3 до 50 КОЕ/Х (см³)
					Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)/Колиформные бактерии/ Общие и обобщенные колиформные бактерии/ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)/ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и E.coli в Х	обнаружено/не обнаружено -
3.151.	ГОСТ 34786, п.9.4;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Питьевая вода (Питьевая вода централизованного и нецентрализованного, в том числе горячего, водоснабжения; упакованная питьевая вода; вода для	-	-	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)/ Общие колиформные бактерии/Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)/ Бактерии группы кишечной	- от 0,3 до 50 КОЕ в Х (см³) от 0,3 до 50 КОЕ/Х (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.		использования в процессах производства алкогольной продукции); Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;			палочки (БГКП) и E.coli	
					Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)/ Общие колиформные бактерии/Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)/ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и E.coli в X см³	обнаружено/не обнаружено -
3.152.	МУК 4.2.3695-21 , раздел IV. п.4.1;Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный)	Почва ; Песок ; Грунты ; Донные отложения ; Территории жилой зоны ; Санитарно-защитные зоны ; Рекреационные зоны ; Сельскохозяйственные территории ; Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики ;	-	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, в том числе Escherichia coli / Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E. coli / Индекс ОКБ/ Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)/ Индекс БГКП /Лактозоположительные кишечные палочки (колиформы)	- от 1 до 1000 КОЕ/г (кл./г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.	МУК 4.2.3695-21 , раздел IV. п.4.3;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Почва ; Песок ; Грунты ; Донные отложения ; Территории жилой зоны ; Санитарно-защитные зоны ; Рекреационные зоны ; Сельскохозяйственные территории ; Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики ;	-	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, в том числе Escherichia coli / Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E. coli / Индекс ОКБ/ Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)/ Индекс БГКП /Лактозоположительные кишечные палочки (колиформы)	- от 1,0*10^{2} до 1,5*10^{7} КОЕ/г (кл./г)
					Общие (обобщенные) колиформные бактерии, в том числе Escherichia coli / Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E. coli / Индекс ОКБ/ Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)/ Индекс БГКП /Лактозоположительные кишечные палочки (колиформы) в X г	обнаружено/не обнаружено -
3.154.	МУК 4.2.3695-21 , раздел V. п.5.1, п.5.2;Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный)	Почва ; Песок ; Грунты ; Донные отложения ; Территории жилой зоны ; Санитарно-защитные зоны ;	-	-	Энтерококки (фекальные)/Индекс энтерококков (фекальных)	- от 1 до 1000 КОЕ/г (кл./г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.154.		Рекреационные зоны ; Сельскохозяйственные территории ; Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики ;				
3.155.	МУК 4.2.3695-21 , раздел V. п.5.4;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Почва ; Песок ; Грунты ; Донные отложения ; Территории жилой зоны ; Санитарно-защитные зоны ; Рекреационные зоны ; Сельскохозяйственные территории ; Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики ;	-	-	Энтерококки (фекальные)/Индекс энтерококков (фекальных)	- от 1,0*10² до 1,5*10⁹ КОЕ/г (кл./г)
3.156.	МУК 4.2.3695-21, раздел VI. п.6.1;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Почва ; Песок ; Грунты ; Донные отложения ; Территории жилой зоны ; Санитарно-защитные зоны ; Рекреационные зоны ; Сельскохозяйственные территории ;	-	-	Бактерии рода Shigella/ Shigella spp. в X г	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.156.		Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики ;			Бактерии рода Shigella/ Shigella spp.	- от 1,0*10² до 1,5*10⁴ (КОЕ/г) от 1,0*10² до 1,5*10⁴ (кл./г)
					Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы/Индекс патогенных бактерий, в т.ч сальмонелл/Сальмонеллы/Бактерии рода Salmonella/ Salmonella spp	- от 1,0*10² до 1,5*10⁴ (КОЕ/г) от 1,0*10² до 1,5*10⁴ (кл./г)
					Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы/Индекс патогенных бактерий, в т.ч сальмонелл/Сальмонеллы/Бактерии рода Salmonella/ Salmonella spp. в X г	обнаружено/не обнаружено -
3.157.	МУК 4.2.3695-21, раздел VI. п.6.2;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Почва ; Песок ; Грунты ; Донные отложения ; Территории жилой зоны ; Санитарно-защитные зоны ; Рекреационные зоны ; Сельскохозяйственные территории ; Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики ;	-	-	Бактерии рода Shigella/ Shigella spp. в 1,0 г	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы/Индекс патогенных бактерий, в т.ч сальмонелл/Сальмонеллы/Бактерии рода Salmonella/ Salmonella spp. в 1,0 г	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.157.						
3.158.	ГОСТ 34786, п.9.1, п.9.2, п.9.4;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Питьевая вода (Питьевая вода централизованного и нецентрализованного, в том числе горячего, водоснабжения; упакованная питьевая вода; вода для использования в процессах производства алкогольной продукции); Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	E.coli/ Escherichia coli	- от 0,3 до 50 КОЕ в Х (см³) от 0,3 до 50 КОЕ/Х (см³)
					E.coli/ Escherichia coli в Х см³	обнаружено/не обнаружено -
3.159.	ГОСТ 34786, п.11.1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Питьевая вода (Питьевая вода централизованного и нецентрализованного, в том числе горячего, водоснабжения; упакованная питьевая вода; вода для использования в процессах производства алкогольной продукции); Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Pseudomonas aeruginisa в Х см³ (мл)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.160.	МУ 4.2.2723-10, п.10, п.11;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Вода ; Смывы (смывы с объектов окружающей среды); Почва ;	-	-	Сальмонеллы в Х г / Бактерии рода Salmonella в Х г	обнаружено/не обнаружено -
					Сальмонеллы на 1 дм³ / Бактерии рода Salmonella на 1 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Сальмонеллы на 100 см² / Бактерии рода Salmonella на 100 см²	обнаружено/не обнаружено -
3.161.	ГОСТ ISO 7899-2;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (вода плавательных бассейнов и другая прошедшая дезинфекцию);	-	-	Кишечные энтерококки / Энтерококки	- от 1 до 100 КОЕ в 100 мл (см³)
					Кишечные энтерококки в Х мл (см³) / энтерококки в Х мл (см³)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.162.	МР Обнаружение и идентификация Pseuvdomonas aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях). МЗ СССР М, 1984;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Сточные воды ; Природные воды ;	-	-	Pseudomonas aeruginosa в X мл (см³)	обнаружено/не обнаружено -
3.163.	ГОСТ 7702.2.1 , (кроме п.7.2, п. 7.3, п. 8.3, п.8.4);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы (с поверхности объектов окружающей производственной среды);	-	-	КМАФАнМ / Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	- от 1,0 до 9,9·10(n) (КОЕ/см³)
3.164.	МУК 4.2.1884-04, п.3.4, п.3.5, п.3.6, п.3.7;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Поверхностные воды (Вода поверхностных водных объектов);	-	-	Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов в 25 л (дм³)	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий, яйца и личинки гельминтов в 25 л (дм³)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.164.					Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших в 25 л (дм³)	обнаружено/не обнаружено -
3.165.	Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки, М., 2000 г;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (Смывы с объектов внешней среды);	-	-	Staphylococcus aureus на 100 см² /S. aureus на 100 см²	обнаружено/не обнаружено -
					БГКП на 100 см²	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Proteus на 100 см² / Протеус на 100 см²	обнаружено/не обнаружено -
					КМАФАнМ	- от 1 до 9,9*10^{n} (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.165.					Сальмонеллы на 100 см²	обнаружено/не обнаружено -
3.166.	ГОСТ Р 58138, п.10.1, п.12;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Почва ;	-	-	Куколки синантропных мух	- от 0 до 10 (экз/100 г) от 0 до 10 (экз/пробе)
					Личинки и куколки синантропных мух 100г/проба	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки и куколки синантропных мух Х Экз/100г/проба/кг	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки синантропных мух	- от 0 до 100 (экз/100 г) от 0 до 100 (экз/пробе)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.167.	МУК 4.2.3963-23, раздел VI, п.6.3;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Поверхностные воды (Вода поверхностных водных объектов и их ледяного покрова); Вода морская ; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты); Техническая вода (вода природных и сточных систем технического водоснабжения);	-	-	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 5,0*10^{6} (КОЕ/100 см^{3}) от 1,0 до 5,0*10^{6} КОЕ в 100 см^{3}
3.168.	МУК 4.2.3963-23, раздел VI, п.6.7;Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный)	Поверхностные воды (Вода поверхностных водных объектов и их ледяного покрова); Вода морская ; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты); Техническая вода (вода природных и сточных систем технического водоснабжения);	-	-	НВЧ Обобщенных колиформных бактерий (ОКБ)/ НВЧ ОКБ	- от 1 до 24000 НВЧ КОЕ в 100 см^{3}

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.169.	МУК 4.2.3963-23, раздел VII, п.7.3;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Поверхностные воды (Вода поверхностных водных объектов и их ледяного покрова); Вода морская ; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты); Техническая вода (вода природных и сточных систем технического водоснабжения);	-	-	E. coli/ Escherichia coli	- от 1,0 до 5,0*10⁶ КОЕ в 100 (см³)
3.170.	МУК 4.2.3963-23 , раздел VII, п. 7.8;Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный)	Поверхностные воды (Вода поверхностных водных объектов и их ледяного покрова); Вода морская ; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты); Техническая вода (вода природных и сточных систем технического водоснабжения);	-	-	НВЧ E. coli/ НВЧ Escherichia coli	- от 1 до 24000 НВЧ КОЕ в 100 (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.171.	МУК 4.2.3963-23, раздел VIII, п.8.3;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Поверхностные воды (Вода поверхностных водных объектов и их ледяного покрова); Вода морская ; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты); Техническая вода (вода природных и сточных систем технического водоснабжения);	-	-	Энтерококки	- от 1,0 до 5,0*10^{6} КОЕ в 100 (см^{3})
3.172.	МУК 4.2.3963-23 , раздел X, п.10.4, п.10.5, п.10.6;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Поверхностные воды (Вода поверхностных водных объектов и их ледяного покрова); Вода морская ; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты); Техническая вода (вода природных и сточных систем технического водоснабжения);	-	-	Колифаги	- от 1 до 300 БОЕ в 100 (см^{3})

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.173.	МУК 4.2.3963-23, раздел VIII, п.8.4;Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный)	Поверхностные воды (Вода поверхностных водных объектов и их ледяного покрова); Вода морская ; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты); Техническая вода (вода природных и сточных систем технического водоснабжения);	-	-	НВЧ Энтерококков	- от 1 до 24000 НВЧ КОЕ в 100 (см³)
3.174.	МУК 4.2.3963-23, раздел XIII;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Поверхностные воды ; Вода морская ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ; Питьевая вода (Питьевая вода централизованного и нецентрализованного, в том числе горячего, водоснабжения;);	-	-	Бактерии рода Salmonella/ Сальмонеллы в X дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Salmonella/ Сальмонеллы в X см³	обнаружено/не обнаружено -
3.175.	МР 4.2.0220-20;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы (Смывы с объектов внешней среды);	-	-	Staphylococcus aureus на 100 см² /S. aureus на 100 см²	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.175.					Бактерии группы кишечной палочки на 100 см²/ БГКП на 100 см²	обнаружено/не обнаружено -
					Общая бактериальная обсеменённость / общее микробное число	- от $1*10^{1}$ до $9,9*10^{n}$ (КОЕ/см³)
3.176.	Инструкция № 5319-91;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы (Смывы с объектов внешней среды, руки, спец. одежда);	-	-	БГКП на 100 см² / Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) на 100 см²	обнаружено/не обнаружено -
					КМАФАнМ / Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	- от 1 до $9,9*10^{n}$ (КОЕ/см³)
					Плесени / Плесневые грибы	- от 1 до $9,9*10^{n}$ (КОЕ/см²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.177.	Р 432 – 3 от 19.07.88;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы (Смывы с объектов внешней среды);	-	-	БГКП на 100 см²/ Кишечная палочка на 100 см²	обнаружено/не обнаружено -
					Коли-титр	- от менее 1 до более 1
					Общее микробное число /Общее количество микробных клеток	- от 1 до 9,9*10^{n} (КОЕ/см³)
					Сальмонеллы на 100 см² / патогенные бактерии на 100 см²	обнаружено/не обнаружено -
3.178.	МР 2.3.2.2327-08;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы (Смывы с объектов внешней среды, руки, спецодежда);	-	-	БГКП на 100 см²	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.178.					КМАФАнМ	- от 1 до 9,9*10^{n} (КОЕ/см^{3})
					Плесени / Плесневые грибы	- от 1 до 9,9*10^{n} (КОЕ/см^{3})
3.179.	МУК 4.2.3262-15, п. 6.2.2;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы (Смывы с объектов окружающей среды);	-	-	L.monocytogenes на X (см^{3})/ Бактерии вида L. monocytogenes на X (см^{3})	обнаружено/не обнаружено -
3.180.	МУ 432-3 от 16.05.1988;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы (Смывы с объектов внешней среды);	-	-	B. cereus 100 см^{2}/ Спорообразующие анаэробы рода Bacillus 100 см^{2}	обнаружено/не обнаружено -
					Staphylococcus aureus на 100 см^{2}/ Стафилококки на 100 см	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.180.					Бактерии группы кишечной палочки на 100 см² / БГКП на 100 см²	обнаружено/не обнаружено -
3.181.	ГОСТ 17.4.3.01;Отбор проб;отбор проб	Почва (и вынутый грунт);	-	-	Отбор проб (образцов)	Указание диапазона не требуется: -
3.182.	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);Отбор проб;отбор проб	Поверхностные воды ; Подземные воды ; Природные воды ; Сточные воды (Сточная вода); Питьевая вода ;	-	-	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.183.	ГОСТ 17.4.4.02;Отбор проб;отбор проб	Почва (и вынутый грунт);	-	-	Отбор проб (образцов)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.184.	Справочник по вредителям, болезням растений и сорнякам, имеющим карантинное значение для территории Российской Федерации. Арника, Ю.Ф. Савотиков, А.И. Сметник, 1995 г.;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ;	-	-	Болезни с/х растений	выявлен/не выявлен -
					Насекомые - вредители с/х растений	выявлен/не выявлен -
					Сорные растения	выявлен/не выявлен -
3.185.	Карантинные сорные растения России. Москаленко Г.П. Росгоскарантин, 2001 г.;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ;	-	-	Сорные растения	выявлен/не выявлен -
3.186.	Сорные растения. Фисюнов А.В., М., Колос, 1984 г.;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ;	-	-	Сорные растения	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.187.	Сорные растения. Артохин К.С., М., 2010 г.;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ;	-	-	Сорные растения	выявлен/не выявлен -
3.188.	Определитель всходов сорных растений Васильченко И.Т., Ленинград, Колос, 1979 г.;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ;	-	-	Сорные растения	выявлен/не выявлен -
3.189.	Атлас семян и плодов сорных растений, встречающихся в подкарантинных грузах и материалах. Москаленко Г.П., Юдин Б.И., М.,1999 г.;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ;	-	-	Сорные растения	выявлен/не выявлен -
3.190.	Вредители и болезни цветочных и оранжерейных растений/З.Г. Белосельская, А.Д.Сильвестров. М. Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1953 г.;Микроскопия;прочие	Подкарантинная продукция ;	-	-	Насекомые - вредители растений	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.190.	микроскопии					
3.191.	Определитель насекомых Н.Н. Плавильщиков. М. Государственное учебнопедагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1950 г.;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ;	-	-	Насекомые - вредители растений	выявлен/не выявлен -
3.192.	Определитель насекомых европейской части СССР в пяти томах. Под ред. Г.Я. Бей-Биенко.М.- Л.: Издательство «Наука», 1964-1987 гг.;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ;	-	-	Насекомые - вредители растений	выявлен/не выявлен -
3.193.	Определитель вредителей леса. А.И. Ильинский. М. Издательство сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов, 1962 г.;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ;	-	-	Насекомые - вредители растений	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.193.						
3.194.	Карантинные вредители лесов европейской части России. Справочник. - Н.Новгород: Нижегородский печатник, 2000 г.;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ;	-	-	Насекомые - вредители растений	выявлен/не выявлен -
3.195.	Лесная энтомология. Издание 3-е, под общей редакцией М.Н.Римского-Корсакова, В.И. Гусева М.: ГОСЛЕСБУМИЗДАТ, 1949 г.;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ;	-	-	Насекомые - вредители растений	выявлен/не выявлен -
3.196.	Атлас насекомых вредителей лесных пород/В. Новак. – Прага: Государственное сельскохозяйственное издательство, 1974 г.;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ;	-	-	Насекомые - вредители растений	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.197.	Определитель сельскохозяйственных вредителей по повреждениям культурных растений. Под ред. д-ра с.-х. наук, проф. Г.Е. Осмоловского. Л., «Колос» (Ленинград. отд.), 1976 г.;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ;	-	-	Насекомые - вредители растений	выявлен/не выявлен -
3.198.	Определитель вредных и полезных насекомых и клещей сахарной свеклы в СССР В.С. Великань, В.Б.Голуб, Г.И. Дорохова и др.; Сост. Л.М. Копанева. – Л.:Колос. Ленингр. отд., 1986 г.;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ;	-	-	Насекомые - вредители растений	выявлен/не выявлен -
3.199.	Определитель вредных и полезных насекомых и клещей овощных культур и картофеля в СССР/ В.С. Великань, В.Б. Голуб, Е.Л. Гурьева и др.; Сост. М.Копанева – Л.: Колос. Ленингр.отд., 1982 г.;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ;	-	-	Насекомые - вредители растений	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.200.	Определитель вредных и полезных насекомых и клещей плодовых и ягодных культур в СССР/В.С. Великань, А.М. Гегечкори, В.Б. Голуб и др.; Сост. Л.М. Копанева. – Л.: Колос. Ленингр. отд., 1984 г.;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ;	-	-	Насекомые - вредители растений	выявлен/не выявлен -
3.201.	Определитель вредных и полезных насекомых и клещей технических культур в СССР/В.С. Великань, В.Б. Голуб, Е.Л. Гурьева и др.; Сост. Л.М.Копанева. – Л.: Колос. Ленингр. отд., 1981 г.;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ;	-	-	Насекомые - вредители растений	выявлен/не выявлен -
3.202.	Вредители тепличных и оранжерейных растений (морфология, образ жизни, вредоносность, борьба). А.К. Ахатов, С.С. Ижевский (ред). М.: Товарищество научных изданий КМК. 2004 г.;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ;	-	-	Насекомые - вредители растений	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.203.	Справочник – определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала/Сост. Я.Б. Мордкович, Е.А. Соколов; Под ред. В.В. Поповича М.: Колос, 1999 г.;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ;	-	-	Насекомые - вредители растений	выявлен/не выявлен -
3.204.	Вредители запасов, их карантинное значение и меры борьбы. Под общей редакцией и с предисловием М.И. Маслова. Е.А. Соколова – Оренбург: Печатный дом «Димур», 2004 г.;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ;	-	-	Насекомые - вредители растений	выявлен/не выявлен -
3.205.	Амбарные вредители и меры борьбы с ними/П.И. Шорохов, С.И. Шорохов. – Москва: Государственное издательство колхозной и совхозной литературы «Сельхозгиз», 1936 г.;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ;	-	-	Насекомые - вредители растений	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.206.	Насекомые и клещи, выявленные в результате фитосанитарного контроля предприятий Нижегородской области/С.Г. Ермилов, А.В. Муханов, В.И. Шипицын.- Нижний Новгород: Вектор ТиС, 2008 г.;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ;	-	-	Насекомые - вредители растений	выявлен/не выявлен -
3.207.	Определитель болезней растений. Хохряков М.К., Доброзракова Т.Л., Степанов К.М., Летова М.Ф., Ленинград. Колос, 1966 г.;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция ;	-	-	Болезни с/х растений/возбудители болезней с/х растений	выявлен/не выявлен -
3.208.	Определитель болезней цветочно-декоративных растений. Горленко С.В., Минск, Урожай,1969 г.;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция ;	-	-	Болезни с/х растений/возбудители болезней с/х растений	выявлен/не выявлен -
3.209.	Грибы-паразиты культурных растений. Определитель т.1, 2 Пидопличко Н.М., Киев, Наукова Думка, 1977 г.;Микроскопия;оптический	Подкарантинная продукция ;	-	-	Болезни с/х растений/возбудители болезней с/х растений	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.209.	метод					
3.210.	Определитель болезней сельскохозяйственных культур. Хохряков М.К., Потлайчук В.И., Семенов А.Я.,М.,Колос,1984 г.;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция ;	-	-	Болезни с/х растений/возбудители болезней с/х растений	выявлен/не выявлен -
3.211.	Атлас болезней и вредителей зернобобовых культур. Прага,1969 г.;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция ;	-	-	Болезни с/х растений/возбудители болезней с/х растений	выявлен/не выявлен -
3.212.	СТО ВНИИКР 7.011-2014 Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC. Методы выявления и идентификации, п. 7; Приложение А-Г;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Пшеница ;Кукуруза ;Ячмень, рожь и овес ;Сорго, просо и прочие зерновые культуры (семенной и продовольственный материал, корма, продукты переработки);Солома и мякина зерновых культур;Овощи бобовые зеленые;Овощи бобовые	-	-	Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC.	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.212.		зернобобовые); Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (семена овощных и цветочных культур);Культуры волокнистые прядильные; Культуры однолетние рассада, кормовые культуры, травы);Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы корневища; отводки и черенки; грибницы; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Торф ;Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Чай и кофе обработанные;Солод;Шкурки меховые дубленые или выделанные ;Удобрения животного или				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.212.		растительного происхождения, не включенные в другие группировки; Коллекции музейные ;Корм готовый для непродуктивных животных; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; вегетативная масса и гербологические сборы);				
3.213.	СТО ВНИИКР 7.009-2012 Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L. Методы выявления и идентификации, п. 7; Приложение В-Г;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Пшеница ;Кукуруза ;Ячмень, рожь и овес ;Сорго, просо и прочие зерновые культуры (семенной и продовольственный материал, корма, продукты переработки);Солома и мякина зерновых культур; Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые);Семена льна, горчицы,рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Овощи и культуры бахчевые,	-	-	Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L.	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.213.		корнеплоды и клубнеплоды (семена овощных и цветочных культур);Культуры волокнистые прядильные;Культуры однолетние прочие (семена, рассада, кормовые культуры, травы); Пряности и растения и фармации; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Торф ;Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Чай и кофе обработанные; Солод ;Шкурки меховые дубленые или выделанные; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ;Коллекции музейные ;Корм готовый для непродуктивных животных; Корма готовые для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.213.		сельскохозяйственных животных; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; вегетативная масса и гербологические сборы);				
3.214.	СТО ВНИИКР 7.010-2014 Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L. Методы выявления и идентификации, п. 7; Приложение Б-Г;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес ;Сорго, просо и прочие зерновые культуры (семенной и продовольственный материал, корма, продукты переработки);Солома и мякина зерновых культур; Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (семена овощных и цветочных культур);Культуры волокнистые прядильные; Культуры однолетние прочие (семена, рассада, кормовые	-	-	Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L.	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.214.		травы); Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников;Торф; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Чай и кофе обработанные; Солод; Шкурки меховые дубленые или выделанные; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки; Коллекции музейные; Корм готовый для непродуктивных животных; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; вегетативная масса и гербологические сборы);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.215.	32-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бузинника пазушного Iva axillaris Pursh., п. 4; Приложение;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес ;Сорго, просо и прочие зерновые культуры (семенной и продовольственный материал, корма, продукты переработки);Солома и мякина зерновых культур ;Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (семена овощных и цветочных культур); Культуры волокнистые прядильные; Культуры однолетние прочие (семена, рассада, кормовые культуры, травы); Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и	-	-	Бузинник пазушный Iva axillaris Pursh.	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.215.		черенки; грибницы; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Торф ;Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Чай и кофе обработанные; Солод ;Шкурки меховые дубленые или выделанные; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки; Коллекции музейные; Корм готовый для непродуктивных животных; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; вегетативная масса и гербологические сборы);				
3.216.	12-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего Acroptilon repens (L.) DC., п. 5; Приложение;	Подкарантинная продукция (Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес ;Сорго, просо и прочие зерновые культуры (семенной и продовольственный	-	-	Горчак ползучий Acroptilon repens DC.	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.216.	Микроскопия;прочие методы микроскопии	материал, корма, продукты переработки);Солома и мякина зерновых культур; Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (семена овощных и цветочных культур); Культуры волокнистые прядильные; Культуры однолетние прочие (семена, рассада, кормовые культуры, травы); Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Торф ;Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.216.		масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Чай и кофе обработанные; Солод ;Шкурки меховые дубленые или выделанные; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки; Коллекции музейные; Корм готовый для непродуктивных животных; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; вегетативная масса и гербологические сборы);				
3.217.	Методика определения жизнеспособности семян и плодов карантинных сорных растений в шротах и комбикормах, 2007 г., стр. 21-24, 64-2007 МР ВНИИКР;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес ;Сорго, просо и прочие зерновые культуры (семенной и продовольственный материал, корма, продукты переработки);Солома и мякина зерновых культур; Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые);	-	-	Ипомея плющевидная Ipomoea hederacea Jacq.	выявлен/не выявлен -
					Ипомея ямчатая Ipomoea lacunosa L.	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.217.		Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (семена овощных и цветочных культур); Культуры волокнистые прядильные; Культуры однолетние прочие (семена, рассада, кормовые культуры, травы); Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Торф ;Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Чай и кофе обработанные; Солод ;Шкурки меховые дубленые или выделанные;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.217.		Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки; Коллекции музейные; Корм готовый для непродуктивных животных; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; вегетативная масса и гербологические сборы);				
3.218.	38-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи плющевидной Ipomoea hederacea (L.) Jacq., п. 3;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры (семенной и продовольственный материал, корма, продукты переработки); Солома и мякина зерновых культур; Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Овощи и	-	-	Ипомея плющевидная Ipomoea hederacea Jacq.	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.218.		культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (семена овощных и цветочных культур); Культуры волокнистые прядильные; Культуры однолетние прочие (семена, рассада, кормовые культуры, травы); Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Торф; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Чай и кофе обработанные; Солод; Шкурки меховые дубленые или выделанные; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки; Коллекции музейные; Корм готовый для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.218.		непродуктивных животных; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; вегетативная масса и гербологические сборы);				
3.219.	37-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи ямчатой Ipomoea lacunosa L., п. 3;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры (семенной и продовольственный материал, корма, продукты переработки); Солома и мякина зерновых культур; Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (семена овощных и цветочных культур); Культуры волокнистые прядильные; Культуры	-	-	Ипомея ямчатая Ipomoea lacunosa L.	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.219.		однолетние прочие (семена, рассада, кормовые культуры, травы); Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Торф; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Чай и кофе обработанные; Солод; Шкурки меховые дубленые или выделанные; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки; Коллекции музейные; Корм готовый для непродуктивных животных; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; вегетативная масса и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.219.		гербологические сборы);				
3.220.	49-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролинского Solanum carolinense L., п. 3; п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес ;Сорго, просо и прочие зерновые культуры (семенной и продовольственный материал, корма, продукты переработки);Солома и мякина зерновых культур; Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (семена овощных и цветочных культур); Культуры волокнистые прядильные; Культуры однолетние прочие (семена, рассада, кормовые культуры, травы); Пряности и растения,	-	-	Паслен каролинский Solanum carolinense L.	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.220.		используемые в парфюмерии и фармации; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Торф ;Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Чай и кофе обработанные; Солод ;Шкурки меховые дубленые или выделанные; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки; Коллекции музейные; Корм готовый для непродуктивных животных; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; вегетативная масса и гербологические сборы);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.221.	37-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена колючего Solanum rostratum Dun., п. 3; Приложение А;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес ;Сорго, просо и прочие зерновые культуры (семенной и продовольственный материал, корма, продукты переработки);Солома и мякина зерновых культур; Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (семена овощных и цветочных культур); Культуры волокнистые прядильные; Культуры однолетние прочие (семена, рассада, кормовые культуры, травы); Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и	-	-	Паслен колючий Solanum rostratum Dun.	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.221.		черенки; грибницы; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Торф ;Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Чай и кофе обработанные; Солод ;Шкурки меховые дубленые или выделанные; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки; Коллекции музейные; Корм готовый для непродуктивных животных; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; вегетативная масса и гербологические сборы);				
3.222.	50-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолистного Solanum elaeagnifolium Cav., п. 3;	Подкарантинная продукция (Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес ;Сорго, просо и прочие зерновые культуры (семенной и продовольственный	-	-	Паслен линейнолистный Solanum elaeagnifolium Cav.	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.222.	Микроскопия;прочие методы микроскопии	материал, корма, продукты переработки);Солома и мякина зерновых культур; Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (семена овощных и цветочных культур); Культуры волокнистые прядильные; Культуры однолетние прочие (семена, рассада, кормовые культуры, травы); Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Торф ;Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.222.		масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Чай и кофе обработанные; Солод ;Шкурки меховые дубленые или выделанные; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки; Коллекции музейные; Корм готовый для непродуктивных животных; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; вегетативная масса и гербологические сборы);				
3.223.	29-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена трехцветкового Solanum triflorum Nutt., п. 3; п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес ;Сорго, просо и прочие зерновые культуры (семенной и продовольственный материал, корма, продукты переработки);Солома и мякина зерновых культур; Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые);	-	-	Паслен трехцветковый Solanum triflorum Nutt.	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.223.		Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (семена овощных и цветочных культур); Культуры волокнистые прядильные; Культуры однолетние прочие (семена, рассада, кормовые культуры, травы); Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Торф ;Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Чай и кофе обработанные; Солод ;Шкурки меховые дубленые или выделанные;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.223.		Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки; Коллекции музейные; Корм готовый для непродуктивных животных; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; вегетативная масса и гербологические сборы);				
3.224.	11-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода повилика Cuscuta L., п. 3;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес ;Сорго, просо и прочие зерновые культуры (семенной и продовольственный материал, корма, продукты переработки);Солома и мякина зерновых культур; Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Овощи и	-	-	Повилики Cuscuta spp.	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.224.		культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (семена овощных и цветочных культур); Культуры волокнистые прядильные; Культуры однолетние прочие (семена, рассада, кормовые культуры, травы); Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Торф ;Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Чай и кофе обработанные; Солод ;Шкурки меховые дубленые или выделанные; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки; Коллекции музейные; Корм готовый для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.224.		непродуктивных животных; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; вегетативная масса и гербологические сборы);				
3.225.	28-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого Helianthus ciliaris DC., стр. 10-34;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес ;Сорго, просо и прочие зерновые культуры (семенной и продовольственный материал, корма, продукты переработки);Солома и мякина зерновых культур; Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (семена овощных и цветочных культур); Культуры волокнистые прядильные; Культуры	-	-	Подсолнечник калифорнийский Helianthus californicus DC.	выявлен/не выявлен -
					Подсолнечник реснитчатый Helianthus ciliaris DC.	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.225.		однолетние прочие (семена, рассада, кормовые культуры, травы); Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Торф ;Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Чай и кофе обработанные; Солод ;Шкурки меховые дубленые или выделанные; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки; Коллекции музейные; Корм готовый для непродуктивных животных; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; вегетативная масса и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.225.		гербологические сборы);				
3.226.	132-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника калифорнийского Helianthus californicus DC., п. 3;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры (семенной и продовольственный материал, корма, продукты переработки); Солома и мякина зерновых культур; Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (семена овощных и цветочных культур); Культуры волокнистые прядильные; Культуры однолетние прочие (семена, рассада, кормовые культуры, травы); Пряности и растения,	-	-	Подсолнечник калифорнийский Helianthus californicus DC.	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.226.		используемые в парфюмерии и фармации; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Торф; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Чай и кофе обработанные; Солод; Шкурки меховые дубленые или выделанные; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки; Коллекции музейные; Корм готовый для непродуктивных животных; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; вегетативная масса и гербологические сборы);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.227.	117-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Сициоса угловатого Sicyos angulatus L., п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес ;Сорго, просо и прочие зерновые культуры (семенной и продовольственный материал, корма, продукты переработки);Солома и мякина зерновых культур; Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (семена овощных и цветочных культур); Культуры волокнистые прядильные; Культуры однолетние прочие (семена, рассада, кормовые культуры, травы); Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и	-	-	Сициос угловатый Sicyos angulatus L.	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.227.		черенки; грибницы; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Торф ;Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Чай и кофе обработанные; Солод ;Шкурки меховые дубленые или выделанные; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки; Коллекции музейные; Корм готовый для непродуктивных животных; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; вегетативная масса и гербологические сборы);				
3.228.	30-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода Стрига Striga Lour., п. 3;Микроскопия;прочие	Подкарантинная продукция (Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес ;Сорго, просо и прочие зерновые культуры (семенной и продовольственный	-	-	Стриги Striga spp.	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.228.	микроскопии	материал, корма, продукты переработки);Солома и мякина зерновых культур; Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (семена овощных и цветочных культур); Культуры волокнистые прядильные; Культуры однолетние прочие (семена, рассада, кормовые культуры, травы); Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Торф ;Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.228.		масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Чай и кофе обработанные; Солод ;Шкурки меховые дубленые или выделанные; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки; Коллекции музейные; Корм готовый для непродуктивных животных; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; вегетативная масса и гербологические сборы);				
3.229.	74-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды волосистой Bidens pilosa L., п. 3.3; п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес ;Сорго, просо и прочие зерновые культуры (семенной и продовольственный материал, корма, продукты переработки);Солома и мякина зерновых культур; Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые);	-	-	Череда волосистая Bidens pilosa L.	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.229.		Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (семена овощных и цветочных культур); Культуры волокнистые прядильные; Культуры однолетние прочие (семена, рассада, кормовые культуры, травы); Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Торф ;Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Чай и кофе обработанные; Солод ;Шкурки меховые дубленые или выделанные;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.229.		Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки; Коллекции музейные; Корм готовый для непродуктивных животных; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; вегетативная масса и гербологические сборы);				
3.230.	56-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Череды дваждыперистой Bidens bipinnata L., п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес ;Сорго, просо и прочие зерновые культуры (семенной и продовольственный материал, корма, продукты переработки);Солома и мякина зерновых культур; Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Овощи и	-	-	Череда дваждыперистая Bidens bipinnata L.	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.230.		культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (семена овощных и цветочных культур); Культуры волокнистые прядильные; Культуры однолетние прочие (семена, рассада, кормовые культуры, травы); Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Торф ;Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Чай и кофе обработанные; Солод ;Шкурки меховые дубленые или выделанные; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки; Коллекции музейные; Корм готовый для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.230.		непродуктивных животных; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; вегетативная масса и гербологические сборы);				
3.231.	131-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая зубчатого Euphorbia dentata Michx., п. 6.4; п. 7-9; Приложение 2;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры (семенной и продовольственный материал, корма, продукты переработки); Солома и мякина зерновых культур; Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (семена овощных и цветочных культур); Культуры волокнистые прядильные; Культуры	-	-	Молочай зубчатый Euphorbia dentata Michx.	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.231.		однолетние прочие (семена, рассада, кормовые культуры, травы); Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Торф; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Чай и кофе обработанные; Солод; Шкурки меховые дубленые или выделанные; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки; Коллекции музейные; Корм готовый для непродуктивных животных; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; вегетативная масса и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.231.		гербологические сборы);				
3.232.	29-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации айланта высочайшего Ailanthus altissima, п. 3;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ((Пшеница ;Кукуруза ;Ячмень, рожь и овес ;Сорго, просо и прочие зерновые культуры (семенной и продовольственный материал, корма, продукты переработки);Солома и мякина зерновых культур; Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (семена овощных и цветочных культур); Культуры волокнистые прядильные; Культуры однолетние прочие (семена, рассада, кормовые культуры, травы); Пряности и растения,	-	-	Айлант высочайший Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.232.		используемые в парфюмерии и фармации; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Торф ;Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Чай и кофе обработанные; Солод ;Шкурки меховые дубленые или выделанные; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки; Коллекции музейные; Корм готовый для непродуктивных животных; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; вегетативная масса и гербологические сборы);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.233.	118-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса длинноколючкового Cenchrus longispinus (Hack.), п. 4-6; Приложение 2 (стр. 23- 28); Приложение 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ((Пшеница ;Кукуруза ;Ячмень, рожь и овес ;Сорго, просо и прочие зерновые культуры (семенной и продовольственный материал, корма, продукты переработки);Солома и мякина зерновых культур; Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (семена овощных и цветочных культур); Культуры волокнистые прядильные; Культуры однолетние прочие (семена, рассада, кормовые культуры, травы); Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и	-	-	Ценхрус длинноколючковый Cenchrus longispinus (Hack.) Fern	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.233.		черенки; грибницы ;Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Торф ;Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Чай и кофе обработанные; Солод ;Шкурки меховые дубленые или выделанные; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки; Коллекции музейные; Корм готовый для непродуктивных животных; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; вегетативная масса и гербологические сборы);				
3.234.	65-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бодяка полевого Cirsium arvense (L.), п. 4.5-4.6; п. 5-6; Приложение	Подкарантинная продукция ((Пшеница ;Кукуруза ;Ячмень, рожь и овес ;Сорго, просо и прочие зерновые культуры (семенной и продовольственный	-	-	Бодяк полевой Cirsium arvense (L.)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.234.	1 (п. 1.4; п. 1.9-1.10);Микроскопия;прочие методы микроскопии	материал, корма, продукты переработки);Солома и мякина зерновых культур; Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (семена овощных и цветочных культур); Культуры волокнистые прядильные; Культуры однолетние прочие (семена, рассада, кормовые культуры, травы); Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Торф ;Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.234.		масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Чай и кофе обработанные; Солод ;Шкурки меховые дубленые или выделанные; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки; Коллекции музейные; Корм готовый для непродуктивных животных; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; вегетативная масса и гербологические сборы);				
3.235.	63-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода Xanthium L., п. 7; Приложение 1 (п. 1; п. 5); Приложение 5;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ((Пшеница ;Кукуруза ;Ячмень, рожь и овес ;Сорго, просо и прочие зерновые культуры (семенной и продовольственный материал, корма, продукты переработки);Солома и мякина зерновых культур; Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые);	-	-	Дурнишник Род Xanthium L.	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.235.		Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (семена овощных и цветочных культур); Культуры волокнистые прядильные; Культуры однолетние прочие (семена, рассада, кормовые культуры, травы); Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Торф ;Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Чай и кофе обработанные; Солод ;Шкурки меховые дубленые или выделанные;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.235.		Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки; Коллекции музейные; Корм готовый для непродуктивных животных; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; вегетативная масса и гербологические сборы);				
3.236.	ГОСТ 34892, п. 6-7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (семена, плоды и соплодия, предназначенные для посева, овощных, цветочных, зерновых, бобовых, технических, масличных культур; кормовых, газонных и лекарственных трав, деревьев и кустарников; семена и плоды, предназначенные для переработки, зерновых, бобовых, технических и масличных культур; семена и плоды для продовольственных целей, непереработанные и крупного помола; продукты	-	-	Сорные растения/ Карантинные сорные растения/ Вредные организмы: сорные растения/Плоды и семена	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.236.		переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур, включая побочные продукты переработки и белкововитаминно-минеральные концентраты; семена и плоды из карпологических коллекций и коллекционного материала растительного и животного происхождения для научноисследовательских целей; плоды винограда свежие или сушеные; плоды арбуза, дыни, свежие; растения в высушенном виде и их части, включая растения; солома, сено, кормовые растения, растительная подстилка бахчевых культур; волокна и отходы льна, пеньки; гербарный материал; сметки с мест производства и/или хранения подкарантинной продукции; почва, грунты, включая растения в субстрате; удобрения растительного происхождения);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.237.	ГОСТ 28420, п. 6.1.1-6.1.5; п. 6.1.7; п. 6.1.9; п. 6.2.1-6.2.5; п. 6.3-6.4; п. 7-10; приложение А-Б;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Продукты запаса и продукты их переработки (крупа, мука, отруби, жмых, шрот, комбикорм и т.п.); фрукты, овощи, грибы сушеные; орехи, ядра орехов, косточки абрикосов, персиков, слив и их ядра, зерна кофе, какао-бобы; посевной материал включая саженцы с открытой и закрытой корневыми системами, бонсаи, горшечные растения, рассаду, черенки; живые растения и их части, срезанные цветы, срезанные ветви хвойных и лиственных культур, рождественские деревья; почва и грунты, поступающие с саженцами с открытой и закрытой корневыми системами, бонсаи, горшечными растениями, рассадой; клубни семенного картофеля, корнеплоды, луковицы, корневища и другие подземные части растений для посадки; газоны в рулонах; фрукты и овощи (включая зеленные овощи,	-	-	Зараженность вредителями запасов (насекомые, клещи) / Вредители (насекомые и клещи) / Насекомые и клещи/ Насекомые/Вредные организмы: вредители	выявлен/не выявлен обнаружено/не обнаружено -
					Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.237.		салаты и листовую капусту и т.п.) свежие или охлажденные; грибы свежие или охлажденные; плоды бахчевых и ягодных культур, свежие или охлажденные; круглая древесина, пиломатериалы, древесные упаковочные и крепежные материалы; продукты переработки древесины (изолированная кора, щепа, опилки, мелкая стружка); сметки включают остатки рассыпанной сухой подкарантинной продукции, экзувии, фрагменты мертвых насекомых, которые вместе с пылью сметают с пола при проведении карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов (мест производства, переработки и хранения подкарантинной продукции), ловушки, пищевые приманки);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.238.	СТО ВНИИКР 2.001-2009 Капровый жук Trogoderma granarium Ev. Методы выявления и идентификации, п. 7-9; Приложение А-Д;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры; Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; Жмых, шрот и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Чай и кофе обработанные; Солод; Коллекции музейные; Корм готовый для непродуктивных животных; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Фрукты сушеные; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов;	-	-	Капровый жук Trogoderma granarium (Everts)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.238.		Культуры однолетние прочие (Семена овощных, цветочных, лекарственных растений и трав); коллекционный материал; энтомологический сбор);				
3.239.	72-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядного капюшонника Dinoderus bifoveolatus (Wollaston), п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Пшеница; Кукуруза (включая кукурузу сахарную); Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры (зерно, семена, продукты переработки и корма); Солома и мякина зерновых культур (включая сено); Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Лесоматериалы (изделия из древесины, мебель); Части	-	-	Капюшонник многоядный Dinoderus bifoveolatus (Wollaston)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.239.		растений, травы, мхи и лишайники, пригодные для декоративных целей; Орехи дикорастущие; Продукция мукомольно-крупяного производства; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные; Фрукты сушеные; Фрукты сушеные прочие; Фрукты семечковые сушеные; Фрукты косточковые сушеные; Орехи кокосовые; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);				
3.240.	СТО ВНИИКР 2.026-2011 Кукурузный жук диаботика Diabrotica virgifera Le Conte. Методы выявления и идентификации, п. 7-8; Приложение А-Г;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Кукуруза (включая вегетирующее растение);Торф (включая грунт, почвогрунт, почву); коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Западный кукурузный жук Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.241.	02-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука Diabrotica barberi Smith & Lawrence, п. 3.2; п. 3.3; п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ((Кукуруза (включая вегетирующее растение); Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки черенки; грибницы (растения, включая плоды и семена сложноцветных, бобовых, тыквенных); коллекционный материал; энтомологический);	-	-	Северный кукурузный жук Diabrotica barberi Smith & Lawrence	выявлен/не выявлен -
3.242.	10-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации диабротики красивой Diabrotica speciose (Germar), п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (корни кукурузы, пшеницы, арахиса сои и картофеля, культурные растения: тыква, дыня, арбуз, кабачки, огурцы, томат,	-	-	Диабротика красивая Diabrotica speciose (Germar)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.242.		перец стручковый, капуста, салат, рапс, люцерна, бобы, горох, яблоня, виноград, подсолнечник, батат, маниока, имбирь, хризантемы и дикорастущие растения); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);				
3.243.	25-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука Diabrotica undecimpunctata Mannerheim, п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Батат (картофель сладкий); Картофель (а также растения тыквенных и пасленовых культур); Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; Кукуруза (включая кукурузу сахарную); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);	-	-	Западный пятнистый огуречный жук Diabrotica undecimpunctata (Mannerheim)	выявлен/не выявлен -
3.244.	94-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского многоядного щелкуна Melanotus communis (Gyllenhal), п. 4;	Подкарантинная продукция (Батат (картофель сладкий); Картофель; Торф; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и	-	-	Американский многоядный щелкун Melanotus communis (Gyllenhal)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.244.	Микроскопия;прочие методы микроскопии	черенки; грибницы (Горшечные растения различных культур, саженцы, растения для посадки, с корневой системой и почвой (почвосмесями)); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);				
3.245.	СТО ВНИИКР 2.032-2013 Японский жук Popillia japonica (Newman). Методы выявления и идентификации, п. 7-8; Приложение Б-Ж; Приложение И-Л;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (рассада различных культур); Продукция лесоводства, услуги лесопитомников (саженцы плодовых, декоративных и лесных деревьев); Торф (включая грунт, почвогрунт, почву); коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Японский жук Popillia japonica Newman	выявлен/не выявлен -
3.246.	СТО ВНИИКР 2.038-2014 Картофельный жук-блошка Epitrix cucumeris (Harris). Методы выявления и идентификации, п. 7-8;	Подкарантинная продукция (Кукуруза (включая вегетирующее растение);Овощи бобовые зеленые ;Овощи бобовые	-	-	Картофельный жук-блошка Epitrix cucumeris (Harris)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.246.	Приложение Б-Р;Микроскопия;прочие методы микроскопии	(культуры зернобобовые); Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; Овощи и культуры корнеплоды и клубнеплоды; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения семейства пасленовых, в основном огурцы, салат, капуста, кукуруза, фасоль, горох, земляника, тыква, арбуз, арахис и др.); Картофель (включая семенной картофель); коллекционный материал; энтомологический сбор);				
3.247.	СТО ВНИИКР 2.033-2013 Картофельный жук-блошка клубневая Epitrix tuberis Gentner. Методы выявления и идентификации, п. 7-8; Приложение Б-Р;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Картофель (включая семенной картофель); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения картофеля); коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Картофельный жук-блошка клубневая Epitrix tuberis (Gentner)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.248.	03-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного картофельного жука-блошки Epitrix subcrinita (Leconte), п. 3;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (саженцы дерезы (в любом виде), цветущие растения с бутонами или цветками, за исключением кактусов, рассада томатов, баклажанов, картофеля и других пасленовых); Батат (картофель сладкий); Картофель; коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);	-	-	Западный картофельный жук- блошка Epitrix subcrinita (Leconte)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
3.249.	СТО ВНИИКР 2.037-2014 Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка Epilachna vigintioctomaculata Motsch. Методы выявления и идентификации, п. 7-8; Приложение Б-Н; Приложение П;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Картофель (включая семенной картофель); Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения картофеля и овощных культур); коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Картофельная коровка Epilachna vigintioctomaculata (Motschulsky)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.249.						
3.250.	61-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука Naupactus leucoloma Boheman, п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Картофель (включая семенной картофель); Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Кукуруза (семена и растения, а также растения бамбука); Плоды семечковых и косточковых культур; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения и плоды моркови (Daucus carota), капусты (Brassica tuberosum), клубники (Fragaria moschata), малины (Rubus idaeus), картофеля (Salanum tuberosum), кукурузы (Zea mays), гороха (Pisum sativum), люцерны (Medicago sativa), хлопчатника (Gossypium hirsutum), арахиса (Arachis hypogaea)), сои (Glycine max), батата (Ipomoea	-	-	Белокаемчатый жук Pantomorus leucoloma (Boheman)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.250.		batatas), лука (Onion sativum), белого клевера (Thrifolium alba), сосны (Pinus sp.), персика (Prunus persica), пекана (Carya illinoinensis), тунга (Vernicia fordii), ивы (Salix)); Торф (включая почвогрунт, грунт, почву); коллекционный материал; энтомологический сбор);				
3.251.	27-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечникового листоеда Zygogramma exclamationis, п. 3.2; п. 3.3; п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (культивируемые и дикие виды подсолнечников: Helianthus annuus L., H. petiolaris Nuttall, H. nuttallii Torrey и Grey, H. pauciflorus Nuttall,, H. maxim Schrader, H. tuberosus L., H. giganteus L.); коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Подсолнечниковый листоед Zygogramma exclamationis (Fabricius)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.252.	57-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации широкохоботного рисового долгоносика Caulophilus oryzae Gyll., п. 5;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры; Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Солод; Культуры однолетние прочие (Семена овощных, цветочных, лекарственных растений и трав); Фрукты тропические и субтропические (косточки авокадо, сухие корневища имбиря, каштаны, желуди, клубни батата, колоказии и чайота, вяленые плоды инжира, цикорий); коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Широкохоботный амбарный долгоносик Caulophilus latinasus (Say)	выявлен/не выявлен -
3.253.	50-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков рода Premnotrypes, п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ((Картофель (включая семенной картофель); Торф (включая торфогрунт, грунт, почву) коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Андийские картофельные долгоносики Premnotrypes spp.	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.254.	17-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика Conotrachelus nenuphar (Herbst), п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Ягоды и плоды растений вида Vaccinium; Виноград; Плоды семечковых и косточковых культур; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения семейства розоцветных (Rosaceae); виды рода Prunus: черешня P.avium вишня обыкновенная P. cerasus (Mill.) P.alleghaniensis Porter, абрикос обыкновенный P.armeniaca слива морская P. maritima, черемуха пенсильванская P. pensylvanica L.f., вишня песчаная P. pumila L., слива китайская P. salicina Lindl.,черемуха поздняя P. Serotine Ehrh., черемуха виргинская P. virginiana L., рябина Sorbus aucuparium L., груша Pyrus communis, боярышник Crataegus spp., яблоня Malus spp.,плоды смородины Ribes spp.,винограда Vitis spp. и видов рода Vaccinium); коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Плодовый долгоносик Conotrachelus nenuphar (Herbst)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.254.						
3.255.	85-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного пальмового долгоносика Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), п. 6.8.1-6.8.3; п. 6.9.1-6.9.3;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (пальмы, пальмы для открытого грунта, посадочный материал пальм); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);	-	-	Красный пальмовый долгоносик Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
3.256.	46-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации земляничного почкоеда Anthonomus signatus Say, п. 4 - 11;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Земляника Fragaria ananassa, малина Rubus idaeus и др. виды рода, ежевика Rubus caesius и др. виды рода, черника Vaccinium myrtillus, голубика Vaccinium uliginosum, багрянник канадский Cercis canadensis, виды рода лапчатка Potentilla, посадочный материал, образцы, вегетативная масса, энтомологический сбор, отобранные в ходе	-	-	Земляничный почкоед Anthonomus signatus Say	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.256.		фитосанитарного обследования);				
3.257.	36-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации смолевки веймутовой сосны Pissodes strobi (Peck), п. 3.5; п. 4.2.1-4.2.3; п. 4.3.1-4.3.2;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (посадочный материал); Лесоматериалы (включая пиломатериалы); Деревья лесные (растения и срезанные ветви хвойных родов Picea, Pinus, необрезная древесина, измельченная древесина и древесные отходы (кора) (кроме упаковочной древесины) хвойных родов Picea, Pinus); коллекционный материал; вегетативная масса; энтомологический сбор);	-	-	Смолевка веймутовой сосны Pissodes strobi (Peck.)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.258.	29-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сосновой верхушечной смолевки Pissodes terminalis Hopp., п. 3.5; п. 4.2; п. 4.3.1-4.3.2;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (посадочный материал); Лесоматериалы (включая пиломатериалы); Деревья лесные (растения и срезанные ветви хвойных родов Pinus, необрезная древесина, измельченная древесина и древесные отходы (кора) (кроме упаковочной древесины) хвойных родов Pinus); коллекционный материал; вегетативная масса; энтомологический сбор);	-	-	Сосновая верхушечная смолевка Pissodes terminalis Hopp.	выявлен/не выявлен -
3.259.	59-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода Callosobruchus, п. 3.2; п. 3.3; п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) (семена и зерно зернобобовых и бобовых (Fabaceae) культур: сои,	-	-	Зерновки рода Callosobruchus spp.	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.259.		маша, вигны, фасоли, конских бобов, гороха посевного и голубиного, нута, чины, чечевицы, гледичии, долихоса и др.); коллекционный материал; энтомологический сбор);				
3.260.	5-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Арахисовой зерновки Caryedon gonagra (Fabricius), п. 3.2; п. 3.3; п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) (семена и зерно зернобобовых и бобовых (Fabaceae) культур: сои, маша, вигны, фасоли, конских бобов, гороха посевного и голубиного, нута, чины, чечевицы, гледичии, долихоса и др.); коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Арахисовая зерновка Caryedon gonagra (Fabricius)	выявлен/не выявлен -
3.261.	26-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки Zabrotes subfasciatus (Boheman), п. 4;Микроскопия;прочие	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые зеленые (культуры семейства бобовых, включая акацию, бобы конские, бобы тепари, вигну китайскую, гледичию, горох, кассию, каянус, маш,	-	-	Бразильская бобовая зерновка Zabrotes subfassiatus (Boheman)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.261.	микроскопии	нут, орех земляной бамбарский, фасоль обыкновенную, фасоль лимскую, чечевицу и другие, а также семенной материал);Овощи бобовые (культуры зернобобовые); Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);				
3.262.	14-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации пшеничного клопа Blissus leucopterus (Say), п. 7-9;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры (семенной и продовольственный материал, корма, продукты переработки, вегетирующие растения); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Пшеничный клоп Blissus leucopterus (Say)	выявлен/не выявлен -
3.263.	24-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации соснового семенного клопа Leptoglossus occidentalis Heidemann, п. 4;	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (виды	-	-	Сосновый семенной клоп Leptoglossus occidentalis Heidemann	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.263.	Микроскопия;прочие методы микроскопии	хвойных семейств: Pinaceae (Abies, Cedrus, Picea, Pinus, Pseudotsuga, Tsuga) и Cupressaceae (Calocedrus, Cupressus, Juniperus)); Продукция лесоводства; вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);				
3.264.	04-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа дубовая кружевница Corythucha arcuata (Say), п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки грибницы (дубы, а также каштаны, малина, ежевика); Продукция лесоводства; вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Дубовая кружевница Corythucha arcuata (Say)	выявлен/не выявлен -
3.265.	28-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа платановая кружевница Corythucha ciliata (Say, 1832), п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников; Деревья лесные (Растения рода Платан Platanum, а также дуб, ясень, гикорн, ликвидамбаре, бруссонетия, хамедафна, клен	-	-	Клоп платановая кружевница Corythucha ciliata (Say)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.265.		остролистный, грецкий орех); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);				
3.266.	4-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричневомраморного клопа Halyomorpha halys Stal, п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Кукуруза (включая кукурузу сахарную); Овощи бобовые зеленые (культуры семейства бобовых, включая акацию, бобы конские, бобы тепари, вигну китайскую, гледичию, горох, кассию, каянус, маш, нут, орех земляной бамбарский, фасоль обыкновенную, фасоль лимскую, чечевицу и другие, а также семенной материал); Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы	-	-	Коричнево-мраморный клоп Halyomorpha halys (Stal)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.266.		(плодовые, бахчевые культуры, ягодники, виноградники, декоративные растения, фасоль, соя, кукуруза, цветы гибискуса, плоды паслена черного, стебли целозии, шпинат, спаржа, стручки фасоли (включая плоды)); коллекционный материал; вегетативная масса; энтомологический сбор);				
3.267.	СТО ВНИИКР 2.034-2018 Короеды рода Dendroctonus Erichson. Методы выявления и идентификации, п. 8.1-8.3; Приложение Б-Е;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников (посадочный материал); Деревья лесные (а также срезанные ветки); Лесоматериалы (включая пиломатериал и упаковочный материал); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (хвойные деревья и кустарники, в основном, пихта, лиственница, ель, сосна); коллекционный материал; вегетативная масса и	-	-	Горный сосновый лубоед Dendroctonus ponderosae (Hopkins)	выявлен/не выявлен -
					Еловый лубоед Dendroctonus rufipennis (Kirby)	выявлен/не выявлен -
					Западный сосновый лубоед Dendroctonus brevicomis (Le Conte)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.267.		энтомологический сбор);			Круглоголовый сосновый лубоед Dendroctonus adjunctus Blandford	выявлен/не выявлен -
					Рыжий сосновый лубоед Dendroctonus valens (Le Conte)	выявлен/не выявлен -
3.268.	14-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого елового лубоеда Dendroctonus micans Kugel., п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников; Лесоматериалы (включая пиломатериалы); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (посадочный материал); Деревья лесные (различные виды ели, кедра, пихты, лиственницы, псевдотсугу и других хвойных пород); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);	-	-	Большой еловый лубоед Dendroctonus micans (Kugel)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.269.	06-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации шестизубчатого короеда Ips calligraphus, п. 3.2; п. 3.3; п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства; Лесоматериалы необработанные (а также пиломатериалы, изделия из древесины); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения хвойных пород); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Восточный шестизубчатый короед Ips calligraphus (Germar)	выявлен/не выявлен -
3.270.	07-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного пятизубчатого короеда Ips grandicollis, п. 3.2; п. 3.3; п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства; Лесоматериалы необработанные (а также пиломатериалы, изделия из древесины); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения хвойных пород); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Восточный пятизубчатый короед Ips grandicollis (Eichhoff)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.271.	16-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского короеда Ips plastographus, п. 3.2; п. 3.3; п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства; Лесоматериалы необработанные (а также пиломатериалы, изделия из древесины); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения хвойных пород); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Калифорнийский короед Ips plastographus (Le Conte)	выявлен/не выявлен -
3.272.	15-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации орегонского соснового короеда Ips pini, п. 3.2; п. 3.3; п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства; Лесоматериалы необработанные (а также пиломатериалы, изделия из древесины); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения хвойных пород); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Орегонский сосновый короед Ips pini (Say)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.273.	45-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации выемчатого короеда lps emarginatus (Leconte), п. 5.6; п. 6 - 8; Приложение А;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы хвойных пород, обработанные и необработанные, с удаленной и неудаленной корой или заболонью, палетты, поддоны и прочие изделия из древесины; энтомологический сбор, образцы, отобранные в ходе фитосанитарного обследования);	-	-	Выемчатый короед lps emarginatus (Leconte)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
3.274.	70-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации полиграфа уссурийского Polygraphus proximus Blandford, п. 3.3; п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства; Лесоматериалы необработанные (а также пиломатериалы, изделия из древесины); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения хвойных пород); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Уссурийский полиграф Polygraphus proximus Blandford	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.275.	27-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского соснового гравера Pseudips mexicanus (Hopkis), п. 2 - 6; Приложение А;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы хвойных пород, обработанные и необработанные, с удаленной и неудаленной корой или заболонью, палетты, поддоны и прочие изделия из древесины; энтомологический сбор, образцы, отобранные в ходе фитосанитарного обследования);	-	-	Американский сосновый гравер Pseudips mexicanus (Hopkis)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
3.276.	СТО ВНИИКР 2.005-2010 Азиатский усач Anoplophora glabripennis (Motschulsky). Методы выявления и идентификации, п. 5; Приложение Б;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства; Лесоматериалы (а также пиломатериалы, изделия из древесины); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения лиственных плодовых и декоративных культур, горшечные растения – бонсаи лиственных культур); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Азиатский усач Anoplophora glabripennis (Motschulsky)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.277.	15-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача Anoplophora chinensis (Forster), п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства; Лесоматериалы (а также пиломатериалы, изделия из древесины); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения лиственных культур); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Китайский усач Anoplophora chinensis (Forster)	выявлен/не выявлен -
3.278.	114-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблоневого круглоголового усачаскрипуна Saperda candida Fabricius, п. 3.1; п. 3.2; п. 4.1-4.8;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства; Лесоматериалы (а также пиломатериалы, изделия из древесины); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения лиственных культур); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Яблоневый круглоголовый усач-скрипун Saperda Candida Fabricius	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.279.	10-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации чёрных хвойных усачей рода Monochamus, распространённых на территории РФ, п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства; Лесоматериалы (а также пиломатериалы, изделия из древесины); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения хвойных пород); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Большой черный еловый усач Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim)	выявлен/не выявлен -
					Малый черный еловый усач Monochamus sutor Linnaeus	выявлен/не выявлен -
					Черный бархатно-пятнистый усач Monochamus saltuarius Gebler	выявлен/не выявлен -
					Черный блестящий усач Monochamus nitens Bates	выявлен/не выявлен -
					Черный крапчатый усач Monochamus impluviatus Motschulsky	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.279.					Черный сосновый усач Monochamus galloprovincialis (Olivier)	выявлен/не выявлен -
3.280.	95-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских жуковусачей рода Monochamus, п. 2.2; п. 2.3;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства; Лесоматериалы (а также пиломатериалы, изделия из древесины); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения хвойных пород); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Белопятнистый усач Monochamus scutellatus (Say)	выявлен/не выявлен -
					Каролинский усач Monochamus carolinensis (Olivier)	выявлен/не выявлен -
					Пятнистый сосновый усач Monochamus clamator (LeConte)	выявлен/не выявлен -
					Северо-восточный усач Monochamus notatus (Drury)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.280.					Тупонадкрылый усач Monochamus obtusus Casey	выявлен/не выявлен -
					Усач-марморатор Monochamus marmorator Kirby	выявлен/не выявлен -
					Усач-мутатор Monochamus mutator Le Conte	выявлен/не выявлен -
					Южный сосновый усач Monochamus titillator (Fabricius)	выявлен/не выявлен -
3.281.	96-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача Monochamus alternatus (Hope), п. 2;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства; Лесоматериалы (а также пиломатериалы, изделия из древесины); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и	-	-	Японский сосновый усач Monochamus alternatus Hope	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.281.		черенки; грибницы (растения хвойных пород); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);				
3.282.	96-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красношейного усача Aromia bungii (Faldermann), п. 3;;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (посадочный материал); Лесоматериалы (включая пиломатериалы, а также древесина топливная в виде бревен, поленьев, сучьев, вязанок хвороста или в аналогичных видах: прочая); Деревья лесные (деревья, кустарники и кустарнички, привитые и непривитые, приносящие съедобные плоды или орехи); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);	-	-	Красношейный усач Aromia bungii (Faldermann)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.283.	54-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации узбекского усача Aeolesthes sarta (Solsky), п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников (посадочный материал); Деревья лесные (а также срезанные ветки); Лесоматериалы (включая пиломатериал); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (различные лиственные деревья, в основном тополь, ильмовые, ива, платан, каркас, грецкий орех, белая акация, береза, шелковица, маклюра, дуб, клен американский, граб, ольха, лох, гледичия, софора японская, различные плодовые деревья, в основном яблоня, груша, слива, алыча, абрикос, черешня, айва); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);	-	-	Узбекский усач Aeolesthes sarta (Solsky)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.284.	72-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации усача Радде Neocerambyx raddei Blessig, п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников (посадочный материал); Деревья лесные (а также срезанные ветки); Лесоматериалы необработанные (включая пиломатериал); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (дуб, каштан, шелковица); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);	-	-	Усач Радде Neocerambyx raddei Blessig	выявлен/не выявлен -
3.285.	21-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бронзовой березовой златки Agrilus anxius Gory, п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства; Лесоматериалы (а также пиломатериалы, изделия из древесины); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения березы); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Бронзовая березовая златка Agrilus anxius (Gory)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.285.						
3.286.	77-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ясеневой изумрудной златки Agrilus planipennis Fairmaire, п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства; Лесоматериалы (а также пиломатериалы, изделия из древесины); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения лиственных пород); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Ясеневая изумрудная златка Agrilus planipennis Fairmaire	выявлен/не выявлен -
3.287.	46-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи Rhagoletis pomonella (Walsh), п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Фрукты тропические и субтропические; Плоды цитрусовых культур; Ягоды и плоды растений вида Vaccinium; Виноград; Плоды семечковых и косточковых культур; Саженцы плодовых и ягодных культур; вегетативная масса; коллекционный материал;	-	-	Яблонная муха Rhagoletis pomonella Walsh	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.287.		энтомологический сбор);				
3.288.	СТО ВНИИКР 2.036-2014 Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata (Wied.). Методы выявления и идентификации, п. 7-8; Приложение Б;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Фрукты тропические и субтропические; Плоды цитрусовых культур; Ягоды и плоды растений вида Vaccinium; Виноград; Плоды семечковых и косточковых культур; Саженцы плодовых и ягодных культур; вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata (Wiedemann)	выявлен/не выявлен -
3.289.	05-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации натальской плодовой мухи Ceratitis rosa (Wiedemann), п. 9.1-9.2; Приложение Б-В;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Виноград; Фрукты тропические и субтропические; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды цитрусовых культур; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (косточковых и семечковых	-	-	Натальская плодовая муха Ceratitis rosa (Wiedemann)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.289.		культур, винограда); Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников (косточковых и семечковых культур); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);				
3.290.	110-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской дынной мухи Bactrocera cucurbitae (Coquillett), п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Фрукты тропические и субтропические (папайя, манго); Плоды цитрусовых культур; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения и плоды семейства тыквенных); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Африканская дынная муха Bactrocera cucurbitae (Coquillett)	выявлен/не выявлен -
					Дынная муха Myiopardalis pardalina (Bigot)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.291.	66-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации дынной мухи Myiopardalis pardalina (Bigot), п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (растения семейства тыквенных (включая плоды)); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);	-	-	Дынная муха Myiopardalis pardalina (Bigot)	выявлен/не выявлен -
3.292.	95-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной фруктовой мухи Bactrocera dorsalis (Hendel), п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (растения рода Solanum, включая вегетирующие растения, семена и плоды); Фрукты тропические и субтропические; Плоды цитрусовых культур (и других тропических культур); Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);	-	-	Восточная фруктовая муха Bactrocera dorsalis (Hendel)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.293.	65-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной вишневой мухи Rhagoletis cingulata (Loew, 1862), п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур (плоды видов рода Prunus); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения видов рода Prunus); Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников (растения видов рода Prunus); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);	-	-	Восточная вишневая муха Rhagoletis cingulata (Loew)	выявлен/не выявлен -
3.294.	59-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной вишневой мухи Rhagoletis indifferens Curran, п. 9.1-9.2; Приложение А;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур (в основном абрикосы, вишня и черешня, персики, (включая нектарины) сливы и терн, свежие); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (в основном абрикосы, вишня и черешня, персики, (включая	-	-	Западная вишневая муха Rhagoletis indifferens Curran	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.294.		нектарины) сливы и терн, свежие); Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников (в основном абрикосы, вишня и черешня, персики, (включая нектарины) сливы и терн, свежие); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);				
3.295.	45-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черничной пестрокрылки Rhagoletis mendax Curran, п. 4-5;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Фрукты тропические и субтропические; Плоды цитрусовых культур; Ягоды и плоды растений вида Vaccinium; Виноград; Плоды семечковых и косточковых культур; Саженцы плодовых и ягодных культур; вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Черничная пестрокрылка Rhagoletis mendax Curran	выявлен/не выявлен -
3.296.	31-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечниковой пестокрылки Strauzia	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы	-	-	Подсолнечниковая пестокрылка Strauzia longipennis (Wiedemann)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.296.	longipennis (Wiedemann), п. 8.1; Приложение Б;Микроскопия;прочие методы микроскопии	(цветущие растения с бутонами или цветками, за исключением кактусов - в части, касающейся цветущих растений подсолнечника в горшках);Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур (срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные другими способами - в части, касающейся срезанных цветов подсолнечника); Батат (картофель сладкий); Картофель (а также маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками, или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы – в части,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.296.		касающейся топинамбура свежего); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);				
3.297.	28-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Азиатской плодовой мушки Drosophila suzukii Mats., п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ((Фрукты тропические и субтропические; Плоды цитрусовых культур; Ягоды и плоды растений вида Vaccinium; Виноград; Плоды семечковых и косточковых культур; Саженцы плодовых и ягодных культур; вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Азиатская плодовая мушка Drosophila suzukii Mats.	выявлен/не выявлен -
3.298.	03-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядной мухи-горбатки Mega-selia scalaris (Loew), п. 8-9;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Фрукты тропические и субтропические; Плоды цитрусовых культур; Ягоды и плоды растений вида Vaccinium; Грибы и трюфели; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Культуры овощные салатные или зеленые; Виноград; Плоды семечковых и косточковых культур; Торф (а также почва, грунт,	-	-	Многоядная муха-горбатка Megaselia scalaris (Loew)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.298.		торфогрунт); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);				
3.299.	СТО ВНИИКР 2.031-2012 Американский клеверный минер Liriomyza trifolii (Burg.), южноамериканский листовой минер Liriomyza huidobrensis (Blanchard) и томатный минер Liriomyza sativae Blanchard. Методы выявления и идентификации, п. 8; Приложение Б;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Культуры овощные салатные или зеленые; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения семейства астровые и бобовые); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Американский клеверный минер Liriomyza trifolii (Burgess)	выявлен/не выявлен -
					Овощной листовой минер Liriomyza sativae (Blanchard)	выявлен/не выявлен -
					Южноамериканский листовой минер Liriomyza huidobrensis Blanchard	выявлен/не выявлен -
3.300.	112-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хризантемового листового минера Nemorimyza maculosa (Malloch), п. 4.1-4.4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Культуры овощные салатные или зеленые; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения для защищенного грунта);	-	-	Хризантемовый листовой минер Nemorimyza maculosa (Malloch)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.300.		Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур (срезанные хризантемы, цветы и бутоны срезанные для букетов или декоративных целей, цветущие растения с бутонами или цветками, за исключением кактусов); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);				
3.301.	36-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лукового минера Liriomyza nietzkei Spencer, п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (растения рода лук Allium); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения рода лук Allium); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);	-	-	Луковый минер Liriomyza nietzkei Spencer	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.302.	35-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского горохового минера Liriomyza langei Frick, п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (культурные и дикорастущие растения: горох, бобы, дыни, лук, томат, картофель, сельдерей, чеснок, салат, хризантема, гвоздика, люцерна, артишок, лима, фасоль, шпинат, сахарная свекла, горчица, настурция, редис и другие); коллекционный материал; вегетативная масса; энтомологический сбор);	-	-	Калифорнийский гороховый минер Liriomyza langei Frick	выявлен/не выявлен -
3.303.	20-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Каштановой орехотворки Dryocosmus kuriphilus (Yasumatsu)., п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения каштанов); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Восточная каштановая орехотворка Dryocosmus kuriphilus (Yasumatsu)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.304.	СТО ВНИИКР 2.030-2012 Табачная белокрылка Bemisia tabaci Genn. Методы выявления и идентификации, п. 7; Приложение Б-Г;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Культуры овощные салатные или зеленые; Фрукты тропические и субтропические; Плоды цитрусовых культур; Ягоды и плоды растений вида Vaccinium; Плоды семечковых и косточковых культур; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (рассада овощных, цветочных культур, культуры закрытого грунта, срезанные цветы свежие, горшечные растения); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Табачная белокрылка Bemisia tabaci Gennadius	выявлен/не выявлен -
3.305.	113-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Черной цитрусовой белокрылки	Подкарантинная продукция ((Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Культуры овощные салатные или	-	-	Колючая горная белокрылка Aleurocanthus spiniferus (Quaint)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.305.	Aleurocanthus woglumi и Колючей горной белокрылки Aleurocanthus spiniferus, п. 3.1; п. 3.2; п. 4 ;Микроскопия;прочие методы микроскопии	зеленые; Фрукты тропические и субтропические; Плоды цитрусовых культур; Ягоды и плоды растений вида Vaccinium; Плоды семечковых и косточковых культур; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (саженцы и горшечные растения, цитрусовых, плодовых культур, роз, винограда, комнатные декоративные субтропические растения); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);			Черная цитрусовая белокрылка Aleurocanthus woglumi Ashby	выявлен/не выявлен -
3.306.	09-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки Hyphantria cunea Drury, п. 3.2; п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ((Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Культуры овощные салатные или зеленые; Фрукты тропические и субтропические; Плоды цитрусовых культур; Ягоды и плоды растений вида	-	-	Американская белая бабочка Hyphantria cunea (Drury)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.306.		Vaccinium; Плоды семечковых и косточковых культур; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (саженцы и черенки различных древесных культур (особенно плодовые и декоративные деревья); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);				
3.307.	137-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации грушевой огневки Numonia pyrivorella (Matsumura), п. 5; Приложение А;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Груши ;Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ;Деревья лесные; Лесоматериалы необработанные (а также пиломатериалы); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (живые неукоренные черенки и отводки живых растений, кроме винограда в части касающейся саженцев груши	-	-	Грушевая огневка Numonia pyrivorella (Matsumura)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.307.		Pyrus spp., деревья, кустарники и кустарнички, привитые или непривитые, приносящие съедобные плоды и орехи в части касающейся саженцев груши Pyrus spp., черенки укорененные и молодые растения для открытого грунта в части касающейся саженцев груши Pyrus spp.); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);				
3.308.	33-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли Tuta absoluta (Meyrick), п. 3;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ((Картофель (включая семенной картофель);Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения: томат (Lycopersicon esculentum), фасоль (Phaseolus vulgaris), баклажан (Solanum melongena), картофель (стебли, листья и плоды)); вегетативная масса; коллекционный материал;	-	-	Южноамериканская томатная моль Tuta absoluta (Meyrick)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.308.		энтомологический сбор);				
3.309.	СТО ВНИИКР 2.020-2011 Картофельная моль Phthorimaea operculella (Zell.). Методы выявления и идентификации, п. 7-8; Приложение Б-В;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ((Картофель (включая семенной картофель);вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Картофельная моль Phthorimaea operculella (Zeller)	выявлен/не выявлен -
3.310.	23-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гватемальской картофельной моли Tecia solanivora (Povolny), п. 2.3.2; п. 3;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ((Картофель (включая семенной картофель);вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Гватемальская картофельная моль Tecia solanivora (Povolny)	выявлен/не выявлен -
3.311.	31-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хлопковой моли Pectinophora gossypiella (Saunders) , п. 3;	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы; Семена	-	-	Хлопковая моль Pectinophora gossypiella (Saunders)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.311.	Микроскопия;прочие методы микроскопии	хлопчатника (бамия, канатник, хлопчатник, гибискус, люцерна (семена и плоды)); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);				
3.312.	СТО ВНИИКР 2.003-2012 Азиатская хлопковая совка Spodoptera litura (Fabricius) и египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval). Методы выявления и идентификации, п. 7-8; Приложения А-Г;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ((Культуры овощные салатные или зеленые; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (рассада овощных (крестоцветные и пасленовые), цветочных и ягодных культур, срезанные цветы свежие, растения хлопчатника, сои, табака, кукурузы, баклажана, томата, картофеля, подсолнечника, арахиса, капусты, риса, гороха, сои, цитрусовых, чая, лука, бегонии, розы, салата, гвоздики, хризантемы, люцерны); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Азиатская хлопковая совка Spodoptera litura (Fabricius)	выявлен/не выявлен -
					Египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.313.	70-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки Spodoptera eridania (Stoll), п. 3; п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (рассада и плоды батата (Ipomoea batatas), томата (Solanum lycopersicum), капусты (Brassica), сладкого перца (Capsicum annuum), хлопчатника (Gossypium hirsutum), фасоли (Phaseolus vulgaris), баклажана (Solanum melongena)); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Южная совка Spodoptera eridania (Cramer)	выявлен/не выявлен -
3.314.	05-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки Spodoptera frugiperda (Smith), п. 2.4; п. 3;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения и плоды кукурузы (Zea mays), капусты (Brassica), сладкого перца (Capsicum annuum), хлопчатника (Gossypium hirsutum), батата (Ipomoea batatas), томата (Solanum lycopersicum), фасоли	-	-	Кукурузная лиственная совка Spodoptera frugiperda (Smith)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.314.		(Phaseolus vulgaris), баклажана (Solanum melongena), хризантемы (Chrysanthemum) и др.); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);				
3.315.	14-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации золотистой двухпятнистой совки Chrysodeixis chalcites (Esper);Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения и плоды семейств Амариллисовые (Amaryllidaceae), Зонтичные (Apiaceae), Сложноцветные (Asteraceae), Бурачниковые (Boraginaceae), Капустные (Brassicaceae), Гвоздичные (Caryophyllaceae), Тыквенные (Cucurbitaceae), Бобовые (Fabaceae), Гераниевые (Geraniaceae), Геснериевые (Gesneriaceae), Яснотковые (Lamiaceae), Тутовые (Moraceae), Банановые (Musaceae), Злаковые (Poaceae), Пасленовые (Solanaceae), Розоцветные (Rosaceae), Крапивные	-	-	Золотистая двухпятнистая совка Chrysodeixis chalcites (Esper)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.315.		(Urticaceae), Норичниковые (Scrophulariaceae) и Фиалковые (Violaceae)); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);				
3.316.	39-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской кукурузной совки Helicoverpa zea (Boddie), п. 2.4; п. 3;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения и плоды кукурузы и томатов, артишок, спаржа, капуста, дыню, огурцы, баклажаны, салат, фасоль, перец, картофель, тыква, шпинат, арбуз, люцерна, клевер, хлопок, лен, овес, просо, рис, сорго, соя, сахарный тростник, подсолнечник, табак, вика, пшеница, плодовые растения (виноград, персики, груши, сливы, малина, клубника), декоративные растения (гвоздика, герань, гладиолусы, настурции, розы, львиный зев, циннии)); вегетативная масса; коллекционный материал;	-	-	Американская кукурузная совка Helicoverpa zea (Boddie)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.316.		энтомологический сбор);				
3.317.	34-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской кукурузной совки Spodoptera exempta (Walker), п. 5;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения овощных культур, земляники и клубники); Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (капуста свежая или охлажденная, плоды рода Capsicum или рода Pimenta); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);	-	-	Африканская кукурузная совка Spodoptera exempta (Walker)	выявлен/не выявлен -
3.318.	143-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Зеленой садовой совки Chrysodeixis eriosoma (Doubleday), п. 4.2.2; п. 4.2.3.2; п. 5;Микроскопия;	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Культуры овощные салатные	-	-	Зеленая садовая совка Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.318.	прочие методы микроскопии	или зеленые; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения овощных культур, земляники, клубники, срезанные цветы и бутоны, томаты, капуста, салат, бобовые овощи); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);				
3.319.	58-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной еловой листовёртки Chorystoneura occidentalis Freeman, п. 3.2.1; п. 3.2.2; п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства (включая срезанные ветки);Лесоматериалы (а также пиломатериалы, изделия из древесины); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения хвойных пород); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Западная еловая листовертка Chorystoneura occidentalis (Freeman)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.320.	23-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовёртки Choristoneura fumiferana (Clemens), п. 3.2.1; п. 3.2.2; п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция ((Продукция лесоводства (включая срезанные ветки);Лесоматериалы (а также пиломатериалы, изделия из древесины); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения хвойных пород); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Американская еловая листовертка Choristoneura fumiferana (Clemens)	выявлен/не выявлен -
3.321.	142-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной черноголовой листовертки Acleris variana Fernald , п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников; Лесоматериалы (неокоренная древесина, крепежные материалы из хвойных пород деревьев); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (Саженцы/посадочный материал хвойных пород из родов Abies, Picea, Larix,	-	-	Восточная черноголовая листовертка Acleris variana (Fernald)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.321.		Tsuga, Pseudotsuga и другие); Деревья лесные (Рождественские и новогодние хвойные деревья, срезанные ветви хвойных пород, хвойные растения, завозимые/используемые для бонсай в декоративных целях); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);				
3.322.	141-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной черноголовой листовертки Acleris gloverana (Walsingham), п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников; Лесоматериалы (включая пиломатериалы); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (посадочный материал); Деревья лесные (хвойные древесные породы из родов Abies, Picea, Larix, Tsuga, Pseudotsuga и другие); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);	-	-	Западная черноголовая листовертка Acleris gloverana (Walsingham)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.323.	22-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большой осиновой листовертки Choristoneura conflictana (Walker), п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников; Лесоматериалы необработанные (а также пиломатериалы); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (посадочный материал); Деревья лесные (американская осина и другие растения лиственных пород));	-	-	Большая осиновая листовертка Choristoneura conflictana (Walker)	выявлен/не выявлен -
3.324.	35-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации скошеннополосой листовертки Choristoneura rosaceana (Harris), п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников; Лесоматериалы (а также пиломатериалы); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (посадочный материал); Деревья лесные (Лиственные породы деревьев и кустарников семейств, чаще	-	-	Скошеннополосая листовертка Choristoneura rosaceana Har.	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.324.		всего Aceraceae, Betulaceae, Calycanthaceae, Caprifoliacea, Caryophyllaceae, Clusiaceae, Cornaceae, Ericaceae, Fabaceae, Geraniaceae, Hippocastanaceae, Oleaceae, Pinaceae, Ramnaceae, Rosaceae, Salicaceae, Tiliaceae, Typhaceae, Ulmaceae, Verbenaceae); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);				
3.325.	СТО ВНИИКР 2.006-2010 Восточная плодожорка Grapholita molesta (Busck). Методы выявления и идентификации, п. 7.1-7.3; п. 8; Приложения А-Г;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Фрукты тропические и субтропические; Плоды семечковых и косточковых культур; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (саженцы и черенки различных розоцветных культур: персика, абрикос, нектарина, черешни, сливы, айвы, яблони, груши, мушмулы, кизильника); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический	-	-	Восточная плодожорка Grapholita molesta (Busck)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.325.		сбор);				
3.326.	СТО ВНИИКР 2.002-2009 Персиковая плодожорка Carposina niponensis Wlsgh. Методы выявления и идентификации, п. 7-9; Приложение Б;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Фрукты тропические и субтропические; Плоды семечковых и косточковых культур (также зизифуса, унаби (семейство крушиновых)); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (саженцы и черенки различных плодовых культур); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Персиковая плодожорка Carposina sasakii (Matsumura)	выявлен/не выявлен -
3.327.	21-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской сливовой плодожорки Cydia prunivora (Walsingham), п. 5; Приложение А;Микроскопия;	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур (в основном яблоки, груши, айва свежие, абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие); Материалы	-	-	Американская сливовая плодожорка Cydia prunivora (Walsh)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.327.	прочие методы микроскопии	растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (в основном яблоки, груши, айва свежие, абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие); Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников (в основном яблоки, груши, айва свежие, абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);				
3.328.	45-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вишневой плодожорки Cydia packardi (Zeller), п. 5; Приложение А;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур (в основном черешня, вишня, боярышник, айва, яблоня, слива, черемуха виргинская, пираканта, груша); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и черенки; грибницы (в основном	-	-	Вишневая плодожорка Cydia packardi (Zeller)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.328.		черешня, вишня, боярышник, айва, яблоня, слива, черемуха виргинская, пираканта, груша, растения рода Rosa и Vaccinium);Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников (в основном черешня, вишня, боярышник, айва, яблоня, слива, черемуха виргинская, пираканта, груша, растения рода Rosa и Vaccinium); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);				
3.329.	27-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Сибирского шелкопряда Dendrolimus sibiricus Tshetv., п. 3.3; п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства (включая срезанные ветки); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения хвойных пород); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Сибирский шелкопряд Dendrolimus sibiricus Tschetverikov	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.330.	20-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Азиатского подвида непарного шелкопряда (Lymantria dispar asiatica Vnukovskij), п. 1.4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства (включая срезанные ветки); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения лиственных пород, лиственница); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Азиатский подвид непарного шелкопряда Lymantria dispar asiatica (Vnukovskij)	выявлен/не выявлен -
3.331.	49-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лесного кольчатого шелкопряда Malacosoma disstria Hübner, п. 4.1-4.4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников (Посадочный материал лиственных и хвойных деревьев и кустарников); Лесоматериалы (неокоренная древесина (в том числе топливная) и кора деревьев и кустарников из ботанических родов: клен, береза, тополь, пихта, ольха, орех, орешник, боярышник, ясень, лиственница, яблоня, ель, сосна, вишня, других лиственных и хвойных пород); Материалы растительные: растения	-	-	Лесной кольчатый шелкопряд Malacosoma disstria (Hubner)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.331.		живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (а также срезанные ветви лиственных и хвойных пород (с листьями или без листьев)); Деревья лесные; коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);				
3.332.	11-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации горного кольчатого шелкопряда Malacosoma parallela (Staudinger), п. 3.3; п. 4.1-4.4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников (посадочный материал); Деревья лесные (а также срезанные ветки); Лесоматериалы (включая пиломатериал); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (лиственные деревья и кустарники. в основном, миндаль, розоцветные, дуб, клен, барбарис, айва, кизильник, боярышник, ива, рябина); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);	-	-	Горный кольчатый шелкопряд Malacosoma paralella (Staudinger)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.332.						
3.333.	10-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского коконопряда Malacosoma americanum (Fabricius), п. 4.1-4.4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников (Посадочный материал лиственных и хвойных деревьев и кустарников); Лесоматериалы (неокоренная древесина (в том числе топливная) и кора деревьев и кустарников, пиломатериалы);Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (посадочный материал, а также срезанные ветки); Деревья лесные (растения лиственных пород, чаще всего яблоня, дикая вишня, слива, др. розоцветные, клен, ольха, барбарис, береза, орешник, боярышник, бук, ясень,тополь, дуб, ива, рябина, липа, вяз); коллекционный материал;	-	-	Американский коконопряд Malacosoma americanum (Fabricius)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.333.		вегетативная масса и энтомологический сбор);				
3.334.	13-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Вестиндского (индийского) цветочного трипса Frankliniella insularis (Franklin), п. 3-6;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Культуры овощные салатные или зеленые; Фрукты тропические и субтропические; Плоды цитрусовых культур; Ягоды и плоды растений вида Vaccinium; Виноград; Плоды семечковых и косточковых культур (также зизифуса, унаби (семейство крушиновых)); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (рассада овощных, цветочных и ягодных культур, срезанные цветы свежие, горшечные растения, культуры закрытого грунта); вегетативная масса; коллекционный материал;	-	-	Вест-индский цветочный трипс Frankliniella insularis (Franklin)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.334.		энтомологический сбор);				
3.335.	144-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного цветочного трипса Frankliniella tritici (Fitch) , п. 4-6; Приложение А;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (а также ягоды);Культуры овощные салатные или зеленые; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (горшечные растения различных культур); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);	-	-	Восточный цветочный трипс Frankliniella tritici (Fitch)	выявлен/не выявлен -
3.336.	147-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного цветочного трипса Frankliniella occidentalis	Подкарантинная продукция (Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, включая корневища, прочие живые растения (включая их корни),	-	-	Западный цветочный трипса Frankliniella occidentalis (Pergande)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.336.	(Pergande), п. 4 - 12; Приложение А;Микроскопия;прочие методы микроскопии	черенки, отводки; Срезанные цветы и бутоны, листья, ветки и другие части растений, томаты, лук, капуста, салат, цикорий, огурцы, прочие овощи, виноград, яблоки, груша, айва, абрикосы, черешня, вишня, персики, нектарины, сливы, терн, посадочный материал, вегетативная масса, энтомологический сбор, образцы, отобранные в ходе фитосанитарного обследования);				
3.337.	11-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского табачного трипса Frankliniella fusca (Hinds), п. 3-6;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Культуры овощные салатные или зеленые; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (арахис, томат, перец, табак, гладиолус и другие декоративные культуры, хлопок, дикорастущие травянистые и сорные	-	-	Американский табачный трипс Frankliniella fusca (Hinds)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.337.		растения); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);				
3.338.	68-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации томатного трипса Frankliniella schultzei (Trybom), п. 3-9;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Культуры овощные салатные или зеленые; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (арахис, томат, перец, табак, гладиолус и другие декоративные культуры, хлопок, дикорастущие травянистые и сорные растения); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Томатный трипс Frankliniella schultzei (Trybom)	выявлен/не выявлен -
3.339.	48-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации индокитайского цветочного	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Культуры овощные салатные или	-	-	Индокитайский цветочный трипс Scirtothrips dorsalis (Hood)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.339.	трипса Scirtothrips dorsalis Hood, п. 3-6;Микроскопия;прочие методы микроскопии	зеленые; Виноград; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения свеклы, лука, чеснока, арахиса, спаржи, киви, чая китайского, хризантем, арбуза, георгина, грейпфрута, мандарина, дыни, огурца, тыквы, лайма, пуансеттии, инжира, земляники, герберы, сои, подсолнечника, хлопчатника, батата, лавра, томата, фасоли, банана, базилика, шелковицы, сливы, груши, какао, шалфея, баклажана, розы, винограда, перца); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);				
3.340.	12-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации цитрусового трипса Scirtothrips citri (Moulton) , п. 4-6; Приложение А;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Виноград; Фрукты тропические и субтропические; Плоды цитрусовых культур; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и	-	-	Цитрусовый трипс Scirtothrips citri (Moulton)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.340.		черенки; грибницы (растения сем. Rutaceae, роза Rosa spp., финиковая пальма Phoenix dactylifera, виноград Vitis vinifera (как облиственные растения, включая посадочный материал, срезанные цветы, горшечные культур, так и плоды)); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);				
3.341.	68-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации эхинотрипса американского Echinothrips americanus Morgan, п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Культуры овощные салатные или зеленые; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (овощные и декоративные тепличные культуры); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Эхинотрипс американский Echinothrips americanus Morgan	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.342.	30-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гавайского трипса Thrips hawaiiensis (Morgan), п. 4-6; Приложение А;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (облиственные растения, включая посадочный материал); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);	-	-	Гавайский трипс Thrips hawaiiensis (Morgan)	выявлен/не выявлен -
3.343.	90-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации трипса Пальма Thrips palmi Karni, п. 4 - 12; Приложение А;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, включая корневища, прочие живые растения (включая их корни), черенки, отводки; Срезанные цветы и бутоны, листья, ветки и другие части растений, томаты, лук, капуста, салат, цикорий, огурцы, прочие овощи посадочный материал, вегетативная масса, энтомологический сбор,	-	-	Трипс Пальма Thrips palmi Karni	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.343.		образцы, отобранные в ходе фитосанитарного обследования);				
3.344.	СТО ВНИИКР 2.024-2011 Тутовая щитовка Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti). Методы выявления и идентификации, п. 7-8; Приложение Б-Г;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Фрукты тропические и субтропические; Плоды цитрусовых культур; Плоды семечковых и косточковых культур; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (посадочный материал плодовых и декоративных растений: сирень, катальпа, каркас западный, олеандр, чубушник, ясень, софора); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Тутовая щитовка Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti)	выявлен/не выявлен -
3.345.	СТО ВНИИКР 2.004-2010 Калифорнийская щитовка Diaspidiotus (Quadraspidiotus) perniciosus (Comstock). Методы выявления и идентификации, п. 7-8;	Подкарантинная продукция (Фрукты тропические и субтропические; Плоды цитрусовых культур; Плоды семечковых и косточковых культур; Материалы	-	-	Калифорнийская щитовка Quadraspidiotus perniciosus (Comstock)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.345.	Приложение Б-Ж;Микроскопия;прочие методы микроскопии	растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (саженцы и черенки различных древесных культур (плодовые и декоративные деревья)); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);				
3.346.	30-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки Lopholeucaspis japonica Cock., п. 3.2.2; п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (саженцы и вегетирующие растения различных древесных лиственных культур (лимон, грейпфрут, мандарин, апельсин, каламондин или мелкоплодный апельсин, груша, яблоня, инжир, хурма, черешня, айва, сирень, роза, клен, береза, ракитник, камелия, лавр благородный, магнолия, понциус трехлисточковый, чай, лавровишня и др.), горшечные растения);	-	-	Японская палочковидная щитовка Lopholeucaspis japonica (Cockerell)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.346.		вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);				
3.347.	08-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской восковой ложнощитовки Ceroplastes japonicus Green, стр. 19-42;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Фрукты тропические и субтропические; Плоды цитрусовых культур; Плоды семечковых и косточковых культур; Виноград; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения азалии, амариллис, антуриума, герберы, цитрусовых, гибискуса, кактусы, виноград и др.); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Японская восковая ложнощитовка Ceroplastes japonicus Green	выявлен/не выявлен -
3.348.	16-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации инжировой восковой ложнощитовки Ceroplastes rusci L., п. 3.2.1; п. 4.1-4.7;Микроскопия;прочие	Подкарантинная продукция (Виноград; Фрукты тропические и субтропические ;Плоды цитрусовых культур; Плоды семечковых и косточковых культур; Материалы	-	-	Инжировая восковая ложнощитовка Ceroplastes rusci (Linnaeus)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.348.	методы микроскопии	растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения и плоды инжира, цитрусовых культур, айвы, мушмулы, киви, шелковицы, граната, боярышника, винограда, хлопчатника, груши и др.); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);				
3.349.	30-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричневой щитовки Chrysomphalus dictyospermi (Morgan), п. 10; Приложение В;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Плоды тропических и субтропических культур прочие; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды цитрусовых культур (и других тропических культур); Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников (Посадочный материал лиственных и хвойных деревьев и кустарников); Деревья лесные (прочие хвойные и	-	-	Коричневая щитовка Chrysomphalus dictyospermi (Morgan)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.349.		вечнозеленые деревья, кустарники и кустарнички); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (розы привитые или непривитые, черенки укорененные и молодые растения, за исключением кактусов, прочие растения для защищенного грунта, прочие цветущие растения с бутонами или цветками, за исключением кактусов, прочие живые не укорененные черенки и отводки живых растений; Растения для открытого грунта, черенки укорененные и молодые растения для открытого грунта; Растения для открытого грунта, черенки винограда, привитые и укороченные, прочие живые неукороченные черенки и отводки винограда); Лесоматериалы необработанные (неокоренная древесина (в том числе топливная) и кора деревьев и кустарников,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.349.		пиломатериалы); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);				
3.350.	16-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красной померанцевой щитовки Aonidiella aurantii (Maskell), п. 9-10; Приложение В;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Плоды цитрусовых культур (и других тропических культур); Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников (Посадочный материал лиственных и хвойных деревьев и кустарников); Деревья лесные (прочие хвойные и вечнозеленые деревья, кустарники и кустарнички); Лесоматериалы необработанные (неокоренная древесина (в том числе топливная) и кора деревьев и кустарников, пиломатериалы); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (розы привитые или непривитые, черенки укорененные и молодые растения, за	-	-	Красная померанцевая щитовка Aonidiella aurantii (Maskell)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.350.		исключением кактусов, прочие растения для защищенного грунта, прочие цветущие растения с бутонами или цветками, за исключением кактусов, прочие живые не укорененные черенки и отводки живых растений Растения для открытого грунта, черенки укорененные и молодые растения для открытого грунта Растения для открытого грунта, черенки винограда, привитые и укороченные, прочие живые неукороченные черенки и отводки винограда); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);				
3.351.	28-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточнного мучнистого червеца Pseudococcus citriculus Green, п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Виноград; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения азалии, амариллис, антуриума, герберы, цитрусовых, гибискуса,	-	-	Восточный мучнистый червец Pseudococcus citriculus (Green)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.351.		кактусы, виноград и др.); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);				
3.352.	9-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Жестковолосого мучнистого червеца Maconellicoccus hirsutus (Green)., п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Фрукты тропические и субтропические; Виноград; Плоды семечковых и косточковых культур; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения и плоды семейств: виноградовые, стеркулиевые, губоцветные, анакардиевые, лавровые, страстоцветные, банановые, сапотовые, мальпигиевые, рутовые, бобовые, крапивные, кисличные, мальвовые, кутровые, имбирные, анноновые, тутовые); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Жестковолосый мучнистый червец Maconellicoccus hirsutus (Green)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.353.	11-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации червеца Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana), п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Картофель (включая семенной картофель); Виноград; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (плодовые – груша (Pyrus communis, P.) spp., яблоня (Malus Domestica), гранат (Punica granatum), персик (Persica nucipersica), виноград (Vitis vinifera) и др.; овощные – свекла (Beta vulgaris), морковь (Daucus sp.), картофель (Solanum sp.) и др.; технические – шелковица черная (Morus nigra), шелковица белая (Morus alba), катальпа (Catalpa sp.), тополь (Populus spp) и др.); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Червец Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.354.	24-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканского цистообразующего виноградного червеца Margarodes vitis (Philippi), п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения и плоды винограда); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Южноамериканский виноградный червец Margarodes vitis (Philippi)	выявлен/не выявлен -
3.355.	52-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гибискусового корневого червеца Rhizoecus hibisci (Kawai & Takagi), п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (Горшечные растения различных культур); Торф (включая торфогрунт, грунт, почву, песок); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);	-	-	Гибискусовый корневой червец Rhizoecus hibisci (Kawai & Takagi)	выявлен/не выявлен -
3.356.	41-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Филлоксеры Viteus vitifoliae (Fitch), п. 4-5;Микроскопия;прочие	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения	-	-	Филлоксера Viteus vitifoliae Fitch.	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.356.	микроскопии	винограда); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);				
3.357.	69-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного томатного паутинного клеща Tetranychus evansi Baker and Pritchard, п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения томата (Lycopersicon esculentum), баклажана (Solanum melongena), картофеля (S. tuberosum), табака (Nicotiana tabacum) перца (Capsicum annuum), фасоли (Phaseolus Julgaris)); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Красный томатный паутинный клещ Tetranychus evansi Baker and Pritchard	выявлен/не выявлен -
3.358.	21-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации галлового клеща фуксии Aculops fuchsia Keifer, п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения рода Fuchsia); коллекционный материал; вегетативная масса и	-	-	Галловый клещ фуксии Aculops fuchsiae (Keifer)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.358.		энтомологический сбор);				
3.359.	22-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща Oligonychus perditus Pritchard & Baker, п. 3; п. 4.2-4.3; п. 5;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (посадочный материал); Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников (посадочный материал хвойных деревьев и кустарников); Деревья лесные (хвойные растения, чаще всего семейств Кипарисовые Cupressaceae, Тисовые Taxaceae, Таксодиевые Taxodiaceae, а также рождественские деревья, ветки хвойных деревьев); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);	-	-	Можжевельниковый паутинный клещ Oligonychus perditus Pritchard & Baker	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.360.	50-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Сосновой стволовой нематоды Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle, п. 7; п. 9.1; п. 10;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Хвойные растения, за исключением родов Туи (Thuja) и Тиса (Taxis), посадочный материал, срезанные ветки, лесоматериалы, включая пиломатериалы, круглые лесоматериалы, кора, щепа и другие продукты переработки древесины, древесные упаковочные материалы и прочие изделия из древесины, микропрепараты, образцы, отобранные в ходе фитосанитарного обследования);	-	-	Сосновая стволовая нематода Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle	выявлен/не выявлен -
					Хвойная стволовая нематода Bursaphelenchus mucronatus	выявлен/не выявлен -
3.361.	СТО ВНИИКР 6.001-2010 Картофельные цистообразующие нематоды Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens и Globodera pallida (Ston) Behrens. Методы выявления и идентификации, п. 6.2; п. 6.3.2; п. 6.4; п. 7.2; п. 7.3; п. 8.3.1-8.3.3; п. 9; Приложение Б; Приложение Г; Приложение Д;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Картофель (включая семенной картофель); Торф (а также почва, грунт); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (саженцы древесных культур, горшечные растения, луковицы, клубнелуковицы, корневища и др.	-	-	Золотистая картофельная нематода Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
					Бледная картофельная нематода Globodera pallida (Stone) Behrens	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.361.		декоративных культур, рассада); вегетативная масса; микропрепарат);				
3.362.	СТО ВНИИКР 6.004-2011 Галловые нематоды Meloidogyne chitwoodi Golden et al. и Meloidogyne fallax Karssen. Методы выявления и идентификации, п. 6.1.1-6.1.2; п. 6.2.1; п. 6.3; п. 7.2; п. 7.4; п. 8; Приложение Б-Г;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Лук репчатый (Allium cepa L.), лук шалот (Alliumascalonicum L.), чеснок (Allium sativum L.), лук-порей (Allium porrum L.) и прочие луковичные овощи, Морковь (Daucus L), репа (Brassica rapa L.), свекла столовая (Beta L), козлобородник (Tragopogon L.), сельдерей корневой (Apium L.), редис (Raphanus sativus L.), брюква (Brassica napobrassica), капуста кормовая (Brassica aleracea var. Acephata), свекла листовая (мангольд) (Beta vulgaris), свекла сахарная (Beta vulgaris), маниок (Manihot esculenta), маранта (Maranta L), салеп, земляная груша, или (топинамбур) (Helianthus tuberosus), сладкий картофель, или	-	-	Колумбийская галловая нематода Meloidogyne chitwoodi Golden et al. / Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley	выявлен/не выявлен -
					Ложная колумбийская галловая нематода Meloidogyne fallax Karssen	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.362.		(батат (Ipomoea batatas), и другие корнеплоды и клубнеплоды); Картофель (включая семенной картофель); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (саженцы древесных культур горшечные растения, луковицы, клубнелуковицы, корневища и др. декоративных культур, рассада травянистых культур); вегетативная масса; микропрепарат);				
3.363.	78-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ложной галловой нематоды Nacobbus aberrans Trorne & Allen, п. 4; п. 5; Приложение А; Приложение Б (п. 2);Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения овощных культур (рассада): бобы, томаты, амарант, капуста, огурцы, тыква. Шпинат. Баклажаны, орегано. Батат, паслён чёрный, физалис, козлобородник. Портулак, машуа, улюкао,	-	-	Ложная галловая нематода Nacobbus aberrans Thorne & Allen / Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.363.		растения для открытого грунта прочие: кохия, гайлардия, физалис, дурман, звездчатка, солянка, гулявник, растения для защищённого грунта: опунции); Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Батат (картофель сладкий) (Батат, улюкао); Картофель; Культуры овощные салатные или зеленые; вегетативная масса; микропрепарат);				
3.364.	72-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации корневой галловой нематоды Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, п. 5-6; Приложение Б;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (черенки винограда привитые и укоренённые, розы привитые или не привитые, растения овощных культур (кроме земляники и клубники), растения для защищённого грунта); Батат (картофель сладкий); Картофель; коллекционный материал; вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Корневая галловая нематода Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.364.						
3.365.	42-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации нематод американской группы, входящей в комплекс видов Xiphinema americanum sensu lato: Xiphinema americanum sensu stricto Coob, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham; Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zaheo; Xiphinema rivesi Dalmasso, п. 5-6; п. 7; п. 7.1; п. 7.1.1; п. 7.2-7.4; Приложение Б-В;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (деревья, кустарники и кустарнички, привитые и непривитые, приносящие съедобные плоды и орехи, черенки винограда привитые и укоренённые, растения овощных культур (томаты), земляники (клубники), черенки укоренённые и молодые растения для открытого грунта); Картофель; коллекционный материал; вегетативная масса);	-	-	Американская кинжальная нематода Xiphinema americanum sensi stricto Coob	выявлен/не выявлен -
					Калифорнийская кинжальная нематода Xiphinema californicum Lamberti & Bleve- Zaheo	выявлен/не выявлен -
					Кинжальная нематода бриколенсе Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham / Xiphinema bricolense Ebsary	выявлен/не выявлен -
					Нематода-кинжал Xiphinema rivesi Dalmasso	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.366.	32-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации соевой цистообразующей нематоды Heterodera glycines (Ichinohe) п. 5.2 (п. 5.2.1); 5.3; п. 5.4; п. 6 (п. 6.2); п. 6.3; п. 7.1; Приложение Б;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Картофель семенной; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; Бобы соевые семенные;); Почва (связанная с растениями и картофелем);	-	-	Соевая нематода Heterodera glycines (Ichinohe)	выявлен/не выявлен -
3.367.	89-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации листовой рисовой нематоды Aphelenchoides besseyi Christie, п. 2.1; п. 5; п. 6; п. 7.1; Приложение А-В;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный; Рис-сырец; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый (семенной и продовольственный); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; Растения для открытого грунта; Цветущие растения для защищенного грунта с бутонами или цветками, за исключением кактусов; отводки и черенки; грибницы (семенной и посадочный материал риса, земляники, хризантемы,	-	-	Рисовая нематода Aphelenchoides besseyi Christie	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.367.		фикуса, гибискуса); Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные; кукуруза; вегетативная масса; микропрепарат);				
3.368.	СТО ВНИИКР 6.007-2016 Стеблевая нематода картофеля Ditylenchus destructor Thorne. Правила проведения фитосанитарных обследований и принятия фитосанитарных мер, Приложение Б;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Пшеница (а также тритикале); Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры (вегетирующие растения); Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) (семена и зерно зернобобовых и бобовых (Fabaceae) культур: сои, маша, вигны, фасоли, конских бобов, гороха посевного и голубиного, нута, чины, чечевицы, гледичии, долихоса и др.); Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (семена подсолнечника (для посева)); Картофель (включая	-	-	Стеблевая нематода картофеля Ditylenchus destructor Thorne	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.368.		семенной картофель); Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (свекла, морковь, томаты, баклажаны, перец, лук, чеснок, пастернак, огурцы, подсолнечник, злаковые, бобовые, хмель и др.);				
3.369.	СТО ВНИИКР 6.006-2016 Стеблевая нематода Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev. Правила проведения фитосанитарных обследований и принятия фитосанитарных мер, Приложение Б;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (семенной и посадочный материал лука, чеснока, гладиолусов, тюльпанов, цинний, фикусов и др.); вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Стеблевая луковая нематода Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev	выявлен/не выявлен -
3.370.	93-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации стеблевых нематод Ditylenchus destructor и Ditylenchus dipsaci п. 5.2; п. 6; п. 7 (п. 7.1); Приложения	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (луковицы, клубни,	-	-	Стеблевая нематода картофеля Ditylenchus destructor Thorne	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.370.	А-Г;Микроскопия;прочие методы микроскопии	клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвлённые, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки, мицелий гриба, растения овощных культур, земляники, прочие (рассада цветочных культур), семена, плоды и споры для посева, семена сахарной свеклы, семена кормовых растений, семена овощных культур (моркови, столовой свёклы, лука, чеснока и бобовых)); Картофель (картофель семенной); вегетативная масса; микропрепарат);			Стеблевая нематода лука Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev	выявлен/не выявлен -
3.371.	157-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации свекловичной цистообразующей нематоды Heterodera schachtii Schmidt, п. 5.1; п. 5.3; п. 6-8; Приложение Б;Микроскопия;прочие	Подкарантинная продукция (Свекла столовая; Свекла сахарная; вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Свекловичная цистообразующая нематода Heterodera schachtii schmidt	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.371.						
3.372.	71-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации злаковой цистообразующей нематоды Heterodera avenae Wollenweber, п. 7.1; п. 7.2; п. 8; п. 9.1; п. 9.3; п. 10; Приложение Б;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Пшеница; Кукуруза (включая кукурузу сахарную); Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры (а также семена канареечника, росичка, тритикале (семенной и продовольственный материал)); вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Злаковая цистообразующая нематода Heterodera avenae wollenweber	выявлен/не выявлен -
3.373.	Фитопаразитические нематоды России, С.В. Зиновьева и др., Товарищество научных изданий КМК, М.,2012г. стр.255-257;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры (вегетирующие растения, зерно, семена); вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Пшеничная нематода Anguina tritici (Steinbuch)	выявлен/не выявлен -
3.374.	Фитопаразитические нематоды России, С.В. Зиновьева и др., Товарищество научных изданий КМК, М.,2012г. стр.	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и	-	-	Земляничная листовая нематода Aphelenchoides fragariae (Rhitzema Bos)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.374.	271-272;Микроскопия;прочие методы микроскопии	черенки; грибницы (ягодные и цветочные культуры, включая ягоды); вегетативная масса; микропрепарат);				
3.375.	Фитопаразитические нематоды России, С.В. Зиновьева и др., Товарищество научных изданий КМК, М.,2012г. стр. 138;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Картофель; коллекционный материал; вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Род Heterodera	выявлен/не выявлен -
3.376.	СТО ВНИИКР 3.012-2012 Возбудитель аскохитоза хризантем Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock & L.H. Davis) von Arx. Методы выявления и идентификации, п. 7.2-7.4; Приложение В; Приложение Г;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (хризантема, эндивий, салат, подсолнечник, георгины, рудбекия, циния); вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Аскохитоз хризантем Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx	выявлен/не выявлен -
3.377.	СТО ВНИИКР 3.013-2012 Возбудитель белой ржавчины хризантем Puccinia horiana P. Hennings. Методы выявления и идентификации, п. 7.2-7.4;	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и	-	-	Белая ржавчина хризантем Puccinia horiana P. Hennings	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.377.	Приложение Б-Г;Микроскопия;оптический метод	черенки; грибницы (хризантема, эндивий, салат, подсолнечник, георгины, рудбекия, циния); вегетативная масса; микропрепарат);				
3.378.	111-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя веретеноподобной ржавчины сосны Cronartium fusiforme Hedgcock & Hunt ex Cummins, п. 2.3.1-2.3.2;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников (растения рода Pinus. а также дубы, каштаны); Деревья лесные (растения рода Pinus. а также дубы, каштаны); Лесоматериалы (включая пиломатериалы, круглые лесоматериалы, кору, щепу и другие продукты переработки древесины, древесные упаковочные материалы растений рода Pinus. а также дубы, каштаны); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (черенки укорененные и молодые растения рода Pinus. а также дубы, каштаны); вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Веретеноподобная ржавчина сосны Cronartium fusiforme Hed. & Hunt ex Cum.	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.378.						
3.379.	138-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя ржавчины пеларгонии Puccinia pelargonii- zonalis Doidge , п. 2.1-2.3;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения рода Гераниевые); коллекционный материал; вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Ржавчина пеларгонии Puccinia pelargonii-zonalis Dge	выявлен/не выявлен -
3.380.	86-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по идентификации возбудителя рожковидной ржавчины буковых Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai, п. 4.3.1-4.3.3; Приложение А;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников (растения родов Pinus, Quercus, Castanea, Castanopsis); Деревья лесные (растения родов Pinus, Quercus, Castanea, Castanopsis, включая рождественские деревья и срезанные ветки); Лесоматериалы (включая пиломатериалы, круглые лесоматериалы, кору, щепу и другие продукты переработки	-	-	Рожковидная ржавчина буковых Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.380.		древесины, древесные упаковочные материалы растений растения родов Pinus, Quercus, Castanea, Castanopsis); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения родов Pinus, Quercus, Castanea, Castanopsis); коллекционный материал; вегетативная масса; микропрепарат);				
3.381.	31-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ржавчины тополя Melampsora medusa Thumen, п. 2.2-2.3; Приложение А;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (срезанные ветки (лесопродукция) и посадочный материал (Abies,Larix, Picea, Pinus, Populus, Psevdotsuga, Tsuga)); вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Ржавчина тополя Melampsora medusae Thümen	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.382.	39 -2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ржавчины яблони и можжевельника Gymnosporangium yamadae Miyabe ex Yamada, п. 2.2.1-2.2.3;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников (растения для открытого грунта прочие (р. Juniperus), деревья, кустарники и кустарнички, привитые или не привитые, приносящие съедобные плоды или орехи (р. Malus), прочие (р. Malus)); Лесоматериалы (включая пиломатериалы, круглые лесоматериалы, кору, щепу и другие продукты переработки древесины, древесные упаковочные материалы (р. Juniperus)); Деревья лесные (лесные деревья (р. Juniperus)); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (черенки укорененные и молодые растения (р. Juniperus), прочие (р. Juniperus)); коллекционный материал; вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Ржавчина яблони и можжевельника Gymnosporangium yamadae Miyabe ex Yamada	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.383.	СТО ВНИИКР 3.008-2011 Возбудители диплодиоза кукурузы Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton и Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton. Методы выявления и идентификации., п. 7-8; Приложение Б-В;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Кукуруза (семена и растения, а также растения бамбука); вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Диплодиоз кукурузы Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton	выявлен/не выявлен -
					Диплодиоз кукурузы Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton	выявлен/не выявлен -
3.384.	СТО ВНИИКР 3.014-2012 Возбудитель головни картофеля Thecaphora solani Thirumulacher & O'Brien) Mordue. Методы выявления и идентификации, п. 7.1-7.4; Приложение Б;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Картофель (включая семенной картофель); вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Головня картофеля Thecaphora solani Thirum et O'Breien	выявлен/не выявлен -
3.385.	СТО ВНИИКР 3.010-2012 Возбудитель индийской головни пшеницы Tilletia indica Mitra. Методы выявления и идентификации, п. 5.2; п. 5.3.1; п. 5.3.2; п. 8; Приложение Б-В;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Пшеница (а также тритикале); Рожь (семенной и посадочный материал); вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Индийская головня пшеницы Tilletia indica Mitra	выявлен/не выявлен -
					Карликовая головня пшеницы Tilletia controversa Kühn	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.386.	95-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя карликовой головни пшеницы Tilletia controversa Kühn, п. 2.1-2.3 (абзац 1-6); Приложение А;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Пшеница; Ячмень; Рожь (семенной и продовольственный материал); вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Карликовая головня пшеницы Tilletia controversa Kühn	выявлен/не выявлен -
3.387.	СТО ВНИИКР 3.009-2011 Возбудитель сосудистого микоза дуба Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt. Методы выявления и идентификации, п. 7.3-7.4; Приложение Б-Г;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (саженцы дуба (Quercus)); Лесоматериалы необработанные (необработанная древесина дуба (Quercus)); вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Сосудистый микоз дуба Ceratocystis fagacearum (Bretz.) Hunt	выявлен/не выявлен -
3.388.	СТО ВНИИКР 3.005-2011 Возбудитель фитофтороза корней земляники и малины Phytophthora fragariae Hickman. Методы выявления и идентификации, п. 7, п.9; Приложение Б-В;Микроскопия;оптический	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (рассада (саженцы) земляники, малины); вегетативная масса;	-	-	Фитофторозная корневая гниль земляники и малины Phytophthora fragariae Hickman	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.388.	метод	микропрепарат);				
3.389.	134-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза ольхи Phytophthora alni Brasier & Kirk, п. 2.1.1; п. 2.2.3;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников; Лесоматериалы (включая пиломатериалы, круглые лесоматериалы, кору, щепу и другие продукты переработки древесины, древесные упаковочные материалы лиственных пород); Деревья лесные; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (черенки укорененные и молодые растения); вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Фитофтороз ольхи Phytophthora alni Brasier & S.A. Kirk	выявлен/не выявлен -
3.390.	СТО ВНИИКР 3.006-2011 Возбудитель фомопсиса подсолнечника Diaporthe helianthi Munt.- Cvet. et al. Методы выявления и	Подкарантинная продукция (Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур,	-	-	Фомопсис подсолнечника Diaporthe helianthi Munt.- Cvet. et al.	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.390.	идентификации, п. 7-8; Приложение Б;Микроскопия;оптический метод	не включенные в другие группировки (семена подсолнечника (для посева)); Культуры однолетние прочие (семена подсолнечника (для посева)); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения подсолнечника декоративные); вегетативная масса; микропрепарат);				
3.391.	67-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя антракноза земляники Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds, п. 4.2; п. 4.3.1-4.3.3; Приложение А-В;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Ягоды; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (рассада и др. ягодных культур); вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Антракноз земляники Colletotrichum acutatum Simmonds (= C. xanthii Halsted) / Антракноз земляники Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds	выявлен/не выявлен -
3.392.	73-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бурой монилиозной гнили	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства; Виноград; Плоды семечковых и косточковых культур; Ягоды и плоды растений	-	-	Бурая монилиозная гниль Monilinia fructicola (Winter) Honey	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.392.	Monilinia fructicola (Winter) Honey, п. 2.2; п. 2.3.1-2.3.2;Микроскопия;оптический метод	вида Vaccinium; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения, в том числе посадочный материал, плоды плодовых, косточковых семечковых, ягодных культур, в основном яблони (Malus spp.), груши (Pyrus spp.), айва японская (Chaenomeles), боярышник (Crataegus), айва обыкновенная (Cydonia), мушмула (Eriobotrya), земляника (Fragaria anana ssa), ежевика (Rubus fruticosus)); вегетативная масса; микропрепарат);				
3.393.	135-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя вязкой гнили черники Diaporthe vaccinii Shear, п. 2.2-2.3;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Ягоды и плоды растений вида Vaccinium; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (деревья, кустарники и кустарнички,	-	-	Вязкая гниль черники Diaporthe vaccinii Shear	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.393.		привитые или не привитые, приносящие съедобные плоды и орехи, кроме винограда: клюква, голубика, черника и прочие ягоды рода Vaccinium); вегетативная масса; микропрепарат);				
3.394.	51-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя церкоспореллеозной прикорневой гнили пшеницы Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron) Deighton , п. 5.1-5.4; Приложение Б-Г;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Пшеница (семенной и продовольственный материал); коллекционный материал; вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Церкоспореллеозная прикорневая гниль пшеницы Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron) Deighton	выявлен/не выявлен -
3.395.	75-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричневого пятнистого ожога хвои сосны Mycosphaerella dearnessii Barr., п. 2.1-2.4; Приложение 1;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства, услуги лесопитомников (включая срезанные ветки); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения сосны); вегетативная масса;	-	-	Коричневый пятнистый ожог хвои сосны Mycosphaerella dearnessii M.E. Bar	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.395.		микропрепарат);				
3.396.	94-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя коричневого ожога хвои сосны Mycosphaerella gibsonii H.C. Evans, п. 2.1-2.4;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников (растения рода Pinus); Деревья лесные (растения рода Pinus, включая рождественские деревья и срезанные ветки); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (черенки укорененные и молодые растения рода Pinus); вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Коричневый ожог хвои сосны Mycosphaerella gibsonii H.C. Evans	выявлен/не выявлен -
3.397.	139 -2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя цветочного ожога камелий Ciborinia camelliae Kohn, п. 2.1.1-2.1.2; п. 2.2;Микроскопия;оптический	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения для посадки рода Camelliae (камелия японская C.japonica,	-	-	Цветочный ожог камелий Ciborinia camelliae Koch	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.397.	метод	камелия японская, подвид деревенская C.japonica subsp. rusticana, камелия сетчатая C.reticulata и камелия сасанква или эвгенольная C.sasanqua), растения для грунта прочие, растения для закрытого грунта цветущие растения с бутонами или цветками, за исключением кактусов); вегетативная масса; микропрепарат);				
3.398.	40-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя рака стволов и ветвей сосны Atropellis pinicola Zeller & Goodd, Atropellis piniphila (Weir) Lohman & Cash, п. 2.1-2.5;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства, услуги лесопитомников (включая срезанные ветки); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения сосны); вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Рак (ожог) стволов и ветвей сосны Atropellis piniphila (Weir.) Lohman & Cash	выявлен/не выявлен -
					Рак стволов и ветвей сосны Atropellis pinicola Zeller & Gooding	выявлен/не выявлен -
3.399.	48-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя рака картофеля Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc., п.	Подкарантинная продукция (Картофель (включая семенной картофель); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и	-	-	Рак картофеля Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.399.	6.1; п. 7; стр. 16-20 (до п. 5.2);Микроскопия;оптический метод	корневища; отводки и черенки; грибницы (рассада пасленовых культур); вегетативная масса; микропрепарат);				
3.400.	96-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации пурпурного церкоспороза сои Cercospora kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn, п. 2.2-2.4; Приложение А;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (культурные и дикорастущие виды сои (Glycine max), бобовые культуры Phaseolus vulgaris,Vigna sp., Cyamopsis tetragonoloba); вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Пурпурный церкоспороз Cercospora kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn.	выявлен/не выявлен -
3.401.	136-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной пятнистости листьев кукурузы Cochliobolus carbonum R.R. Nelson, п. 2.1-2.4; Приложение А-Б;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Кукуруза (а также сорго); вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Пятнистость листьев кукурузы Cochliobolus carbonum R.R. Nelson	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.401.						
3.402.	140-МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя язвенного заболевания ореха Sirococcus clavigignentijuglandacearum Nair, Kostichka & Kuntz, п. 3.1.1; п. 3.2.1; п. 3.2.2;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников (деревья, кустарники и кустарнички, привитые и не привитые, приносящие съедобные плоды или орехи, прочие); Деревья лесные (деревья, кустарники и кустарнички, лесные деревья, прочие); Лесоматериалы (включая пиломатериалы, круглые лесоматериалы, кору, щепу и другие продукты переработки древесины, древесные упаковочные материалы лиственных пород); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и черенки; грибницы (черенки укорененные и молодые растения, семена лесных деревьев для посева, прочие семена лесных деревьев);	-	-	Язвенное заболевание ореха Sirococcus clavigignenti-juglandacearum Nair, Kostichka & Kunt	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.402.		вегетативная масса; микропрепарат);				
3.403.	85-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фиалофорового увядания гвоздики Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma п. 1.6; п. 2.1; п. 2.2; п. 2.5;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения семейства Гвоздичные); коллекционный материал; вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Фиалофоровое увядание гвоздики Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma	выявлен/не выявлен -
3.404.	67-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур Acidovorax citrulli (Shaad et al.) п. 6.3; п. 7.1; п. 7.2; п. 8.1; п. 8.2; 9.1.1;Пробоподготовка;пробоподготовка	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (растения тыквенных культур (арбуз (Citrullus lanatus), дыня (Cucumis melo), огурцы (Cucumis sativus), разные виды тыкв (Cucurbitapepo, C.moschata), патиссоны (Cucurbita pepovar patisoniana), кабачки (Cucurbita pepo var. Giromontina), бетель (Piper betle))); вегетативная масса;	-	-	Бактериальная пятнистость тыквенных культур Acidovorax citrulli (Shaad et al.)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.404.		микропрепарат);				
3.405.	СТО ВНИИКР 4.002-2010 Возбудитель бактериального вилта кукурузы Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al. Меоды выявления и идентификации п. 5.1; 5.2.1; 5.3.2; 5.3.4; 5.3.6; 5.3.7;Пробоподготовка;пробоподготовка	Подкарантинная продукция (Кукуруза (семена); вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Бактериальное увядание (вилт) кукурузы Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.	Указание диапазона не требуется: -
3.406.	СТО ВНИИКР 4.001-2010 Возбудитель ожога плодовых деревьев Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Методы выявления и идентификации п. 5.1- 5.4; 5.5.1;Пробоподготовка;пробоподготовка	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (саженцы и черенки растений семейства розоцветные (яблоня, груша, айва, слива, кизильник, боярышник, шиповник, малина, ежевика, лапчатник, пузыреплодник, спирея, рябина, пираканта, японская мушмула, хеномелис, мушмула, фотиния, ирга и др.));	-	-	Бактериальный ожог плодовых культур Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.406.		вегетативная масса; микропрепарат);				
3.407.	СТО ВНИИКР 4.009-2013 Возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Методы выявления и идентификации п. 5.1 - 5.3; 6.3.1; 6.3.2;Пробоподготовка;пробоподготовка	Подкарантинная продукция (Картофель (включая семенной картофель); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (рассада семейства пасленовые (томаты, табак, перец, баклажаны), растения и рассада пеларгонии, петунии, сурфинии, картофель семенной, картофель продовольственный); вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Бурая гниль картофеля Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.	Указание диапазона не требуется: -
3.408.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК стеблевой нематоды картофеля методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Ditylenchus destructor-РВ»;Молекулярно-	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, почва; вегетативная масса; образцы отобранные в ходе проведения фитосанитарного обследования);	-	-	Стеблевая нематода картофеля Ditylenchus destructor / ДНК Ditylenchus destructor	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.408.	исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.409.	Инструкция по применению набора реагентов для выделения ДНК грибов видового комплекса Colletotrichum acutatum методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Colletotrichum acutatum complex-РВ»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Ягоды и плоды растений вида Vaccinium; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения родов Fragaria, Malus, Citrinae, Olea, Oxycoccys, Vaccium); вегетативная масса);	-	-	Антракноз земляники Colletotrichum acutatum Simmonds (= C xanthii Halsted) / ДНК грибов видового комплекса Colletotrichum acutatum	обнаружено/не обнаружено -
3.410.	Инструкция к набору реагентов для диффиренциальной диагностики и выявления ДНК Monilinia fructicola и Monilinia fructigena, polystroma, laxa возбудителей бурой монилиозной гнили методом полимеразной цепной реакции в реальном времени Monilinia - РВ;Молекулярно-	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Плоды семечковых и косточковых культур; Виноград; Ягоды и плоды растений вида Vaccinium; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения,	-	-	ДНК Monilinia fructicola и Monilinia fructigena, polystroma, laxa	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.410.	исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	в том числе посадочный материал, плоды плодовых, косточковых семечковых, ягодных культур, в основном яблони (Malus spp.), груши (Pyrus spp.), айва японская (Chaenomeles), боярышник (Crataegus), айва обыкновенная (Cydonia), мушмула (Eriobotrya), земляника (Fragaria ananassa), ежевика (Rubus fruticosus)); вегетативная масса; микропрепарат);				
3.411.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления возбудителя желтой болезни гиацинта методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Xanthomonas hyacinthi-РВ»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Декоративные луковичные культуры, почва; вегетативная масса; образцы отобранные в ходе проведения фитосанитарного обследования);	-	-	Желтая болезнь гиацинта Xanthomonas hyacinthi (Wakker) Dowson / ДНК Xanthomonas hyacinthi	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.412.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления возбудителя карликовой головни пшеницы методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Tilletia controversa-РВ»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Пшеница, hordeum vulgare (ячмень обыкновенный), secale cereale (рожь посевная), другие растения семейства злаковых: Aegilops geniculate (эгилопс коленчатый), Alopecurus myosuroides (лисохвост мышехвостиковидный), arrhenatherum eatius (райграс высокий), bromus inermis (кострец безостый), dastylis glomerata (ежа сборная), elymys repens (пырей ползучий), festuca (овсяница), lolium (плевел), poa pratensis (мятлик луговой); вегетативная масса; образцы отобранные в ходе проведения фитосанитарного обследования);	-	-	Карликовая головня пшеницы Tilletia controversa / ДНК Tilletia controversa	обнаружено/не обнаружено -
3.413.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя пурпурного церкоспороза сои методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Cercospora kikuchii-РВ»;Молекулярно-биологические исследования;	Подкарантинная продукция (Культурные и дикорастущие виды сои, бобовые культуры - Phaseolus vulgaris, Vigna sp., Cyamopsis tetragonoloba; вегетативная масса; образцы отобранные в ходе проведения фитосанитарного обследования);	-	-	Пурпурный церкоспороз Cercospora kikuchii / ДНК Cercospora kikuchii	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.413.	метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.414.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя фитофтороза древесных и кустарниковых культур методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Phytophthora ramorum-РВ»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Древесные и кустарниковые культуры; вегетативная масса; образцы отобранные в ходе проведения фитосанитарного обследования);	-	-	Фитофтороз древесных и кустарниковых культур Phytophthora ramorum / ДНК Phytophthora ramorum	обнаружено/не обнаружено -
3.415.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Stagonosporopsis andigena (syn. Phoma andigena) возбудителя фомозной пятнистости листьев картофеля методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Stagonosporopsis - РВ»;Молекулярно-биологические	Подкарантинная продукция (Картофель; вегетативная масса; образцы отобранные в ходе проведения фитосанитарного обследования);	-	-	Фомозная пятнистости листьев картофеля Stagonosporopsis andigena / ДНК Stagonosporopsis andigena	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.415.	полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.416.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления возбудителя желтого слизистого бактериоза пшеницы методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Rathayibacter tritici-РВ»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Пшеница; вегетативная масса; образцы отобранные в ходе проведения фитосанитарного обследования);	-	-	Желтый слизистый бактериоз пшеницы Rathayibacter tritici / ДНК Rathayibacter tritici	обнаружено/не обнаружено -
3.417.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Ralstonia solanacearum (раса 3,bv.2) и Ralstonia solanacearum (раса 1,bv.1) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦРРВ) «Ralstonia solanacearum-РВ»;Молекулярно-биологические исследования;метод	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (рассада семейства пасленовые (томаты, табак, перец, баклажаны), растения и рассада пеларгонии, петунии, сурфинии, картофель семенной, картофель продовольственный (все	-	-	ДНК Ralstonia solanacearum (раса 3, bv.2) и Ralstonia solanacearum (раса 1,bv.1)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.417.	реакции (ПЦР) (PCR)	части растений)); вегетативная масса);				
3.418.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя бактериального вилта кукурузы методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Pantoea stewartii subsp. stewartii – РВ»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Кукуруза (растение и семена, включая сахарную кукурузу); вегетативная масса);	-	-	ДНК Pantoea stewartii subsp. Stewartii	обнаружено/не обнаружено -
3.419.	Инструкция по применению набора реагентов для выделения ДНК возбудителя ожога плодовых деревьев методом полимеразной цепной реакции в реальном времени Erwinia amylovora-РВ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (саженцы и черенки растений семейства розоцветные (яблоня, груша, айва, слива, кизильник, боярышник, шиповник, пузыреплодник, спирея, рябина, пираканта, японская мушмула,	-	-	ДНК Erwinia amylovora	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.419.		хеномелис, мушмула, фотиния, ирга и др.)); вегетативная масса);				
3.420.	Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур (Acidovorax citrulli - РВ);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (растения тыквенных культур); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения тыквенных культур); вегетативная масса);	-	-	ДНК Acidovorax citrulli	обнаружено/не обнаружено -
3.421.	Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя бактериального увядания винограда методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Xylophilus ampelinus – РВ»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной	Подкарантинная продукция (Виноград; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (виноград Vitis vinifera, Vitis spp, в качестве подвоя); вегетативная масса);	-	-	ДНК Xylophilus ampelinus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.421.						
3.422.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя бактериоза винограда (болезнь Пирса) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Xylella fastidiosa-РВ»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (саженцы, подвои и черенки рода Prunus, в т.ч. декоративные формы персика, сливы, абрикоса и миндаля, винограда, дуба; растения платана, груша, авокадо, черника, слива японская, пекан, слива, вишня, оливковые деревья); Продукция лесоводства, услуги лесопитомников (декоративные и дикорастущие деревья: американский платан, белый вяз, амбровое дерево, дубы, красный клен, красная шелковица); вегетативная масса);	-	-	ДНК Xylella fastidiosa	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.423.	Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя заболевания картофеля «Зебра чипсов» методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Candidatus Liberibacter solanacearum-PB»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Картофель; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (растения рода Solanum, включая вегетирующие растения, семена и плоды); вегетативная масса);	-	-	ДНК возбудителя заболевания картофеля «Зебра чипсов» Candidatus Liberibacter solanacearum	обнаружено/не обнаружено -
3.424.	59-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя полосатости чипсов картофеля (Зебра чип) Candidatus Liberibacter solanacearum, стр. 5-8, п. 1.6.1 подпункт 4;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Картофель; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (растения рода Solanum));	-	-	ДНК возбудителя заболевания картофеля «Зебра чипсов» Candidatus Liberibactersolanacearum / Зебра чип Candidatus Liberibacter solanacearum	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.425.	Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя золотистого пожелтения винограда методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Candidatus Phytoplasma vitis-РВ»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Виноград (род Vitis, клевер, барвинок, включая вегетирующие растения, семена и плоды); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (род Vitis, клевер, барвинок); вегетативная масса);	-	-	ДНК возбудителя золотистого пожелтения винограда Candidatus Phytoplasma vitis	обнаружено/не обнаружено -
3.426.	Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК фитоплазмы пролиферации яблони методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Candidatus Phytoplasma mali-РВ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур (яблоня, груша, айва, род Liliales, род Prunus); Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов (яблоня, груша, айва, род Liliales, род Prunus); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (яблоня, груша, айва, род Liliales, род Prunus); Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников (яблоня, груша,	-	-	ДНК фитоплазмы пролиферации яблони Candidatus Phytoplasma mali	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.426.		айва, род Liliales, род Prunus); вегетативная масса);				
3.427.	Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК фитоплазмы истощения груши методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Candidatus Phytoplasma pyri-РВ»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур (груша, айва, растения рода Катарантус); Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов (груша, айва, растения рода Катарантус); Материалы растительные: растения живые; луковицы,клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (груша, айва, растения рода Катарантус); Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников (груша, айва, растения рода Катарантус); вегетативная масса);	-	-	ДНК фитоплазмы истощения груши Candidatus Phytoplasma pyri	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.428.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК андийского комовируса крапчатости картофеля методом обратной транскрипции, совмещенной с полимеразной цепной реакцией в реальном времени (ОТ-ПЦР-РВ) «Andean potato mottle virus-РВ»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Картофель (включая семенной картофель); вегетативная масса);	-	-	РНК Андийского комовируса крапчатости картофеля (Andean potato mottle virus)	обнаружено/не обнаружено -
3.429.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения РНК вироида веретеновидности клубней картофеля методом полимеразной цепной реакции в реальном времени, совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТПЦР-РВ) «Potato spindle tuber viroid - РВ»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Картофель (включая семенной картофель); Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (растения семейства пасленовые); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения семейства пасленовые); вегетативная масса);	-	-	РНК вироида веретеновидности клубней картофеля (Potato spindletuber viroid)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.430.	Краткая инструкция к комплектам реагентов для проведения обратной транскрипции РНК и ПЦРамплификации к ДНК фитопатогенных вирусов (форматы «Форез», «RealTime»), (Т вирус картофеля);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Картофель (включая семенной картофель); Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (растения семейства пасленовые); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения семейства пасленовые); вегетативная масса);	-	-	РНК Т вируса картофеля	обнаружено/не обнаружено -
3.431.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса некротического пожелтения жилок сахарной свеклы (ризомания сахарной свеклы) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Beet necrotic yellow vien virus – РВ»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (культивируемые формы свеклы, шпинат, мангольд); вегетативная масса);	-	-	РНК вирусов некротического пожелтения жилок сахарной свеклы Beet necrotic yellow vien benyvirus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.432.	Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя некротической пятнистости бальзамина методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Impatiens necrotic spot tospovirns»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (цветочно-декоративные и овощные культуры); вегетативная масса);	-	-	РНК возбудителя некротической пятнистости бальзамина	обнаружено/не обнаружено -
3.433.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса коричневой морщинистости плодов томата методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТПЦР-РВ) «Tomato brown rugose fruit virus-РВ»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (томат, перец (растения, семена, плоды)); вегетативная масса);	-	-	Вирус коричневой морщинистости плодов томата Tomato brown rugose fruit virus / РНК вируса коричневой морщинистости плодов томата	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.434.	Краткая инструкция к комплектам реагентов для проведения обратной транскрипции РНК и ПЦРамплификации к ДНК фитопатогенных вирусов (форматы «Форез», Flash», «Real-Time»);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (томат, перец (растения, семена, плоды)); вегетативная масса);	-	-	Вирус коричневой морщинистости плодов томата Tomato brown rugose fruit virus	обнаружено/не обнаружено -
3.435.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения РНК вируса мозаики пепино методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТПЦР-РВ) «Pepino mosaic virus-РВ»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (томат, перец, баклажаны, и другие пасленовые культуры (семена, плоды)); вегетативная масса);	-	-	Вирус мозаики пепино Pepino mosaic virus / РНК вируса мозаики пепино	обнаружено/не обнаружено -
3.436.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса бронзовости томата методом полимеразной цепной	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (перец стручковый, латук посевной,	-	-	Вирус пятнистого увядания томата (бронзовости) Tomato spotted wilt virus / РНК вируса бронзовости томата	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.436.	реакции в реальном времени сов-мещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТПЦР-РВ) «Tomato spotted wilt virus-РВ»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	томат (семена плоды, растения)); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (табак обыкновенный, и другие декоративные культуры); вегетативная масса);				
3.437.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса кольцевой пятнистости табака методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Tobacco ringspot virus-РВ»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) (семена и зерно зернобобовых и бобовых (Fabaceae) культур: сои, маша, вигны, фасоли, конских бобов, гороха посевного и голубиного, нута, чины, чечевицы, гледичии, долихоса и др.); Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения, включая семена и плоды плодовые, ягодные, овощные, бахчевые, зернобобовые	-	-	Неповирус кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot nepovirus / РНК вируса кольцевой пятнистости табака	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.437.		культуры, декоративные и лесные растения); вегетативная масса);				
3.438.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса кольцевой пятнистости томата методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Tomato ringspot virus-РВ»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения, включая семена и плоды семейств пасленовые, тыквенные, розоцветные и другие древесные и кустарниковые виды, одно- и многолетние травянистые растения); вегетативная масса);	-	-	Неповирус кольцевой пятнистости томата Tomato ringspot nepovirus / РНК вируса кольцевой пятнистости томата	обнаружено/не обнаружено -
3.439.	Инструкция к набору реагентов для обнаружения РНК возбудителя шарки (оспы) сливы методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Plum pox potyvirus-РВ»;Молекулярно-биологические исследования;	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур (растения рода Prunus,включая абрикос, персик, сливу, алычу, вишню, черешню); Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов (растения рода Prunus, включая абрикос, персик,	-	-	РНК возбудителя шарки (оспы) сливы Plum pox potyvirus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.439.	метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	сливу, алычу, вишню, черешню); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения рода Prunus,включая абрикос,персик, сливу, алычу, вишню, черешню); Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников (растения рода Prunus, включая абрикос, персик, сливу, алычу, вишню, черешню); вегетативная масса);				
3.440.	Инструкция к набору реагентов для выявления РНК вируса черной кольцевой пятнистости картофеля методом методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции «Potato black ringspot virus-РВ»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной	Подкарантинная продукция (Картофель (включая истинные семена картофеля, арракача, кислица клубненосная); вегетативная масса);	-	-	РНК вируса черной кольцевой пятнистости картофеля Potato black ringspot virus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.440.						
3.441.	Инструкция к набору реагентов для обнаружения РНК вируса кольцевой пятнистости малины методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР-РВ)«Raspberry ringspot virus-РВ»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Виноград; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения и плоды: малина, земляника садовая, земляника лесная, смородина красная, смородина черная, крыжовник, ежевика, виноград, черешня, тыква, нарцисс, флокс, золотая розга гигантская, петуния, астильба, георгин, бузина черная, вейгела, форзиция, роза, бирючина, волчеягодник); вегетативная масса);	-	-	РНК вируса кольцевой пятнистости малины Raspberry ringspot nepovirus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.442.	Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов с использованием диагностических наборов производства «Агродиагностика» (Методические указания), Москва, 2018;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция ;	-	-	андийский вирус крапчатости картофеля	обнаружено/не обнаружено -
					андийский латентный вирус картофеля	обнаружено/не обнаружено -
					бактериальный вилт кукурузы	обнаружено/не обнаружено -
					бактериальный ожог плодовых	обнаружено/не обнаружено -
					бледная картофельная цистообразующая нематода	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.442.					бурая бактериальная гниль картофеля	обнаружено/не обнаружено -
					вироид латентной мозаики персика	обнаружено/не обнаружено -
					вирус бактериальной пятнистости тыквенных культур	обнаружено/не обнаружено -
					вирус бронзовости томата	обнаружено/не обнаружено -
					вирус желтой курчавости листьев томата	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.442.					вирус кольцевой пятнистости малины	обнаружено/не обнаружено -
					вирус кольцевой пятнистости табака	обнаружено/не обнаружено -
					вирус кольцевой пятнистости томата	обнаружено/не обнаружено -
					вирус некротической пятнистости бальзамина	обнаружено/не обнаружено -
					вирус черной кольцевой пятнистости картофеля	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.442.					вирус шарки сливы	обнаружено/не обнаружено -
					золотистая картофельная цистообразующая нематода	обнаружено/не обнаружено -
					кольцевая гниль картофеля	обнаружено/не обнаружено -
					ризомания сахарной свеклы	обнаружено/не обнаружено -
					сосновая стволовая нематода	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.442.					фитоплазма золотистого пожелтения винограда	обнаружено/не обнаружено -
					фитоплазма истощения груши	обнаружено/не обнаружено -
					фитоплпзма пролиферации яблони	обнаружено/не обнаружено -
3.443.	Инструкция к комплекту реагентов для выделения нуклеиновых кислот (НК);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция ;	-	-	Нуклеиновая кислота	Указание диапазона не требуется: -
3.444.	48-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса малоцветкового Cenchrus pauciflorus Benth. и близких к	Подкарантинная продукция (Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес ;Сорго, просо и прочие зерновые культуры (семенной и продовольственный	-	-	Ценхрус длинноколючковый Cenchrus longispinus (Hack.) Fern	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.444.	нему видов, п. 4; Приложение 1-9;Микроскопия;прочие методы микроскопии	материал, корма, продукты переработки);Солома и мякина зерновых культур; Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (семена овощных и цветочных культур); Культуры волокнистые прядильные; Культуры однолетние прочие (семена, рассада, кормовые культуры, травы); Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Торф ;Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.444.		масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Чай и кофе обработанные; Солод ;Шкурки меховые дубленые или выделанные; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки; Коллекции музейные; Корм готовый для непродуктивных животных; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; вегетативная масса и гербологические сборы);				
3.445.	07-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного пятизубчатого короеда Ips grandicollis, п. 4;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения хвойных пород);Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников (растения хвойных пород); Лесоматериалы (включая	-	-	Американский сосновый гравер Pseudips mexicanus (Hopkins) / Американский сосновый гравер Ips mexicanus	выявлен/не выявлен -
					Выемчатый короед Ips emarginatus (LeConte)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.445.		пиломатериалы, круглые лесоматериалы, кору, щепу и другие продукты переработки древесины, древесные упаковочные материалы растений хвойных пород);Деревья лесные (растения хвойных пород, включая рождественские деревья и срезанные ветки); коллекционный материал; вегетативная масса и энтомологический сбор);				
3.446.	49-2007 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации калифорнийского (западного цветочного) трипса Frankliniella occidentalis (Perg.) и трипса, пальми Thrips palmi Karny., п. 1; п. 3-12;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Культуры овощные салатные или зеленые; Фрукты тропические и субтропические; Плоды цитрусовых культур; Ягоды и плоды растений вида Vaccinium; Виноград; Плоды семечковых и косточковых культур; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (рассада	-	-	Западный цветочный (калифорнийский) трипс Frankliniella occidentalis Perg.	выявлен/не выявлен -
					Трипс Пальма Thrips palmi (Karny)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.446.		овощных, цветочных и ягодных культур, срезанные цветы свежие, горшечные растения, культуры закрытого грунта); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);				
3.447.	СТО ВНИИКР 2.034-2013 Североамериканские короеды рода Dendroctonus. Методы выявления и идентификации, п. 8; Приложение Б-Ж; приложение И;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства; Лесоматериалы необработанные (а также пиломатериалы, изделия из древесины); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения хвойных пород); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Горный сосновый лубоед Dendroctonus ponderosae (Hopkins)	выявлен/не выявлен -
					Еловый лубоед Dendroctonus rufipennis (Kirby)	выявлен/не выявлен -
					Западный сосновый лубоед Dendroctonus brevicomis (Le Conte)	выявлен/не выявлен -
					Рыжий сосновый лубоед Dendroctonus valens (Le Conte)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.448.	Анализ фитосанитарного риска коричневого мраморного клопа Halyomorpha halys Stal для территории Российской Федерации, 2013 г., п. 1.5;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (включая плоды, в основном плодовые, бахчевые культуры, ягодники, виноградники, декоративные растения, сорная растительность, цветы гибискуса, плоды паслена черного, стебли целозии, шпинат, спаржа, стручковая фасоль); вегетативная масса; коллекционный материал; энтомологический сбор);	-	-	Коричнево-мраморный клоп Halyomorpha halys (Stal)	выявлен/не выявлен -
3.449.	СТО ВНИИКР 6.003-2010 Сосновая стволовая нематода Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle. Методы выявления и идентификации, п. 6.2; п. 7.2; п. 7.3; п. 8.2; п. 9; Приложение Б;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства (включая срезанные ветки);Лесоматериалы (а также пиломатериалы, изделия из древесины); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения хвойных пород); вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Сосновая стволовая нематода Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.449.						
3.450.	50-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Сосновой стволовой нематоды Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle, п. 7; п. 8; п. 9.1; п. 10;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников (посадочный материал);Деревья лесные (а также срезанные ветки и рождественские деревья); Лесоматериалы (включая пиломатериалы, круглые лесоматериалы, кору, щепу и другие продукты переработки древесины, древесные упаковочные материалы); Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (хвойные деревья и кустарники); вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Хвойная стволовая нематода Bursaphelenchus xylophilu	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.451.	СТО ВНИИКР 6.004-2011 Галловые нематоды Meloidogyne chitwoodi Golden et al. и Meloidogyne fallax Karssen. Методы выявления и идентификации, п. 6.1.1-6.1.2; п. 6.2.1; п. 6.3; п. 7.2; п. 7.4; п. 8; Приложение Б-Г;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Лук репчатый (Allium cepa L.), лук шалот (Alliumascalonicum L.), чеснок (Allium sativum L.), лук-порей (Allium porrum L.) и прочие луковичные овощи, Морковь (Daucus L), репа (Brassica rapa L.), свекла столовая (Beta L), козлобородник (Tragopogon L.), сельдерей корневой (Apium L.), редис (Raphanus sativus L.), брюква (Brassica napobrassica), капуста кормовая (Brassica aleracea var. Acephata), свекла листовая (мангольд) (Beta vulgaris), свекла сахарная (Beta vulgaris), маниок (Manihot esculenta), маранта (Maranta L), салеп, земляная груша, или (топинамбур) (Helianthus tuberosus), сладкий картофель, или (батат (Ipomoea batatas), и другие корнеплоды и клубнеплоды); Картофель (включая семенной картофель); Материалы растительные: растения	-	-	Корневая галловая нематода Meloidogyne enterolobii	выявлен/не выявлен -
					Ложная галловая нематода Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen (Sensu lato)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.451.		живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (саженцы древесных культур горшечные растения, луковицы, клубнелуковицы, корневища и др. декоративных культур, рассада травянистых культур); вегетативная масса; микропрепарат);				
3.452.	Анализ фитосанитарного риска возбудителя техасской корневой гнили Phymatotrichopsis omnivora для территории РФ, 2009 г., п. 2.2;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (хлопчатник, растения семейства мальвовых, бобовых, розоцветных, маревых, зонтичных, ивовых, крестоцветных, пасленовых и др.); вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Техасская корневая гниль Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.453.	30-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза древесных и кустарниковых культур Phytophthora ramorum, п. 2.1-2.2; Приложение 2-3;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства, услуги лесопитомников; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (растения и посадочный материал клена (Acer macrophyllum), лещины (Corylus cornuta), жимолости (Lonicera hispidula), калины (Viburnum xbodnantaese, Viburnum sp.), бука (Fagus silvatica), дуба (Quercus sp.), конского каштана (Aesculus californica),сирени (Syringe sp.), пихты (Abies macrophyllus), лиственницы (Larix kaemperi), ели (Piceap.), шиповника (Rosa gymnocarpa), малины (Rubus spectabilis)); вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Фитофтороз древесных и кустарниковых культур Phytophthora ramorum Weres et al	выявлен/не выявлен -
3.454.	Атлас болезней и вредителей зерновых культур. Прага, 1969 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция ;	-	-	Болезни с/х растений/возбудители болезней с/х растений	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.455.	31-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза декоративных и древесных культур Phytophthora kernoviae Brasier, Beales & S.A. Kirk, стр. 17-20 (пункты а, б); Приложение 1-2;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства, услуги лесопитомников ;Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки ичеренки; грибницы (растения и посадочные материал семейств Magnoliaceae, Ericaceae плющ обыкновенный (Hedera helix), черника (Vaccinium myrtillus), дримис Винтера (Drimys winteri), Бук европейский (Fagus sylvatica), дуб обыкновенный (Ilex aquifolium Variegata) и др.); вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Фитофтороз декоративных и древесных культур Phytophthora kernoviae Brasier	выявлен/не выявлен -
3.456.	49-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей карантинных бактериозов риса Xanthomonas oryzae pv. oryzae, Xanthomonas oryzae pv.oryzicola часть 1; часть 2: п. 1.1; 2.2.1;Микроскопия;оптический метод	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый (семенной и продовольственный); вегетативная масса; микропрепарат);	-	-	Бактериальная полосатость риса Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al.	выявлен/не выявлен -
					Бактериальный ожог риса Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al.	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.457.	19-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя черавируса рашпилевидности листьев черешни Cherry rasp leaf cheravirus п. 1- 5; 6.1; 6.2; 6.3; 6.5.1; 6.5.2 (1);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (черенки и саженцы косточковых культур); вегетативная масса);	-	-	Черавирус рашпилевидности листьев черешни Cherry rasp leaf cheravirus	обнаружено/не обнаружено -
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	МУ А-1/087 (ФР.1.31.2022.42893);Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Подмор пчел ; Биологический материал животных ;	-	-	2,4 – Динитротолуол	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					2,6 – Динитротолуен	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					2,6-ди-терт-бутил-п-крезол	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Алахлор	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Альдрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Аметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Амитраз	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Ацетохлор	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Бета-цифлутрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Бифентрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Бромпропилат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Вернолат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Винклозолин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					ГХЦГ-альфа	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					ГХЦГ-бета	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					ГХЦГ-гамма	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Гексазинон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Гексахлорбензол	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Гексахлорциклопентадиен	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Гептахлор	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Гептахлор эпоксид Б	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					ДДД	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					ДДЕ	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					ДДТ	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Дельтаметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Диазинон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Дильдрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Дихлорфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Ипродион	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Карбарил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Карбофуран	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Кумафос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Лямбда-цигалотрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Малатион	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Мевинфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Метоксихлор	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Н,Н-Диэтил-м-толуамид	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Нитрофен	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Норфлуразон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Паратион	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Паратион-метил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Пендиметалин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Перметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Прометрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Пронамид	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Пропетамфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Пропоксур	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Процимидон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Тау-флувалинат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Тебуконазол	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Тебутиурон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Тебутрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Тетрадифон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Тетрахлорвинфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Токлофос-метил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Триадимефон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Трибуфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Трифлуралин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Фенвалерат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Фипронил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Флуметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Флуридон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Фосмет	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Фосфамидон	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Хлорбензилат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Хлордан	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Хлордимеформ	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Хлорпирифос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Хлорпирифос-метил	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Хлорпрофам	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Хлорфенвинфос	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Циперметрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Эндосульфан сульфат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Эндрин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Эсфенвалерат	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Этион	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Этопроп	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
					Этридазол	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)
4.2.	ГОСТ 32015;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Биологический материал животных ; Внутренние органы ;	-	-	Содержание 17 альфа-нортестостерона	- от 0,10 до 100,00 (мкг/кг)
					Содержание 17 альфа-тестостерона	- от 0,10 до 100,00 (мкг/кг)
					Содержание 17 альфа-тренболона	- от 0,10 до 100,00 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.2.					Содержание 17 альфа-этинилэстрадиола	- от 0,10 до 100,00 (мкг/кг)
					Содержание 17 бета-Нортестостерона	- от 0,10 до 100,00 (мкг/кг)
					Содержание 17 бета-тестостерона	- от 0,10 до 100,00 (мкг/кг)
					Содержание 17 бета-тренболона	- от 0,10 до 100,00 (мкг/кг)
					Содержание 17-метилтестостерона	- от 0,10 до 100,00 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.2.					Содержание альфа-эстрадиола	- от 0,10 до 100,00 (мкг/кг)
					Содержание бета-эстрадиола	- от 0,10 до 100,00 (мкг/кг)
					Содержание гексестрола	- от 0,10 до 100,00 (мкг/кг)
					Содержание диенэстрола	- от 0,10 до 100,00 (мкг/кг)
					Содержание диэтилстильбестрола	- от 0,10 до 100,00 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.2.					Содержание прогестерона	- от 0,10 до 100,00 (мкг/кг)
4.3.	МИ 04-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Навоз ; Фекалии/помет ;	-	-	Массовая доля кадмия	- от 0,50 до 2500 (мг/кг)
					Массовая доля мышьяка	- от 0,05 до 250 (мг/кг)
					Массовая доля ртути	- от 0,005 до 25,0 (мг/кг)
					Массовая доля свинца	- от 5,00 до 5000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.4.	МИ 09-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Навоз ; Фекалии/помет ;	-	-	4,4-ДДД	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)
					4,4-ДДТ	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)
					4,4-ДДЭ	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)
					альфа-, бета-, гамма-ГХЦГ / α -, β -, γ - ГХЦГ / ГХЦГ (α ,β, γ -изомеры) / ГХЦГ (α-, β-, Y- изомеры)	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.4.					альфа-ГХЦГ	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)
					бета-ГХЦГ	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)
					гамма-ГХЦГ	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)

Руководитель лаборатории | Подписано электронной подписью | Силантьева Н.В.

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица